

Město Klášterec nad Ohří

68. schůze rady města

dne 02.03.2022

číslo usnesení RM/2138/68/2022

Podmínky pro uložení kabelového vedení datových sítí

Rada města

schvaluje

tyto podmínky pro žadatele o uložení kabelového vedení datových sítí v pozemcích města Klášterce nad Ohří (dále jen „žadatel“) a pro vlastníky a provozovatele stávajícího kabelového vedení datové sítě provozované na území města Klášterce nad Ohří (dále jen „stávající kabelové vedení“):

1. Nové kabelové vedení datové sítě musí být uloženo do trasy některého stávajícího kabelového vedení provozované v době žádosti na území města Klášterce nad Ohří.
2. Veškerou komunikaci a koordinaci s vlastníkem či provozovatelem stávajícího kabelového vedení zajistí žadatel.
3. V případě, že bude provedeno nové uložení kabelového vedení datové sítě do trasy některého stávajícího kabelového vedení, nebo v případě, že bude provedena modernizace stávajícího kabelového vedení, nebude novým žadatelům ani vlastníkovi či provozovateli stávajícího kabelového vedení v následujících 10 letech umožněno uložení nového či modernizace stávajícího kabelového vedení s výjimkou provádění nezbytných havarijních oprav.