

# **S M L O U V A O D Í L O**

č.: SD/264/2018/OVR

*uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)*

## **I. Smluvní strany**

### **1.1. Objednatel**

#### **MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ**

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx, fax: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

#### **Zástupce objednatele ve věcech smluvních :**

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

#### **Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:**

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

Jana Kühnerová – referent OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

### **1.2. Zhotovitel**

#### **STAVMAX Group s.r.o.**

zastoupené: p. Jiřím Bezděkem, jednatelem

se sídlem: Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 06080090

DIČ: CZ06080090 /plátce DPH

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kadaň

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

#### **Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:**

Jiří Bezděk – jednatel, tel.: xxx, e-mail: xxx

#### **Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních**

xxxx – stavbyvedoucí, tel.: xxx, e-mail: xxx

.....

## II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

### **"Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří"**

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 14.06.2018
- zadávací dokumentací EC: 07879/ 2018 ze dne 31.05.2018
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy č.1 a 2 této smlouvy

Součástí díla je:

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby  
předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řady a manuály, atesty certifikáty, zápisy o zkouškách, prohlášení o shodě atd.
- 2.2. Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách
- 2.3. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístnění, rozsahu a podoby.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatí za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV této smlouvy.

## III. Místo provedení díla a doba plnění

3.1. Místem provedení díla je ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří.

3.2. Doba realizace díla bude **celkem 60 kalendářních dní**

**Zhotovitel zahájí provádění díla dnem : 01.08.2018**

**Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 29.09.2018**

**Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 2 této smlouvy.**

3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračování prací. O vzniklé situaci musí

informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

- 3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

#### **IV. Cena**

- 4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :

Cena celkem bez 21% DPH 2.516.328,58 Kč

DPH 21% 528.429,00 Kč

**Cena celkem vč. 21% DPH 3.044.757,58 Kč**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

- 4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

#### **V. Financování, zálohování a fakturace**

- 5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.

- 5.2. Právo na úhradu ceny části díla v rozsahu soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli vždy na základě včasného a řádného splnění předmětné části díla zhotovitelem tak, je uvedeno v této smlouvě včetně jejích příloh (zejména harmonogramu prací). Přílohou řádně vystavené faktury k předmětné části díla bude soupis prací skutečně provedených za fakturované období (včetně jejich ocenění), potvrzený zástupcem objednatele.

- 5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli

- 5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla / dílčího plnění / potvrzení soupisu provedených prací za fakturované období. **Splatnost faktury činí 30 dnů** ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

- 5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel oprávněn zadržet částku odpovídající **10%** z ceny díla dle smlouvy bez DPH. Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- 5.6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.
- 5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátcí ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

## **VI. Stavební deník**

- 6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součástí díla je vedení stavebního deníku.
- 6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.
- 6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo technického dozoru stavebníka ( dále jen „TDS“), je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

## **VII. Způsob provádění díla**

- 7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému doзору a autorskému doзору a



- jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost a umožnit účast na porad, kontrolních dnů a mimořádných kontrol.
- 7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné.
  - 7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.
  - 7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno jinak.
  - 7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku upozorněn zástupcem objednatele.
  - 7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.
  - 7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou.
  - 7.8. Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel.
  - 7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid.
  - 7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 8603408131 u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s..

## **VIII. Předání a převzetí díla**

- 8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného v listinné podobě.
- 8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přijímá.

- 8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, provozní řády, manuály.
- 8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení §2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují ustanovení §2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.
- 8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

## **IX. Sankce**

- 9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.2. Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.3. Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.4. Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od termínu splatnosti faktury.
- 9.5. Při nesplnění povinnosti dle čl. VII. bod 7.9. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý zjištěný případ a kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.
- 9.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.

- 9.7. Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na odstoupení od smlouvy.

## **X. Záruční doba, odpovědnost**

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** od předání díla objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
- 10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
- 10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu.
- 10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

## **XI. Ukončení platnosti smlouvy**

- 11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.
- 11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:
- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
  - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.

- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Dílo má neodstranitelné vady
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 30 dní.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodlením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

## **XII. Závěrečná ujednání**

- 1.12. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.
- 12.2 Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.
- 12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Položkový rozpočet)

Příloha č.2: Harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne.....

**Za objednatele:**

V Klášterci nad Ohří dne .....

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Štefan Drozd – starosta

.....  
Jiří Bezděk – jednatel

## Harmonogram stavby "Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří"

| Kód položky | Rok                                                          |  | 2018    |  |          |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--|---------|--|----------|--|-----------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             | Měsíc                                                        |  |         |  |          |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Týden                                                        |  |         |  |          |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Popis                                                        |  | Začátek |  | Konec    |  | Srpen     |  |  |  |  |  | Září |  |  |  |  |  | Říjen |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                              |  |         |  |          |  | 35        |  |  |  |  |  | 36   |  |  |  |  |  | 37    |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří |  |         |  | 1.8.2018 |  | 29.9.2018 |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pozn.: Harmonogram je pouze orientační. Jeho konečná přesná podoba bude vypracována na základě konkrétních požadavků objednatelů a potřeb stavby.

V Klášterci nad Ohří dne: 13.6.2018

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 023-Ob-17

Stavba: Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I

KSO: 822 29

Místo: Klášterec n/O

Zadavatel:

CC-CZ: 2112  
Datum: 25.5.2017

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
STAVMAX Group s.r.o.

IČ: 06080090  
DIČ: CZ06080090

Projektant:  
Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Výkazy výměr byly zmeřeny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit samostatně. Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Cena bez DPH

52 164,99

DPH základní  
snižovaná  
Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
52 164,99  
0,00

Výše daně  
10 954,65  
0,00

Cena s DPH

v CZK

63 119,64

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 023-0b-17

**Stavba:** Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I

Místo: Klášterec n/O

Datum:

25.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o.

| Kód                          | Objekt, Soupis prací               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                    |                    |                  |        |
| II                           | Neuznatelné náklady                | 52 164,99          | 63 119,64        |        |
| II                           | Neuznatelné náklady - soupis prací | 52 164,99          | 63 119,64        | ING    |
|                              |                                    | 52 164,99          | 63 119,64        | Soupis |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kláštrec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I

Objekt:

II - Neuznatelné náklady

Soupis:

### II - Neuznatelné náklady - soupis prací

KSO:

822 29

Místo:

Kláštrec n/O

Zadavatel:

CC-CZ:

2112

Datum:

25.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

06080090

DIČ:

CZ06080090

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Poznámka:

|                         |             |           |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 52 164,99 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | 52 164,99 |
|                         | 0,00        | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | 63 119,64 |

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| Sazba daně |  | Výše daně |
| 21,00%     |  | 10 954,65 |
| 15,00%     |  | 0,00      |



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

**Stavba:** Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I

**Objekt:** II - Neuuznatelné náklady

**Soupis:** II - Neuuznatelné náklady

**Místo:** Klášterec n/O

**Zadavatel:** STAVMAX Group s.r.o.

**Uchazeč:**

**Kód dílu - Popis**

**Datum:** 25.5.2017

**Projektant:** Projekce dopravní Filip,

**Cena celkem [CZK]**

### Náklady soupisu celkem

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV              | 52 164,99 |
| 1 - Zemní práce                        | 4 194,11  |
| 5 - Komunikace                         | 15 676,40 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 24 638,71 |
| 96 - Bourání konstrukcí                | 20 625,50 |
| 997 - Přesun sutě                      | 6 415,64  |
| 998 - Přesun hmot                      | 1 240,13  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I

Objekt: II - Neuznatelné náklady

Soupis: II - Neuznatelné náklady - soupis prací

Místo: Klášterec n/O

Zadavatel: STAVMAX Group s.r.o.

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o.

Datum: 25.5.2017

Projektant: Projektce dopravní Filip, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

52 164,99

## D HSV Práce a dodávky HSV

52 164,99

|   |   |             |                                                                                              |    |        |       |        |                |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| D | 1 | Zemní práce |                                                                                              |    |        |       |        |                |
| 1 | K | 181111111   | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 16,400 | 27,30 | 447,72 | CS ÚRS 2017 01 |

PP Plošná úprava terénu v zemědě. tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násyp z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schádné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

|   |   |           |                                                                                    |    |        |       |        |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| W |   | 16,4      |                                                                                    |    |        |       |        |                |
| 2 | K | 181301102 | Rozproštění ornice tl. vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 16,400 | 53,60 | 879,04 | CS ÚRS 2017 01 |

PP Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                        | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><b>Pozámka k souboru cen:</b></p> <p>1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tato získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmání ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.</p>        |     |           |                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                              | 16,4 | 16,400   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | Zemina_01 | Zemina vhodná k ohumusování nákup vč. dopravy                                                                                | m3   | 2,460    | 672,00       | 1 653,12          |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | Zemina vhodná k ohumusování nákup vč. dopravy                                                                                |      |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | "potřeba" 16,4*0,15                                                                                                          |      | 2,460    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | Součet                                                                                                                       |      | 2,460    |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 18141131  | Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                             | m2   | 16,400   | 18,60        | 305,04            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 |      |          |              |                   |                 |
| <p><b>Pozámka k souboru cen:</b></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se slážením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-82 Výpleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-... Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> |     |           |                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                              | 16,4 | 16,400   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 005724100 | osivo směs travní parková                                                                                                    | kg   | 0,492    | 114,00       | 56,09             | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | osivo směs travní parková                                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | (16,4)*0,03                                                                                                                  |      | 0,492    |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                               | m2   | 23,490   | 10,00        | 234,90            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                  |      |          |              |                   |                 |





| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 185804312 | Zalití rostin vodou plocha přes 20 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 2,460    | 103,30       | 254,12            | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP  |           | Zalití rostin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                              |                |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>zaliti 3x během dvou týdnů                                                                                                                                                                                                                                |                |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VV  |           | (16,4)*0,025*3*2                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 2,460    |              |                   |                 |
| D 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
| Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 564861112 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 23,490   | 140,00       | 3 288,60          | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP  |           | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm                                                                                                                                                                                                     |                |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VV  |           | 23,49                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 23,490   |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 0,440    | 265,70       | 116,91            | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP  |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m <sup>2</sup>  |                |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
| 1. Pro volbu cen dlažeb platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázků o ploše jednotlivě do 100 m <sup>2</sup> , Skupina C: dlažby oblaškovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m <sup>2</sup> ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m <sup>2</sup> ve výši 2 %, c) přes 300 m <sup>2</sup> ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VV  |           | 0,1+0,34                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 0,440    |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 592452670 | dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 0,350    | 426,70       | 149,35            | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP  |           | dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná                                                                                                                                                                                                           |                |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VV  |           | 0,34                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 0,340    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VV  |           | 0,34*1,03 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                       |                | 0,350    |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 592453080 | dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 0,103    | 166,30       | 17,13             | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP  |           | dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                       |                |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VV  |           | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 0,100    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VV  |           | 0,1*1,03 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                        |                | 0,103    |              |                   |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 23,050   | 283,70       | 6 539,29          | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP  |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m <sup>2</sup> |                |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvů stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvů dvou a více tvarů, nebo z obraců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oboukrovných tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9 příplatek za každý dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. |     |           |                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 23,05                                                                                                                                                                                                             |     | 23,050   |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M   | 592453110 | dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní                                                                                                                                                                   | m2  | 23,742   | 234,40       | 5 565,12          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 23,05                                                                                                                                                                                                             |     | 23,050   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 23,05*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                      |     | 23,742   |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                                                |     |          |              | 24 638,71         |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 916231213 | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                      | m   | 14,110   | 191,10       | 2 696,42          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky           |     |          |              |                   |                 |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách chodnikových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenná těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 14,11                                                                                                                                                                                                             |     | 14,110   |              |                   |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M   | 592174090 | obrubník betonový chodnikový 100x8x25 cm                                                                                                                                                                          | kus | 14,251   | 92,40        | 1 316,79          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | obrubník betonový chodnikový vibrolisovaný 100x8x25 cm                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 14,11                                                                                                                                                                                                             |     | 14,110   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 14,11*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                      |     | 14,251   |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96  |           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 20 625,50         |                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná drčeného tl 300 mm                                                                                                                                                      | m2  | 35,000   | 434,60       | 15 211,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | Odstranění podkladu nebo krypt s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kamenná hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm |     |          |              |                   |                 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:  
 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m<sup>2</sup> jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m<sup>2</sup> pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového laže a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemísťování vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714, -718, -719 a -724, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

|    |    |                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |          |                |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| VV | 35 | Odstranění krytu pl do 50 m2 živčných tl 100 mm                                                                                                                                                  | m2 | 35,000 | 154,70 | 5 414,50 | CS ÚRS 2017 01 |
| PP |    | Odstranění podkladů nebo krytů s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živčných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm |    |        |        |          |                |

Poznámka k souboru cen:  
 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m<sup>2</sup> jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m<sup>2</sup> pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového laže a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemísťování vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714, -718, -719 a -724, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     | 35        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 35,000   |              |                   |                 |
| D   | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 6 415,64          |                 |
| 20  | K   | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 15,400   | 17,10        | 263,34            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP  |     |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     | 15,4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 15,400   |              |                   |                 |
| 21  | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 92,400   | 4,40         | 406,56            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP  |     |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     | 15,4*6    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 92,400   |              |                   |                 |
| 22  | K   | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 7,700    | 19,00        | 146,30            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP  |     |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     | 7,7       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 7,700    |              |                   |                 |
| 23  | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 46,200   | 5,70         | 263,34            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP  |     |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sytký materiál, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápenné, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lamový kámen).</p> |     |           |                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 7,7*6                                                                    |    | 46,200   |              |                   |                 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t  | 7,700    | 363,00       | 2 795,10          | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | PP                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 7,7                                                                      |    | 7,700    |              |                   |                 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)            | t  | 15,400   | 165,00       | 2 541,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | PP                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 15,4                                                                     |    | 15,400   |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 998 |           | Přesun hmot                                                              |    |          |              | 1 240,13          |                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                    | t  | 9,132    | 135,80       | 1 240,13          | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | PP                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| <p>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                          |    |          |              |                   |                 |

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 023-0-17

Stavba: Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I

KSO: 822 29

Místo: Klášterec n/O

2112

CC-CZ:  
Datum: 25.5.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVMAX Group s.r.o.

06080090

DIČ: CZ06080090

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Výkazy výměr byly změněny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit samostatně. Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Cena bez DPH

1 169 557,90

DPH základní  
snížená

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
1 169 557,90  
0,00

Výše daně  
245 607,16  
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 415 165,06

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 023-0-17

**Stavba:** Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I

Místo: Klášterec n/O

Datum: 25.5.2017

Zadavatel:  
Uchazeč:

STAVMAX Group s.r.o.

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                                                                               | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                                                                                    |                     |                     |        |
| I                            | Uznatelné náklady                                                                                  | <b>1 169 557,90</b> | <b>1 415 165,06</b> |        |
| I                            | Uznatelné náklady - soupis prací                                                                   | 796 584,83          | 963 867,64          | ING    |
| II                           | Neuznatelné náklady                                                                                | 796 584,83          | 963 867,64          | Soupis |
| II                           | Neuznatelné náklady - soupis prací                                                                 | 125 484,78          | 151 836,58          | ING    |
| III                          | Rekonstrukce vozovky - neuznatelné náklady                                                         | 125 484,78          | 151 836,58          | Soupis |
| IIIa                         | Rekonstrukce vozovky - dle 1. odst. TZ C.101.1, kap. E.3 - soupis prací                            | 247 488,29          | 299 460,83          | ING    |
| IIIb                         | Rekonstrukce vozovky - uvažovaná případ většího poškození krytu při osazování obrub - soupis prací | 37 165,51           | 44 970,27           | Soupis |
|                              |                                                                                                    | 210 322,78          | 254 490,56          | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I  
Objekt: Klášterec n/O  
I - Uznatelné náklady  
Soupis:

I - Uznatelné náklady - soupis prací

KSO: 822 29  
Místo: Klášterec n/O  
Zadavatel:  
Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o.  
Projektant: Projektce dopravní Filip, s.r.o.  
Poznámka:  
CC-CZ: 2112  
Datum: 25.5.2017  
IČ: 06080090  
DIČ: CZ06080090

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Cena bez DPH         |                    | 796 584,83         |
| DPH základní snížená | Základ daně        | Výše daně          |
|                      | 796 584,83<br>0,00 | 167 282,81<br>0,00 |
| Cena s DPH           |                    | 963 867,64         |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|                  |                                                                   |                   |                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Stavba:          | Kláštepec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I |                   |                          |
| Objekt:          | I - Uznatelné náklady                                             |                   |                          |
| Soupis:          | I - Uznatelné náklady - soupis prací                              |                   |                          |
| Místo:           | Kláštepec n/O                                                     | Datum:            | 25.5.2017                |
| Zadavatel:       | STAVMAX Group s.r.o.                                              | Projektant:       | Projekce dopravní Filip, |
| Uchazeč:         |                                                                   |                   |                          |
| Kód dílu - Popis |                                                                   | Cena celkem [CZK] |                          |

### Náklady soupisu celkem

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 796 584,83 |
| 1 - Zemní práce                                 | 6 484,40   |
| 5 - Komunikace                                  | 356 176,83 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání          | 244 179,21 |
| 96 - Bourání konstrukcí                         | 70 240,59  |
| 997 - Přesun sutě                               | 124 813,43 |
| 998 - Přesun hmot                               | 32 930,96  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 32 000,00  |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 7 000,00   |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 25 000,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I

Objekt: I - Uznatelné náklady

Soupis: I - Uznatelné náklady - soupis prací

Místo: Klášterec n/O

Zadavatel: STAVMAX Group s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 25.5.2017

Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

|    |   |             |                                                                             |    |         |       |            |                |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|------------|----------------|
| D  | 1 | Zemní práce |                                                                             |    |         |       | 796 584,83 |                |
| 1  | K | 181951102   | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                              | m2 | 648,440 | 10,00 | 6 484,40   | CS ÚRS 2017 01 |
| PP |   |             | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním |    |         |       | 6 484,40   |                |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), dřevování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lovic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna sítinových a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svaňování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90.2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částečně zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV 575,47+72,97

648,440

356 176,83

|    |   |            |                                                                             |    |         |        |           |                |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| D  | 5 | Komunikace |                                                                             |    |         |        | 140,00    |                |
| 2  | K | 564861112  | Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 210 mm                                          | m2 | 648,440 | 140,00 | 90 781,60 | CS ÚRS 2017 01 |
| PP |   |            | Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm |    |         |        |           |                |



| PČ Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV     |           | 575,47+72,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 648,440  |              |                   |                 |
| 3 K    | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 15,490   | 265,70       | 4 115,69          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva třezného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| PSC    |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen dlažeb platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . . 9 . Připlatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | 15,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 15,490   |              |                   |                 |
| 4 M    | 592452670 | dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 15,955   | 426,70       | 6 808,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |           | dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | 15,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 15,490   |              |                   |                 |
| VV     |           | 15,49*1,03 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 15,955   |              |                   |                 |
| 5 K    | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 579,280  | 195,60       | 113 307,17        | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva třezného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| PSC    |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen dlažeb platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . . 9 . Připlatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | 579,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 579,280  |              |                   |                 |
| 6 M    | 592453080 | dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 585,073  | 166,30       | 97 297,64         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |           | dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | 579,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 579,280  |              |                   |                 |
| VV     |           | 579,28*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 585,073  |              |                   |                 |
| 7 K    | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 72,970   | 283,70       | 20 701,59         | CS ÚRS 2017 01  |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| PP  |     |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžšího nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |               |                   |                 |
| PSC |     |           | <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvů stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvů dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby oboustranných tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9 Připlátek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p> |    |          |               |                   |                 |
| VV  |     |           | 66,54+6,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 72,970   |               |                   |                 |
| 8   | M   | 592453110 | dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 68,536   | 234,40        | 16 064,84         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP  |     |           | dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |               |                   |                 |
| VV  |     |           | 66,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 66,540   |               |                   |                 |
| VV  |     |           | 66,54*1,03 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 68,536   |               |                   |                 |
| 9   | M   | 592452671 | dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 6,623    | 457,80        | 3 032,01          |                 |
| PP  |     |           | dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarové jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |               |                   |                 |
| VV  |     |           | 6,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 6,430    |               |                   |                 |
| VV  |     |           | 6,43*1,03 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,623    |               |                   |                 |
| 10  | K   | 5968111RP | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva plochy do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 1,890    | 275,00        | 519,75            |                 |
| PP  |     |           | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžšího tl. do 30 mm, pro plochy do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |               |                   |                 |
| VV  |     |           | 5,1-3,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,890    |               |                   |                 |
| 11  | K   | 5968411RP | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty plochy do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 3,210    | 356,30        | 1 143,72          |                 |
| PP  |     |           | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm, pro plochy do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |               |                   |                 |
| VV  |     |           | 3,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,210    |               |                   |                 |
| 12  | M   | 5924531RP | dlažba betonová SLP s vodící linií 20x20x8 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 5,253    | 457,80        | 2 404,82          |                 |
| PP  |     |           | dlažba betonová SLP s vodící linií 20x20x8 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |               |                   |                 |
| VV  |     |           | 5,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 5,100    |               |                   |                 |
| VV  |     |           | 5,1*1,03 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 5,253    |               |                   |                 |
| D   |     | 9         | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |               | 244 179,21        |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13 | K   | 91211112  | Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 4,000    | 566,00       | 2 264,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž sloupku včetně upevňovacího materiálu, b) vykopání jamky a zabetonování u cen -1111, -1112, c) upevňovací patky včetně betonu a upevňovacího materiálu u cen -1112. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zábrany, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 14 | M   | 749101730 | sloupek parkovací pevný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní s deskou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 4,000    | 1 393,20     | 5 572,80          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | sloupek parkovací pevný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní s deskou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 15 | M   | 749101850 | patka montážní k parkovacímu sloupku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 4,000    | 355,20       | 1 420,80          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | patka montážní k parkovacímu sloupku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 16 | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 47,500   | 232,00       | 11 020,00         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kamenniva těžšího i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 20,3+24,2+1+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 47,500   |              |                   |                 |
| 17 | M   | 592174650 | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 20,503   | 121,00       | 2 480,86          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 20,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 20,300   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 20,3*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 20,503   |              |                   |                 |
| 18 | M   | 592174680 | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 24,442   | 105,00       | 2 566,41          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 24,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 24,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 24,2*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 24,442   |              |                   |                 |
| 19 | M   | 592174690 | obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 3,000    | 285,60       | 856,80            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "levý" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pravý" 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 20  | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 459,050  | 191,10       | 87 724,46         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP  |     |           | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením láže, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do láže z betonu prostého téže značky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do láže z kamenná těženého i nklady na dodání hmot pro láže tl. 80 až 100 mm, b) do láže z betonu prostého i nklady na dodání hmot pro láže tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též nklady na zřízení bočních opěr. 2. Část láže z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Láže pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny nklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. |     |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 465,29-6,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 459,050  |              |                   |                 |
| 21  | M   | 592174090 | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 463,641  | 92,40        | 42 840,43         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP  |     |           | obrubník betonový chodníkový vibračísovaný 100x8x25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 459,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 459,050  |              |                   |                 |
| W   |     |           | 459,05*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 463,641  |              |                   |                 |
| 22  | K   | 9191212RP | Těsnění spár pružnou závlívkou + zasypaní křemičitým pískem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 64,030   | 150,20       | 9 617,31          |                 |
| PP  |     |           | Těsnění spár pružnou závlívkou + zasypaní křemičitým pískem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 16,5+47,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 64,030   |              |                   |                 |
| 23  | K   | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 64,030   | 118,30       | 7 574,75          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP  |     |           | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i nklady na spotřebu vody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | "pro VL" 16,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 16,500   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "pro osazení obrub" 47,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 47,530   |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 64,030   |              |                   |                 |
| D   | 96  |           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 70 240,59         |                 |
| 24  | K   | 962042321 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 1,248    | 1 929,80     | 2 408,39          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP  |     |           | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | "schodiště" 4,16*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,248    |              |                   |                 |
| 25  | K   | 966005111 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 10,000   | 378,00       | 3 780,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP  |     |           | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny -5111 a -5311 jsou určeny pro odstranění sloupků zbradli nebo svodidel upevněných zdřezem zeminou, uklínovaných kamenem nebo obetonovaných, popř. zabetonovaných. 2. Ceny -5111 a -5211 jsou určeny pro odstranění zbradli jakéhokoliv druhu se sloupky z jakéhokoliv materiálu a při jakémkoliv vzdálenosti sloupků. 3. Cena -5311 je určena pro odstranění svodidla jakéhokoliv druhu při jakémkoliv vzdálenosti sloupků. 4. Přemístění vybouraného silničního zbradli a svodidel na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 10        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 10,000   |              |                   |                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 966008212 | Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 7,130    | 55,10        | 392,86            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebrání žlabů. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 7,13      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 7,130    |              |                   |                 |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 18,500   | 260,90       | 4 826,65          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro valbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, struhy nebo z mechanicky zpevněných zemin. b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souborů cen 919 73-. Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714, -718, -719 a -724, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. |    |          |              |                   |                 |

| PČ Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV     |             | 18,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 18,500   |              |                   |                 |
| 28     | K 113107143 | Odstranění krytu pl do 50 m2 živých tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 18,500   | 258,20       | 4 776,70          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |             | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| PSC    |             | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky spevňených zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové maty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo náterů. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714, -, -, 718. a -724. nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 18,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 18,500   |              |                   |                 |
| 29     | K 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 716,250  | 32,10        | 22 991,63         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |             | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m<sup>2</sup> jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m<sup>2</sup> pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živitými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živitých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

|    |   |           |                                                                |                |         |       |           |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|-----------|----------------|
| VV |   | 716,25    |                                                                |                | 716,250 |       |           |                |
| 30 | K | 113107242 | Odstranění krytu pl přes 200 m <sup>2</sup> živitých tl 100 mm | m <sup>2</sup> | 716,250 | 34,30 | 24 567,38 | CS ÚRS 2017 01 |

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m<sup>2</sup> živitých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Poznámka k souboru cen:


1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m<sup>2</sup> jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m<sup>2</sup> pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živitými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živitých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                      | m  | 130,200   | 49,90        | 6 496,98          | CS ÚRS 2017 01  |
| Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                  |    | 716,250   |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné odčištění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . . Odčištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vybouraných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odčištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. |     |           |                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 90+40,2                                                          |    | 130,200   |              |                   |                 |
| Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                  |    |           |              | 124 813,43        |                 |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km              | t  | 213,078   | 17,10        | 3 643,63          | CS ÚRS 2017 01  |
| Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 5,365+207,713                                                    |    | 213,078   |              |                   |                 |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t  | 1 278,468 | 4,40         | 5 625,26          | CS ÚRS 2017 01  |
| Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 213,078*6                                                        |    | 1 278,468 |              |                   |                 |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km              | t  | 195,704   | 19,00        | 3 718,38          | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |               |                   |                 |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypké materiály, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živičí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |    |           |               |                   |                 |
| W  |     |           | "beton" 2,746+0,35+2,496+26,691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 32,283    |               |                   |                 |
| W  |     |           | "asfalt" 5,846+157,575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 163,421   |               |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 195,704   |               |                   |                 |
| 35 | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 1 174,224 | 5,70          | 6 693,08          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k cerě za každý další 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |               |                   |                 |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypké materiály, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živičí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |    |           |               |                   |                 |
| W  |     |           | 195,704*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1 174,224 |               |                   |                 |
| 36 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 32,283    | 330,00        | 10 653,39         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |               |                   |                 |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.                                                                                                                                                                           |    |           |               |                   |                 |
| W  |     |           | 32,283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 32,283    |               |                   |                 |
| 37 | K   | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 163,421   | 363,00        | 59 321,82         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |               |                   |                 |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.                                                                                                                                                                           |    |           |               |                   |                 |
| W  |     |           | 163,421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 163,421   |               |                   |                 |
| 38 | K   | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 213,078   | 165,00        | 35 157,87         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |               |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů<br>neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání<br>odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru<br>cen 997 00-60 Úrcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |      |           |                                                                                                               |     |          |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSC  |           |                                                                                                               |     |          |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV   |           |                                                                                                               |     | 213,078  |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                                                                               |     |          |                 | 32 930,96         |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 998  |           | Přesun hmot                                                                                                   |     |          |                 |                   |                    |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K    | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním                                                         | t   | 242,496  | 135,80          | 32 930,96         | CS ÚRS 2017 01     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PP   |           | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv<br>délky objektu |     |          |                 |                   |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                   |     |          |                 | 32 000,00         |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VRN1 |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                      |     |          |                 | 7 000,00          |                    |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K    | 0120020RP | Vytyčení IS                                                                                                   | kus | 1,000    | 2 000,00        | 2 000,00          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PP   |           | Vyročení IS                                                                                                   |     |          |                 |                   |                    |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K    | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                         | kus | 1,000    | 5 000,00        | 5 000,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PP   |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby                                |     |          |                 |                   |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VRN3 |           | Zařízení staveniště                                                                                           |     |          |                 | 25 000,00         |                    |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K    | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                           | kus | 1,000    | 10 000,00       | 10 000,00         | CS ÚRS 2016 01     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PP   |           | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště                                          |     |          |                 |                   |                    |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K    | 034403000 | Dopravní značení na staveništi, DIO                                                                           | kus | 1,000    | 15 000,00       | 15 000,00         | CS ÚRS 2016 01     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PP   |           | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi                                     |     |          |                 |                   |                    |



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I  
Objekt: Klášterec n/O  
II - Neuznatelné náklady  
Soupis:

### II - Neuznatelné náklady - soupis prací

|                                 |               |        |            |
|---------------------------------|---------------|--------|------------|
| KSO:                            | 822 29        | CC-CZ: | 2112       |
| Místo:                          | Klášterec n/O | Datum: | 25.5.2017  |
| Zadavatel:                      |               | IČ:    |            |
|                                 |               | DIČ:   |            |
| Uchazeč:                        |               | IČ:    | 06080090   |
| STAVMAX Group s.r.o.            |               | DIČ:   | CZ06080090 |
| Projektant:                     |               | IČ:    |            |
| Projekce dopravní Filip, s.r.o. |               | DIČ:   |            |
| Poznámka:                       |               |        |            |

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 125 484,78 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 125 484,78  | 26 351,80  |
|                         | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | 151 836,58 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kláštorec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I

Objekt:

II - Neuznatelné náklady

Soupis:

II - Neuznatelné náklady - soupis prací

Místo:

Kláštorec n/O

Zadavatel:

STAVMAX Group s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 25.5.2017

Projektant: Projekce dopravní Filip,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| 1 - Zemní práce                             | 91 089,33 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                    | 84,64     |
| 5 - Komunikace pozemní                      | 1 765,13  |
| 8 - Trubní vedení                           | 993,90    |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání      | 29 735,21 |
| 998 - Přesun hmot                           | 731,83    |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 1 084,74  |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 084,74  |

125 484,78

124 400,04



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kláštepec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I

Objekt:

II - Neuznatelné náklady

Soupis:

II - Neuznatelné náklady - soupis prací

Místo:

Kláštepec n/O

Datum: 25.5.2017

Zadavatel:

STAVMAX Group s.r.o.

Projektant: Projektce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

125 484,78

#### D HSV

##### Práce a dodávky HSV

###### D 1 Zemní práce

|   |   |           |                                                                                 |    |       |        |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 132212101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 2,260 | 757,40 | 1 711,72 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|

PP Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

PSC "pro izolaci" 1,66

W 3\*0,4\*0,5

W Součet

|   |   |           |                                                                                            |    |       |        |        |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|
| 2 | K | 132212109 | Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 2,260 | 242,40 | 547,82 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|

PP Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ | Kód       | Popis                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                 |    | 2,260    |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1,660    | 101,80       | 168,99            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| <p>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (ld) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní tratičky pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03. Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytažené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu odečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11. Obsyp potrubí, přicházející v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110. Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. Souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopáky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmiňném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nůžně rozprostírá podél výkopu a nad výkolem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkolem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepíše projekt.</p> |     |           |                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                 |    | 1,660    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                 |    | 1,660    |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 11,748   | 38,90        | 457,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| <p>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                 |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhrutněné záskyby s mírou zhrutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhrutnění. 2. Je-li projekt předepsáno vyšší zhrutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., oční se záskyb individuálně. 3. Ceny nelze použít pro záskyb rýh pro drenážní tratě pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Záskyb těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3... části A 03 Zemní práce pro objekty obrů 831 až 833. Nezhrutněný záskyb odvodňovacích kánálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Záskyb sypaninou rýh bez ohledu na šířku kámlu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhrutněný záskyb výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem záskybu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu záskybu neodčítá. Pro stanovení objemu záskybu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení záskybu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záskybu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedné se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. Souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zářezem s provádním výkopový, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zminěném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozpraštrá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozpraštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení záskybu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záskybu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhrutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhrutnění rozpraštěného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin syplých, je-li předepsáno zhrutnění rozpraštěného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhrutnění předepíše projekt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| VV | M | zemina_02 | "dorovnání terénu - dosyp zeminou" (70*0,15)*-(4,16*0,3)                                                                                                                                                            | m3 | 11,748 | 588,00 | 6 555,02 |                |
| PP |   |           | Zemina vhodná do násypů - nákup vč. dopravy                                                                                                                                                                         |    | 11,148 |        |          |                |
| VV |   |           | Zemina vhodná do násypů nákup vč. dopravy                                                                                                                                                                           |    | -0,600 |        |          |                |
| W  |   |           | "stávající" - (0,6)                                                                                                                                                                                                 |    | 11,748 |        |          |                |
|    |   |           | "potřeba" (11,748)                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |          |                |
| 6  | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                   | m3 | 0,450  | 271,90 | 122,36   | CS ÚRS 2017 01 |
| PP |   |           | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhrutnění bez prohození sypaniny |    |        |        |          |                |



| PČ Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kód         | Popis                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Objem obvodu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obvodu nad, případně i pod potrubím. Pro odečtení objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Miru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.</p>                                                   |             |                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | (3)*0,15                                                                                                                                                                           |    | 0,450    |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M 583312000 | šterkopisek netříděný zásypový materiál                                                                                                                                            | t  | 0,900    | 188,40       | 169,56            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | šterkopisek netříděný zásypový materiál                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 0,45                                                                                                                                                                               |    | 0,450    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 0,45*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                            |    | 0,900    |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5                                                                                       | m2 | 337,000  | 27,30        | 9 200,10          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 |    |          |              |                   |                 |
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podlaží pod nosy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 337                                                                                                                                                                                |    | 337,000  |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K 181301102 | Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                                                                  | m2 | 337,000  | 53,60        | 18 063,20         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                     |    |          |              |                   |                 |
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tato získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehleho výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodčítá.</p> |             |                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 337                                                                                                                                                                                |    | 337,000  |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M Zemina_01 | Zemina vhodná k ohumusování nákup vč. dopravy                                                                                                                                      | m3 | 50,550   | 672,00       | 33 969,60         |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Zemina vhodná k ohumusování nákup vč. dopravy                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | "potřeba" 337*0,15                                                                                                                                                                 |    | 50,550   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W   |     |           |                                                                                                   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |                   |                 |
| 11  | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výšev plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                    | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 337,000  | 18,60        | 6 268,20          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP  |     |           |                                                                                                   | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšev včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           |                                                                                                   | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.</p> <p>2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrhovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Výpletí a 185 80-43 Zalévání rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>                       |          |              |                   |                 |
| W   |     |           |                                                                                                   | 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |                   |                 |
| 12  | M   | 005724100 | osivo směs travní parková                                                                         | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,110   | 114,00       | 1 152,54          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP  |     |           |                                                                                                   | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |                   |                 |
| W   |     |           |                                                                                                   | (337)*0,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |                   |                 |
| 13  | K   | 183402121 | Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5                | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 337,000  | 20,30        | 6 841,10          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP  |     |           |                                                                                                   | Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           |                                                                                                   | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek na povrchu ploch, které mají být rozrušeny. Odstranění překážek se oceňuje: a) vegetační kryt cenami části A02 souboru cen 111 10-11 Odstranění travin a rkosu nebo 111 10-51 Odstranění stařiny, b) kořeny cenami části A02 souboru cen 111 2.-1 Odstranění nevhodných dřevin, c) balvanů velikostí přes 0,10 m3 cenami souboru cen 122 86-11 Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů, části A01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) ostatní překážky příslušnými cenami podle jejich druhu. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> |          |              |                   |                 |
| W   |     |           |                                                                                                   | 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |                   |                 |
| 14  | K   | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 337,000  | 1,90         | 640,30            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP  |     |           |                                                                                                   | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpeměných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ | Kód       | Popis                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dopravu vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obdělání půdy; tyto práce se oceňují cenami částí A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; tato se oceňuje cenami částí C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami částí A02 souboru cen 185 85-11 Dávaz vody pro zalívku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> |     |           |                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                          |    | 337,000  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                   | m3 | 50,550   | 103,30       | 5 221,82          | CS ÚRS 2017 01  |
| <p>PP</p> <p>Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>zalití 3x během dvou týdnů</p> <p>(337)*0,025*3*2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                          |    |          |              |                   |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                          |    | 50,550   |              |                   |                 |
| <p>D 4</p> <p>Vodorovné konstrukce</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku           | m3 | 0,120    | 705,30       | 84,64             | CS ÚRS 2017 01  |
| <p>PP</p> <p>Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                          |    |          |              |                   |                 |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                          |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                          |    | 0,120    |              |                   |                 |
| <p>D 5</p> <p>Komunikace pozemní</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm | m2 | 2,000    | 508,80       | 1 017,60          | CS ÚRS 2017 01  |
| <p>PP</p> <p>Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s ovojním beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                          |    |          |              |                   |                 |



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Ceny 591 1 - pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2 - pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kružkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěši. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro laze a na dodání těchto materiálů na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živčnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 - 17 Zálivka živčná spár dlažby. 6. Část laze přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Přilepek za každý dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo laze.</p> |     |           |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| "nátok do žlabů" 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M   | 583801100 | kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm                                       | t   | 0,412    | 1 814,40     | 747,53            | CS ÚRS 2017 01  |
| kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | 2/5                                                                                           |     | 0,400    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | 0,4*1,03 *Přepočtené koeficientem množství                                                    |     | 0,412    |              |                   |                 |
| Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                               |     |          |              | 993,90            |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8   |           |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160                         | m   | 3,000    | 331,30       | 993,90            | CS ÚRS 2017 01  |
| Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy výškou krytí 0,5-12 m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | 3                                                                                             |     | 3,000    |              |                   |                 |
| Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                               |     |          |              | 29 735,21         |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9   |           |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m <sup>2</sup> objímkami na sloupky nebo konzoly | kus | 3,000    | 192,40       | 577,20            | CS ÚRS 2017 01  |
| Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m <sup>2</sup> objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <p><b>Pozvánka k souboru cen:</b><br/> 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na:<br/> a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci. b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupků a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nádrží, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nádrže, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svíslých dopravních značek: a) světlých, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - síťaproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | 1+1+1                                                                                                                                                                                                   |     | 3,000    |                 |                   |                    |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 404440520 | značka dopravní svíslá STOP FeZn NK P6 700 mm                                                                                                                                                           | kus | 1,000    | 982,80          | 982,80            | CS ÚRS 2017 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | značka dopravní svíslá STOP FeZn NK P6 700 mm                                                                                                                                                           |     |          |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | "P6" 1                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |                 |                   |                    |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 404442300 | značka svíslá FeZn NK 500 x 500 mm                                                                                                                                                                      | kus | 2,000    | 762,50          | 1 525,00          | CS ÚRS 2017 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | značka dopravní svíslá FeZn NK 500 x 500 mm                                                                                                                                                             |     |          |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | "P2" 1                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | "EZB" 1                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 2,000    |                 |                   |                    |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                                                                                                                           | kus | 2,000    | 851,20          | 1 702,40          | CS ÚRS 2017 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky                                                                                                                                      |     |          |                 |                   |                    |
| <p><b>Pozvánka k souboru cen:</b><br/> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jámek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 Jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 Jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | 1+1                                                                                                                                                                                                     |     | 2,000    |                 |                   |                    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 404452250 | sloupek Zn 60 - 350                                                                                                                                                                                     | kus | 2,000    | 510,00          | 1 020,00          | CS ÚRS 2017 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | sloupek Zn 60 - 350                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | 1+1                                                                                                                                                                                                     |     | 2,000    |                 |                   |                    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                            | m   | 6,240    | 191,10          | 1 192,46          | CS ÚRS 2017 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky |     |          |                 |                   |                    |

| pČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameneva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bežných opěr, 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PSC |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VV  | M 592174090 | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 6,240    | 92,40        | 582,30            | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PP  |             | obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 6,302    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV  |             | 6,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 6,240    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV  |             | 6,24*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 6,302    |              |                   |                 |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 935932421   | Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s roštěm mřížkovým z Pz oceli                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 4,500    | 4 922,90     | 22 153,05         | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PP  |             | Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštěm mřížkovým z pozinkované oceli                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PSC |             | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípojné kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami části A 03 katalogu 827-1 Vedení trubní dílková a přípojňá - vodořody a kanalizace, b) zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. |     | 4,5      |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 4,500    |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 998 |             | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 731,83            |                 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 5,389    | 135,80       | 731,83            | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PP  |             | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m. Jakékoliv délky objektu                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PSV |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 1 084,74          |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 711 |             | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 1 084,74          |                 |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 711161302   | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi napovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 6,160    | 95,90        | 590,74            | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PP  |             | Izolace proti zemní vlhkosti napovými foliemi [FONDALE] základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PSC |             | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace listou. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů foliemi.                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 6,16     |              |                   |                 |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 711161381   | Izolace proti zemní vlhkosti foliemi napovými ukončené horní listou                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 6,160    | 79,50        | 489,72            | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PP  |             | Izolace proti zemní vlhkosti napovými foliemi [FONDALE] ukončení izolace listou                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace lištou. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů fóliemi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | 6,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,160    |                 |                   |                    |
| 31  | K   | 998711101 | Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m<br>Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 0,005    | 855,80          | 4,28              | CS ÚRS 2017 01     |
| PP  |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vylučují rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |    |          |                 |                   |                    |
| PSC |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 |                   |                    |

## KRYCÍ LIST SOUPLISU

### Stavba:

Kláštrec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I

### Objekt:

III - Rekonstrukce vozovky - neuzeatelné náklady

### Soupis:

**IIIa - Rekonstrukce vozovky - dle 1. odst. TZ C.101.1, kap. E.3 - soupis prací**

### KSO:

822 29

### Místo:

Kláštrec n/O

### Zadavatel:

CC-CZ: 2112

Datum: 25.5.2017

IČ:

DIČ:

### Uchazeč:

STAVMAX Group s.r.o.

IČ: 06080090

DIČ: CZ06080090

### Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:

DIČ:

### Poznámka:

VYUŽITÍ POLOŽEK BUDE ČERPÁNO NA ZÁKLADĚ KONZULTACE SE ZÁSTUPCEM ŘSD A INVESTORA

|                         |                                         |                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |                                         | <b>37 165,51</b>                      |
| DPH základní<br>snížená | <b>Základ daně</b><br>37 165,51<br>0,00 | <b>Sazba daně</b><br>21,00%<br>15,00% |
|                         |                                         | <b>Výše daně</b><br>7 804,76<br>0,00  |
| <b>Cena s DPH</b>       | <b>v CZK</b>                            | <b>44 970,27</b>                      |



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|                  |  |                                                                                |                                      |
|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba:          |  | Kláštorec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I              |                                      |
| Objekt:          |  | III - Rekonstrukce vozovky - neuznatelné náklady                               |                                      |
| Soupis:          |  | IIIa - Rekonstrukce vozovky - dle 1. odst. TZ C.101.1, kap. E.3 - soupis prací |                                      |
| Místo:           |  | Kláštorec n/O                                                                  | Datum: 25.5.2017                     |
| Zadavatel:       |  | STAVMAX Group s.r.o.                                                           | Projektant: Projekce dopravní Filip, |
| Uchazeč:         |  |                                                                                |                                      |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK]                                                              |                                      |

### Náklady soupisu celkem

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV              | 37 165,51 |
| 5 - Komunikace pozemní                 | 12 158,13 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 22 885,33 |
| 96 - Bourání konstrukcí                | 5 984,13  |
| 997 - Přesun sutě                      | 2 121,52  |
| 998 - Přesun hmot                      | 0,53      |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kláštorec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I

Objekt:

III - Rekonstrukce vozovky - neuznatelné náklady

Soupis:

IIIa - Rekonstrukce vozovky - dle 1. odst. TZ C.101.1, kap. E.3 - soupis prací

Místo:

Kláštorec n/O

Datum: 25.5.2017

Zadavatel:

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o.

Projektant: Projektce dopravní Filip, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

37 165,51

#### D HSV Práce a dodávky HSV

37 165,51

|   |     |           |                                                                                                                                                 |    |        |        |           |                |
|---|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| D | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                              |    |        |        |           |                |
| 1 | K   | 573211108 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2                                                                                       | m2 | 36,750 | 21,60  | 793,80    | CS ÚRS 2017 01 |
|   | PP  |           | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2                                                           |    |        |        |           |                |
|   | WV  |           | 12,25+24,5                                                                                                                                      |    | 36,750 |        | 12 158,13 |                |
| 2 | K   | 577134131 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu                                                    | m2 | 24,500 | 285,10 | 6 984,95  | CS ÚRS 2017 01 |
|   | PP  |           | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm |    |        |        |           |                |
|   | PSC |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                         |    |        |        |           |                |
|   | WV  |           | 1. ČSN EN 13108-1 příloha pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.                                                                                     |    |        |        |           |                |
|   |     |           | 24,5                                                                                                                                            |    | 24,500 |        |           |                |
| 3 | K   | 577155132 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu                                                            | m2 | 12,250 | 357,50 | 4 379,38  | CS ÚRS 2017 01 |
|   | PP  |           | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm      |    |        |        |           |                |
|   | PSC |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                         |    |        |        |           |                |
|   | WV  |           | 1. ČSN EN 13108-1 příloha pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.                                                                                     |    |        |        |           |                |
|   |     |           | 12,25                                                                                                                                           |    | 12,250 |        |           |                |

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

22 885,33

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 4  | K   | 9191212RP | Těsnění spár pružnou záložkou + zasypání křemičitým pískem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Těsnění spár pružnou záložkou + zasypání křemičitým pískem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 55,000   | 150,20       | 8 261,00          |                 |
|    | VV  |           | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 55,000   |              |                   |                 |
| 5  | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 110,000  | 77,30        | 8 503,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1. V cenách jsou započteny i náklady na spořádku vody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 110,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 6  | K   | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živého, betonového nebo dlaždicového                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 24,500   | 5,60         | 137,20            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1. Ceny jsou určeny pro oděnění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřízanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného zvěřetného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 vodorovná doprava sutí. |    | 24,5     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 24,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 24,500   |              |                   |                 |
| D  | 96  |           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 5 984,13          |                 |
| 7  | K   | 113107142 | Odstanění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                       | m2 | 12,250   | 154,70       | 1 895,08          | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:  
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch větších než 50 m<sup>2</sup> jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m<sup>2</sup> pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škvřly, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919-93. Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutě získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997-1001. Vodorovná doprava sutě. 8. Ceny -714, ., -718, a -724, . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

|    |   |           |                                                                                                |                |        |        |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|----------------|
| VV |   |           | 12,25                                                                                          |                | 12,250 |        |          |                |
| 8  | K | 113154112 | Frézování živичného krytu tl. 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase | m <sup>2</sup> | 24,500 | 166,90 | 4 089,05 | CS ÚRS 2017 01 |

Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m<sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113-10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) odštění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938-90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobne překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m<sup>2</sup>) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m<sup>2</sup> frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

|    |     |             |      |  |        |  |          |  |
|----|-----|-------------|------|--|--------|--|----------|--|
| VV |     |             | 24,5 |  | 24,500 |  |          |  |
| D  | 997 | Přesun sutě |      |  |        |  | 2 121,52 |  |

| PČ Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9      | K 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 5,219    | 17,10        | 89,24             | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |             | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| PSC    |             | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypaný materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 5,219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 5,219    |              |                   |                 |
| 10     | K 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 31,314   | 4,40         | 137,78            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |             | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| PSC    |             | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypaný materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 5,219*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 31,314   |              |                   |                 |
| 11     | K 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 5,219    | 363,00       | 1 894,50          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| PSC    |             | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 5,219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 5,219    |              |                   |                 |
| D 998  |             | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 0,53              |                 |
| 12     | K 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 0,016    | 33,20        | 0,53              | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |             | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| PSC    |             | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kláštorec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I

Objekt:

III - Rekonstrukce vozovky - neuznatelné náklady

Soupis:

**IIIb - Rekonstrukce vozovky - uvažovaná případ většího poškození krytu při osazování obrub - soupis prací**

KSO:

822 29

Místo:

Kláštorec n/O

Zadavatel:

CC-CZ:

2112

Datum:

25.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

06080090

DIČ:

CZ06080090

Uchazeč:

STAVMAX Group s.r.o.

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Poznámka:

VYUŽITÍ POLOŽEK BUDE ČERPÁNO NA ZÁKLADĚ KONZULTACE SE ZÁSTUPCEM ŘSD A INVESTORA

|                      |                                          |                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>  |                                          | <b>210 322,78</b>                                                              |
| DPH základní snížená | <b>Základ daně</b><br>210 322,78<br>0,00 | <b>Sazba daně</b><br>21,00%<br>15,00%<br><b>Výše daně</b><br>44 167,78<br>0,00 |
| <b>Cena s DPH</b>    | <b>V CZK</b>                             | <b>254 490,56</b>                                                              |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kláštorec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I

Objekt:

III - Rekonstrukce vozovky - neuznatelné náklady

Soupis:

IIIID - rekonstrukce vozovky - uzavazovana pripad vetsino poskozeni krytu pri  
neuznavani ohruh - soustava praci

Místo:

Kláštorec n/O

Datum: 25.5.2017

Zadavatel:

STAYMAX Group s.r.o.

Projektant: Projekce dopravní Filip,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

210 322,78

210 322,78

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| 5 - Komunikace pozemní                 | 121 652,56 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 72 062,13  |
| 96 - Bourání konstrukcí                | 66 200,89  |
| 997 - Přesun sutě                      | 16 607,56  |
| 998 - Přesun hmot                      | 0,53       |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klášteřec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I

Objekt:

III - Rekonstrukce vozovky - neuzeatelné náklady

Soupis:

III - Rekonstrukce vozovky - uzavazovana pripad vetsino poskozeni krytu pri  
neuzavazovani ohrih - souinis nraci

Místo:

Klášteřec n/O

Datum: 25.5.2017

Zadavatel:  
Uchazeč:

STAVMAX Group s.r.o.

Projektant: Projektce dopravní Filip, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

210 322,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

210 322,78

D 5 Komunikace pozemní

121 652,56

|    |   |          |                                                           |    |                                                                                       |       |          |                |
|----|---|----------|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|
| 1  | K | 57321108 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 396,650                                                                               | 21,60 | 8 567,64 | CS ÚRS 2017 01 |
| PP |   |          |                                                           |    | 396,65                                                                                |       |          |                |
| VV |   |          |                                                           |    | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 |       |          |                |

|   |   |           |                                                                                              |    |         |        |            |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|
| 2 | K | 577134131 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 396,650 | 285,10 | 113 084,92 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|

PP Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

PSC Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 příloha 1 pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV 396,65

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

72 062,13

|    |   |           |                                                           |   |                                                           |        |          |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|--------|----------|--|
| 3  | K | 91912128P | Těsnění spár pružnou záložkou + zasypání křemičtým pískem | m | 16,000                                                    | 150,20 | 2 403,20 |  |
| PP |   |           |                                                           |   | Těsnění spár pružnou záložkou + zasypání křemičtým pískem |        |          |  |
| VV |   |           |                                                           |   | 16                                                        |        |          |  |

|    |   |           |                                                 |   |                                                                           |       |          |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|
| 4  | K | 919735112 | Řezání stávajícího živčného krytu hl. do 100 mm | m | 16,000                                                                    | 77,30 | 1 236,80 | CS ÚRS 2017 01 |
| PP |   |           |                                                 |   | Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm |       |          |                |

| PČ Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC    |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV     | 16        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 16,000   |              |                   |                 |
| 5 K    | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 396,650  | 5,60         | 2 221,24          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |           | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlaždicového                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|        |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu razetavěné trvalé vozovky, předepsí-li projekt užívat nové zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného záverečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.<br>396,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 396,650  |              | 66 200,89         |                 |
| D 96   |           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 6 K    | 113154112 | Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 396,650  | 166,90       | 66 200,89         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |           | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|        |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytů části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 396,65   |              |                   |                 |
| D 997  |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 16 607,56         |                 |
| 7 K    | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 40,855   | 17,10        | 698,62            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |     |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                            |    | 40,855   |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                           | t  | 245,130  | 4,40         | 1 078,57          | CS ÚRS 2017 01  |
| Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |     |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                            |    | 245,130  |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)                    | t  | 40,855   | 363,00       | 14 830,37         | CS ÚRS 2017 01  |
| Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                            |    | 40,855   |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           | Přesun hmot                                                                                |    |          |              | 0,53              |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným | t  | 0,016    | 33,20        | 0,53              | CS ÚRS 2017 01  |
| Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živíčným.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 038-1-16

Stavba: Klášterec n-O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - etapa II

KSO: 822 2

Místo: Klášterec n/O

CC-CZ: 2112  
Datum: 17.5.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVMAX Group s.r.o.

IČ: 06080090  
DIČ: CZ06080090

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím 'Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Výkazy výměr byly změněny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit samostatně. Povinnosti dodavatele je přikontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Cena bez DPH

1 294 605,69

| DPH | základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Základ daně<br>1 294 605,69<br>0,00 | Výše daně<br>271 867,19<br>0,00 |
|-----|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|-----|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

Cena s DPH

v CZK

1 566 472,88

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 038-1-16

**Stavba:** Klášterec n-O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - etapa II

Místo: Klášterec n/O

Datum: 17.5.2017

Zadavatel: STAVMAX Group s.r.o.

Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ    |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                     |                     |                     |        |
| I                            | Uznatelné náklady                   | <b>1 294 605,69</b> | <b>1 566 472,88</b> |        |
| I                            | Uznatelné náklady - soupis prací    | 1 046 672,35        | 1 266 473,54        | ING    |
| II                           | Neuznatelné náklady                 | 1 046 672,35        | 1 266 473,54        | Soupis |
| II                           | Neuznatelné náklady - soupis prací  | 104 160,74          | 126 034,50          | ING    |
| III                          | Rekonstrukce vozovky                | 104 160,74          | 126 034,50          | Soupis |
| III                          | Rekonstrukce vozovky - soupis prací | 143 772,60          | 173 964,85          | ING    |
|                              |                                     | 143 772,60          | 173 964,85          | Soupis |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:** Klášterec n.O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - etapa II  
**Objekt:**  
I - Uznatelné náklady  
**Soupis:**

### I - Uznatelné náklady - soupis prací

|                    |                                 |               |            |
|--------------------|---------------------------------|---------------|------------|
| <b>KSO:</b>        | 822 2                           | <b>CC-CZ:</b> | 2112       |
| <b>Místo:</b>      | Klášteřec n/O                   | <b>Datum:</b> | 17.5.2017  |
| <b>Zadavatel:</b>  |                                 | <b>IČ:</b>    |            |
|                    |                                 | <b>DIČ:</b>   |            |
| <b>Uchazeč:</b>    |                                 | <b>IČ:</b>    | 06080090   |
|                    | STAVMAX Group s.r.o.            | <b>DIČ:</b>   | CZ06080090 |
| <b>Projektant:</b> |                                 | <b>IČ:</b>    |            |
|                    | Projekce dopravní Filip, s.r.o. | <b>DIČ:</b>   |            |
| <b>Poznámka:</b>   |                                 |               |            |

|                           |                      |                              |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>       |                      | <b>1 046 672,35</b>          |
| DPH základní<br>snižovaná | Základ daně          | Výše daně                    |
|                           | 1 046 672,35<br>0,00 | 21,00%<br>219 801,19<br>0,00 |
| <b>Cena s DPH</b>         |                      | <b>1 266 473,54</b>          |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klášteřec n-O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - etapa II

Objekt:

I - Uznatelné náklady

Soupis:

I - Uznatelné náklady - soupis prací

Místo:

Klášteřec n/O

Zadavatel:

STAVMAX Group s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 17.5.2017

Projektant: Projekce dopravní Filip,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

1 046 672,35

HSV - Práce a dodávky HSV

1 006 615,51

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                                 | 32 780,41  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce               | 2 892,00   |
| 4 - Vodorovné konstrukce                        | 3 446,22   |
| 5 - Komunikace                                  | 261 892,42 |
| 8 - Trubní vedení                               | 41 103,97  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání          | 550 407,61 |
| 96 - Bourání konstrukcí                         | 53 938,59  |
| 997 - Přesun sutě                               | 83 590,71  |
| 998 - Přesun hmot                               | 30 502,17  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | 2 056,84   |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům     | 2 056,84   |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 38 000,00  |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 9 000,00   |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 29 000,00  |





## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kláštorec n-O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - etapa II

Objekt:

I - Uznatelné náklady

Soupis:

### I - Uznatelné náklady - soupis prací

Místo:

Kláštorec n/O

Zadavatel:

STAVMAX Group s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 17.5.2017

Projektant: Projektce dopravní Filip, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

#### Náklady soupisu celkem

1 046 672,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 006 615,51

|    |   |           |                                                                                                                                                                                 |    |        |        |           |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| D  | 1 |           | Zemní práce                                                                                                                                                                     |    |        |        | 32 780,41 |                |
| 1  | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3                                                                                                               | m3 | 5,000  | 138,10 | 690,50    | CS ÚRS 2017 01 |
| PP |   |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3                                   |    |        |        |           |                |
| VV |   |           | 5                                                                                                                                                                               |    | 5,000  |        |           |                |
| 2  | K | 122201109 | Příplatek za lepitost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                                                                                                          | m3 | 5,000  | 26,50  | 132,50    | CS ÚRS 2017 01 |
| PP |   |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3 |    |        |        |           |                |
| VV |   |           | 5                                                                                                                                                                               |    | 5,000  |        |           |                |
| 3  | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                                                                                       | m3 | 15,800 | 709,00 | 11 202,20 | CS ÚRS 2017 01 |
| PP |   |           | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                |    |        |        |           |                |
| VV |   |           | 1,5-8,3+6                                                                                                                                                                       |    | 15,800 |        |           |                |
| 4  | K | 132201109 | Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                                                                                                                | m3 | 15,800 | 200,80 | 3 172,64  | CS ÚRS 2017 01 |
| PP |   |           | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3              |    |        |        |           |                |
| VV |   |           | 15,8                                                                                                                                                                            |    | 15,800 |        |           |                |
| 5  | K | 162701102 | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                            | m3 | 13,300 | 90,70  | 1 206,31  | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m              |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 5+15,8-7,5                                                                                                                                                                                                       |     | 13,300   |              |                   |                 |
| 6  | K   | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)                                                                                                                                                    | t   | 25,270   | 180,00       | 4 548,60          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |             | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 13,3*1,9                                                                                                                                                                                                         |     | 25,270   |              |                   |                 |
| 7  | K   | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                  | m3  | 7,500    | 101,80       | 763,50            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |             | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1,5+6                                                                                                                                                                                                            |     | 7,500    |              |                   |                 |
| 8  | K   | 175111101   | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m                                                                                                                                                   | m3  | 7,400    | 466,60       | 3 452,84          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |             | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho krajů, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 7,4                                                                                                                                                                                                              |     | 7,400    |              |                   |                 |
| 9  | M   | 583312000   | Štěrkopisec netříděný zásypaný materiál                                                                                                                                                                          | t   | 14,800   | 188,40       | 2 788,32          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |             | Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopíský) kamenivo mimo normu frakce 0-2 štěrkopisec netříděný                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 7,4*2                                                                                                                                                                                                            |     | 14,800   |              |                   |                 |
| 10 | K   | 181951102   | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                                                                                   | m2  | 482,300  | 10,00        | 4 823,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |             | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 462,3+20                                                                                                                                                                                                         |     | 482,300  |              |                   |                 |
| D  | 3   |             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 2 892,00          |                 |
| 11 | K   | 388995215.1 | Chráníčka kabelů z trub HDPE DN 300                                                                                                                                                                              | m   | 2,000    | 819,50       | 1 639,00          |                 |
| PP |     |             | Chráníčka kabelů z trub HDPE do DN 350                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 2                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 12 | K   | 2301200RP   | Zhotovení ukončení prostupu pro potrubí DN do 350 z PE-HD desky 500x500x5 mm                                                                                                                                     | kus | 1,000    | 1 253,00     | 1 253,00          |                 |
| PP |     |             | Zhotovení ukončení prostupu pro potrubí DN do 350 z PE-HD desky 500x500x5 mm                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D  | 4   |             | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 3 446,22          |                 |
| 13 | K   | 451315191   | Příplatek k podkladní a výplňové vrstvě z betonu prostého za sklon svahu nad 1:5                                                                                                                                 | m2  | 5,000    | 6,40         | 32,00             | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |             | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého Příplatek k ceně za sklon svahu přes 1:5                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | "vně propustku" 5                                                                                                                                                                                                |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 14 | K   | 451317777   | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm                                                                                                                         | m2  | 5,000    | 196,20       | 981,00            | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ Typ   | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP       |             | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| W        |             | "vně propustku" 5                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 5,000    |              |                   |                 |
| 15       | K 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 2,880    | 705,30       | 2 031,26          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP       |             | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisků do 63 mm                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W        |             | 0,4*0,15* (41+7)                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,880    |              |                   |                 |
| 16       | K 452312141 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop                                                                                                                                                                                                           | m3 | 0,150    | 2 679,70     | 401,96            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP       |             | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W        |             | 0,15                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,150    |              |                   |                 |
| D        | 5           | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 261 892,42        |                 |
| 17       | K 564811111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 50 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,000    | 36,30        | 145,20            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP       |             | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W        |             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,000    |              |                   |                 |
| 18       | K 564861112 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 210 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 482,300  | 140,00       | 67 522,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP       |             | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| P        |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W        |             | šterkodrtě ŠD(B)                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 482,300  |              |                   |                 |
| 462,3+20 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 19       | K 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl. 50 mm                                                                                                                                                                                                           | m2 | 7,500    | 508,80       | 3 816,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP       |             | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| W        |             | "kolem vpusti" 2,5                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,500    |              |                   |                 |
| W        |             | "vně propustku" 5                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 5,000    |              |                   |                 |
| W        |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 7,500    |              |                   |                 |
| 20       | M 583801100 | kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm                                                                                                                                                                                                             | t  | 1,545    | 1 814,40     | 2 803,25          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP       |             | Výrobky lomené a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (materiálová skupina I/2) 10 I A výběrové (1t=5,0 m2)                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W        |             | ((2,5+5)/5)*1,03                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,545    |              |                   |                 |
| 21       | K 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                          | m2 | 22,300   | 265,70       | 5 925,11          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP       |             | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenev těžného nebo dřevěného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 |    |          |              |                   |                 |
| W        |             | "nová" 10,8                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,800   |              |                   |                 |
| W        |             | "stávající" 8,5+3                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 11,500   |              |                   |                 |
| W        |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 22,300   |              |                   |                 |
| 22       | M 592452670 | dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm ČERVENÁ                                                                                                                                                                                                         | m2 | 11,124   | 426,70       | 4 746,61          | CS ÚRS 2017 01  |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |           | Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 10,8*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 11,124   |              |                   |                 |
| 23 | K   | 59621113  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                                                                                                                                                                                              | m2 | 451,500  | 195,60       | 88 313,40         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva třešněného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 451,5                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 451,500  |              |                   |                 |
| 24 | M   | 592453080 | dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm PŘÍRODNÍ                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 456,015  | 166,30       | 75 835,29         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |           | Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba 20 x 10 x 6                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 451,5*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 456,015  |              |                   |                 |
| 25 | K   | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                 | m2 | 20,000   | 288,10       | 5 762,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva třešněného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2    |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 34,68-20,22                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 14,460   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 5,54                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,540    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 20,000   |              |                   |                 |
| 26 | M   | 592453110 | dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm PŘÍRODNÍ                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 14,894   | 234,40       | 3 491,15          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |           | Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba 20 x 10 x 8                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (34,68-20,22)*1,03                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 14,894   |              |                   |                 |
| 27 | M   | 592452671 | dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm ČERVENÁ                                                                                                                                                                                                               | m2 | 5,706    | 457,80       | 2 612,21          |                 |
| PP |     |           | dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 5,54*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 5,706    |              |                   |                 |
| 28 | K   | plast     | Provedení výstražného pásu pro nevidomé z plastického pásu                                                                                                                                                                                                                | m2 | 2,140    | 430,00       | 920,20            |                 |
| PP |     |           | Provedení výstražného pásu pro nevidomé z plastického pásu                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>Kompletní provedení dle technologického popisu výrobce<br>Měřeno digitálně v dwg<br>Odkaz na PD v.č. A - Průvodní zpráva<br>Odkaz na PD v.č. C.1 - Technická zpráva<br>Odkaz na PD v.č. C.2 - Doplnění situací                                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,14                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,140    |              |                   |                 |

| PČ                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | MJ                                                                                                                                                            | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>D 8 Trubní vedení</b> |     |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                               |          |               |                   |                 |
| 29                       | K   | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 | m                                                                                                                                                             | 5,000    | 180,20        | 901,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                       |     |           |                                                                                                 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200                                              |          |               |                   |                 |
| VV                       |     |           |                                                                                                 | 5                                                                                                                                                             |          |               |                   |                 |
| 30                       | M   | 597107040 | trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2, 50m spojovací systém C Třída 240           | m                                                                                                                                                             | 5,075    | 813,10        | 4 126,48          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                       |     |           |                                                                                                 | Trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 200 mm tř. 240 C glazovaná uvnitř            |          |               |                   |                 |
| VV                       |     |           |                                                                                                 | 5                                                                                                                                                             |          |               |                   |                 |
| VV                       |     |           |                                                                                                 | 5*1,015 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |          |               |                   |                 |
| 31                       | K   | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150                              | m                                                                                                                                                             | 7,000    | 331,30        | 2 319,10          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                       |     |           |                                                                                                 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150                                                    |          |               |                   |                 |
| P                        |     |           |                                                                                                 | Poznámka k položce: svedení srážkové vody z žlabů před domy č.p. 103-79                                                                                       |          |               |                   |                 |
| VV                       |     |           |                                                                                                 | 7                                                                                                                                                             |          |               |                   |                 |
| 32                       | K   | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200                              | m                                                                                                                                                             | 41,000   | 417,00        | 17 097,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                       |     |           |                                                                                                 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200                                                    |          |               |                   |                 |
| VV                       |     |           |                                                                                                 | 41                                                                                                                                                            |          |               |                   |                 |
| 33                       | K   | 877355211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200     | kus                                                                                                                                                           | 1,000    | 226,40        | 226,40            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                       |     |           |                                                                                                 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 200      |          |               |                   |                 |
| VV                       |     |           |                                                                                                 | 1                                                                                                                                                             |          |               |                   |                 |
| 34                       | M   | 422840180 | Klapka zpětná koncová DN200                                                                     | kus                                                                                                                                                           | 1,000    | 2 998,80      | 2 998,80          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                       |     |           |                                                                                                 | Klapky do PN 40 klapka zpětná koncová, typ 001, PN 1, materiál GG-25, připojení hrdlové ČSN 13 2110, pro neagresivní užitkovou a odpadní vodu do 80 °C DN 200 |          |               |                   |                 |
| VV                       |     |           |                                                                                                 | 1                                                                                                                                                             |          |               |                   |                 |
| 35                       | K   | 894812205 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné                                  | kus                                                                                                                                                           | 1,000    | 3 295,70      | 3 295,70          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                       |     |           |                                                                                                 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné      |          |               |                   |                 |
| VV                       |     |           |                                                                                                 | 1                                                                                                                                                             |          |               |                   |                 |
| 36                       | K   | 894812231 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm | kus                                                                                                                                                           | 1,000    | 1 650,10      | 1 650,10          | CS ÚRS 2017 01  |



| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |              | Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm                        |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |              | 1                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 37 | K   | 894812249    | Příplatek k rourám revizní a čisticí šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury                                                                                        | kus | 1,000    | 75,70        | 75,70             | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |              | Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |              | 1                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 38 | K   | 894812261    | Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t                                                                              | kus | 1,000    | 4 037,50     | 4 037,50          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |              | Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 poklop litinový (pro zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)                        |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |              | 1                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 39 | K   | 899620131    | Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop                                                                                    | m3  | 0,300    | 2 683,30     | 804,99            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |              | Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |              | 0,3                                                                                                                                                                       |     | 0,300    |              |                   |                 |
| 40 | K   | 899911103    | Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 256 mm                                                                                                             | kus | 1,000    | 195,00       | 195,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |              | Kluzné objímky (pojízdňá sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 256 mm                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |              | 1                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 41 | K   | 899913161    | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 200 x 300                                                                                                                          | kus | 1,000    | 1 336,30     | 1 336,30          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |              | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 200 x 300                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |              | 1                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 42 | K   | navrtávka_02 | navrtání kanalizace DN 160                                                                                                                                                | kus | 1,000    | 2 039,90     | 2 039,90          |                 |
| PP |     |              | navrtání kanalizace DN 160                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| P  |     |              | Poznámka k položce:<br>vč. utěsnění přípojek                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |              | 1                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D  | 9   |              | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                        |     |          |              | 550 407,61        |                 |
| 43 | K   | 912111113    | Montáž zábrany parkovací sloupky v do 800 mm přichycené šrouby                                                                                                            | kus | 3,000    | 430,50       | 1 291,50          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |              | Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |              | 3                                                                                                                                                                         |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 44 | M   | 749101730    | sloupek parkovací pevný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní s deskou                                                                                                        | kus | 3,000    | 1 393,20     | 4 179,60          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |              | Zařízení městského mobiliáře sloupky parkovací,zahrazovací a parkovací automaty pevný 6 x 6 x 80 cm s deskou zinkovaný základní                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |              | 3                                                                                                                                                                         |     | 3,000    |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ | Kód         | Popis                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-------------------------|
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 912211100.0 | Montáž pružného směrového sloupku silničního plastového                           | kus | 4,000    | 164,10       | 656,40            |                         |
| <p>PP</p> <p>Montáž pružného směrového sloupku silničního plastového<br/>MONTÁŽ:<br/>- Vyvrtat díru vrtákem o průměru 16 mm do hloubky 140 mm<br/>- Šikmým vrátáním lehce zvětšit díru v její spodní části<br/>- Odšáknutí pistolí odstranit všechny nečistoty v díře<br/>- Pomocí pistolí vstříknout lepidlo<br/>- Do díry zasunout kovovou objímku s vřetkem<br/>- Čekat, až lepidlo ztvrdne (5 až 20 minut podle venkovní teploty)<br/>- Sundat z objímky vřetko<br/>- Přišroubovat podstavec sloupku pomocí fixačního klíče</p> |     |             |                                                                                   |     |          |              |                   |                         |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             | 4                                                                                 |     | 4,000    |              |                   |                         |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | Sloupek_01  | Směrový sloupek plastový ohebný s tvarovou pamětí (zelený)                        | kus | 4,000    | 1 372,80     | 5 491,20          |                         |
| <p>PP</p> <p>Směrový sloupek plastový ohebný s tvarovou pamětí (zelený)<br/>Poznámka k položce:<br/>- BALUSETA směrový sloupek plastový, pružný zelený<br/>- Výška 74 cm, průměr 20 cm, hmotnost 1,8 kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                   |     |          |              |                   |                         |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             | 4                                                                                 |     |          |              |                   |                         |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             | 4,000                                                                             |     |          |              |                   |                         |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 914111111   | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 1,000    | 192,40       | 192,40            | 192,40 CS ÚRS 2017 01   |
| <p>PP</p> <p>Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly "stávající" 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |                                                                                   |     |          |              |                   |                         |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             | 1,000                                                                             |     |          |              |                   |                         |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 914511112   | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou     | kus | 1,000    | 851,20       | 851,20            | 851,20 CS ÚRS 2017 01   |
| <p>PP</p> <p>Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky "stávající" 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                                                                                   |     |          |              |                   |                         |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             | 1,000                                                                             |     |          |              |                   |                         |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 915221111   | Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm                 | m   | 9,000    | 53,90        | 485,10            | 485,10 CS ÚRS 2017 01   |
| <p>PP</p> <p>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm základní</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |             |                                                                                   |     |          |              |                   |                         |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             | 9,000                                                                             |     |          |              |                   |                         |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 915231111   | Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly      | m2  | 16,500   | 252,10       | 4 159,65          | 4 159,65 CS ÚRS 2017 01 |
| <p>PP</p> <p>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |             |                                                                                   |     |          |              |                   |                         |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             | 16,500                                                                            |     |          |              |                   |                         |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 915321115   | Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké              | m   | 5,800    | 187,40       | 1 086,92          | 1 086,92 CS ÚRS 2017 01 |
| <p>PP</p> <p>Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |             |                                                                                   |     |          |              |                   |                         |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             | 5,800                                                                             |     |          |              |                   |                         |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 915611111   | Předznačení vodorovného liniového značení                                         | m   | 9,000    | 5,20         | 46,80             | 46,80 CS ÚRS 2017 01    |
| <p>PP</p> <p>Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                   |     |          |              |                   |                         |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             | 9,000                                                                             |     |          |              |                   |                         |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 53 | K   | 91562111   | Předznačení vodorovného plošného značení                                                                                                                                                                | m2  | 16,500   | 25,90        | 427,35            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |            | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot plošné špičky, symboly, nápisy                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 16,5                                                                                                                                                                                                    |     | 16,500   |              |                   |                 |
| 54 | K   | 916131213  | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                              | m   | 60,000   | 232,00       | 13 920,00         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |            | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 43+10+7                                                                                                                                                                                                 |     | 60,000   |              |                   |                 |
| 55 | M   | 592174650  | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm                                                                                                                                                                 | kus | 43,430   | 121,00       | 5 255,03          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |            | Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 43*1,01                                                                                                                                                                                                 |     | 43,430   |              |                   |                 |
| 56 | M   | 592174680  | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm                                                                                                                                                       | kus | 10,100   | 105,00       | 1 060,50          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |            | Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 10*1,01                                                                                                                                                                                                 |     | 10,100   |              |                   |                 |
| 57 | M   | 592174690  | obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm                                                                                                                                             | kus | 7,000    | 285,60       | 1 999,20          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |            | Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P 100 x 15 x 15-25                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "levá" 4                                                                                                                                                                                                |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "pravá" 3                                                                                                                                                                                               |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 58 | K   | 916231213  | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                            | m   | 198,000  | 191,10       | 37 837,80         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |            | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 198                                                                                                                                                                                                     |     | 198,000  |              |                   |                 |
| 59 | M   | 592174090  | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm                                                                                                                                                                | kus | 199,980  | 92,40        | 18 478,15         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |            | Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 8 x 25                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 198*1,01                                                                                                                                                                                                |     | 199,980  |              |                   |                 |
| 60 | K   | 9191212RP  | Těsnění spár pružnou závlivkou + zasypání křemičitým pískem                                                                                                                                             | m   | 45,000   | 150,20       | 6 759,00          |                 |
|    | PP  |            | Těsnění spár pružnou závlivkou + zasypání křemičitým pískem                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 45                                                                                                                                                                                                      |     | 45,000   |              |                   |                 |
| 61 | K   | 919535558  | Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25                                                                                                                                              | m3  | 0,800    | 3 725,90     | 2 980,72          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |            | Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,8                                                                                                                                                                                                     |     | 0,800    |              |                   |                 |
| 62 | K   | 91955111.0 | Zřízení propustku z trub plastových se spojkami nebo s hrdlem DN 200 mm                                                                                                                                 | m   | 6,400    | 121,90       | 780,16            |                 |
|    | PP  |            | Zřízení propustku z trub plastových se spojkami nebo s hrdlem DN 200 mm                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P  |     |              | <i>Poznámka k položce:<br/>vč. seřiznutí šel 1:3</i>                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |              | 6,4                                                                                                                                                                                  |     | 6,400    |              |                   |                 |
| 63 | M   | 286112670    | trubka KGEH s hrdlem 200X5,9X2M SN8KOE, PVC                                                                                                                                          | kus | 1,015    | 1 699,20     | 1 724,69          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |              | Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a užití KG - Systém (PVC) Pipelife, ČSN EN 13476                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |              | trubka KGEH s hrdlem, SN8 200x3,9x5 m                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| W  |     |              | 1                                                                                                                                                                                    |     | 1,015    |              |                   |                 |
| 64 | M   | 286112660    | 1*1,015 Přepočtené koeficientem množství trubka KGEH s hrdlem 200X5,9X2M SN8KOE, PVC                                                                                                 | kus | 2,030    | 742,10       | 1 506,46          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |              | Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a užití KG - Systém (PVC) Pipelife, ČSN EN 13476                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |              | trubka KGEH s hrdlem, SN8 200x3,9x2 m                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| W  |     |              | 1*1                                                                                                                                                                                  |     | 2,030    |              |                   |                 |
| 65 | K   | 919735113    | 2*1,015 Přepočtené koeficientem množství Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm                                                                                             | m   | 45,000   | 118,30       | 5 323,50          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |              | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                          |     | 45,000   |              |                   |                 |
| W  |     |              | 45                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 66 | K   | 931994103    | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce ukončujícím pásem "waterstop"                                                                                                            | m   | 2,000    | 920,30       | 1 840,60          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |              | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ ukončujícím, spáry dilatační                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |              | 2                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 67 | K   | 935112111    | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm                                                                                                          | m   | 21,000   | 183,30       | 3 849,30          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |              | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |              | 21                                                                                                                                                                                   |     | 21,000   |              |                   |                 |
| 68 | M   | 592_žlabovka | tvárnice betonová příkopová 30/300 50x30x10/7 cm                                                                                                                                     | kus | 42,420   | 80,80        | 3 427,54          |                 |
| PP |     |              | Tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky žlabovka                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |              | 21*2*1,01                                                                                                                                                                            |     | 42,420   |              |                   |                 |
| 69 | K   | 935112911    | Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu                                                                                                      | m2  | 94,500   | 28,00        | 2 646,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |              | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm                 |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |              | 21*0,3*15                                                                                                                                                                            |     | 94,500   |              |                   |                 |
| 70 | K   | 935932111    | Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštěm šířky do 200 mm                                                                                                               | m   | 144,500  | 394,00       | 56 933,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |              | Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím roštěm šířky do 200 mm                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |              | 64                                                                                                                                                                                   |     | 64,000   |              |                   |                 |
| W  |     |              | 50,5                                                                                                                                                                                 |     | 50,500   |              |                   |                 |
| W  |     |              | 30                                                                                                                                                                                   |     | 30,000   |              |                   |                 |
| W  |     |              | Součet                                                                                                                                                                               |     | 144,500  |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                          |  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|--|-----------------|
| 71 | M   | 562414000 | Žlaby z PE vyztužené skelnými vláky 100.0, 1000 x 158 mm, světlá šířka 100 mm, celková šířka 136 mm                                                                                                            |  | kus | 143,000  | 1 080,00     | 154 440,00        |  | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Stavební část z polyetylenu a polypropylenu (PE,PP) odvodňovací systém žlaby z polyesteru vyztužené skelnými vláky světla šířka 100 mm, celková šířka 136 mm popis délka, stavební výška Plus 100.0 1000 x 138 |  |     |          |              |                   |  |                 |
|    | VV  |           | 30+64+49                                                                                                                                                                                                       |  |     | 143,000  |              |                   |  |                 |
| 72 | M   | 562414040 | příslušenství k žlabům, vpust s kalovým košem, bez roštu, 500 x 376 mm                                                                                                                                         |  | kus | 2,000    | 4 200,00     | 8 400,00          |  | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Stavební část z polyetylenu a polypropylenu (PE,PP) odvodňovací systém příslušenství 100 vpust s kalovým košem, bez roštu Plus 100 500 x 376                                                                   |  |     |          |              |                   |  |                 |
|    | VV  |           | 1+1                                                                                                                                                                                                            |  |     |          |              |                   |  |                 |
| 73 | M   | 562414060 | příslušenství k žlabům, čelní stěna plná začátek/konec žlabu, PP                                                                                                                                               |  | kus | 2,000    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |           | Stavební část z polyetylenu a polypropylenu (PE,PP) odvodňovací systém příslušenství 100 čelní stěna - PP plná začátek/konec žlabu                                                                             |  |     | 14,000   | 93,10        | 1 303,40          |  | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |           | 10+2+2                                                                                                                                                                                                         |  |     |          |              |                   |  |                 |
| 74 | M   | 562414090 | příslušenství k žlabům, adaptér pro roh, T a křížové napojení                                                                                                                                                  |  | kus | 10,000   | 117,30       | 1 173,00          |  | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Stavební část z polyetylenu a polypropylenu (PE,PP) odvodňovací systém příslušenství 100 čelní stěna - PP adaptér pro roh, T a křížové napojení                                                                |  |     |          |              |                   |  |                 |
|    | VV  |           | 10                                                                                                                                                                                                             |  |     |          |              |                   |  |                 |
| 75 | M   | 562414160 | rošty k žlabům, s bezšroubovým uchycením STARFIX, Můstkový A15, oka 10/85, pozink, dl. 1000 mm                                                                                                                 |  | kus | 60,000   | 276,00       | 16 560,00         |  | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Stavební část z polyetylenu a polypropylenu (PE,PP) odvodňovací systém rošty 100 pro zatížení A15 s bezšroubovým uchycením STARFIX Můstkový A15, oka 10/85, dl. 1000 mm- pozink                                |  |     |          |              |                   |  |                 |
|    | VV  |           | 60                                                                                                                                                                                                             |  |     |          |              |                   |  |                 |
| 76 | M   | 562414410 | rošty k žlabům, s bezšroubovým uchycením STARFIX, Kompozitní C250, oka 12/96, litina, dl. 500 mm                                                                                                               |  | kus | 228,000  | 504,00       | 114 912,00        |  | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Stavební část z polyetylenu a polypropylenu (PE,PP) odvodňovací systém rošty 100 pro zatížení C250 s bezšroubovým uchycením STARFIX Kompozitní C250, oka 12/96, dl. 500 mm-litina                              |  |     |          |              |                   |  |                 |
|    | VV  |           | 129+99                                                                                                                                                                                                         |  |     |          |              |                   |  |                 |
| 77 | K   | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů                                                                                                                                        |  | m   | 2,000    | 6 530,20     | 13 060,40         |  | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm                                                                  |  |     |          |              |                   |  |                 |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                                              |  |     |          |              |                   |  |                 |
| 78 | K   | 977151911 | Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stíněném prostoru                                                                                                                                                       |  | m   | 2,000    | 331,70       | 663,40            |  | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru                                             |  |     |          |              |                   |  |                 |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                                              |  |     |          |              |                   |  |                 |
| 79 | K   | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého                                                                                                                               |  | m2  | 11,500   | 66,70        | 767,05            |  | CS ÚRS 2017 01  |



| PČ Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP     |             | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem                                                                                                                                                   |     | 11,500   |              |                   |                 |
| WV     |             | 8,5+3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 53 938,59         |                 |
| D      | 96          | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 80     | K 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,000    | 297,50       | 297,50            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |             | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| P      |             | Poznámka k položce:<br>bude znovu použito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
| WV     |             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 81     | K 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000    | 52,70        | 52,70             | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |             | Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| P      |             | Poznámka k položce:<br>bude znovu použito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
| WV     |             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 82     | K 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 11,500   | 69,70        | 801,55            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |             | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| WV     |             | "znovu použito" 8,5+3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 11,500   |              |                   |                 |
| 83     | K 113106241 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 5,000    | 38,90        | 194,50            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |             | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakémkoliv množství a jakýchkoliv rozměrů se spárami zalitými živici nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice |     |          |              |                   |                 |
| WV     |             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 84     | K 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 27,000   | 260,90       | 7 044,30          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |             | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| WV     |             | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 27,000   |              |                   |                 |
| 85     | K 113107143 | Odstranění krytů pl do 50 m2 živičných tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 27,000   | 258,20       | 6 971,40          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |             | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| WV     |             | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 27,000   |              |                   |                 |

| PČ                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 86                | K   | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                                                                                                                                                       | m2 | 533,520   | 45,50        | 24 275,16         | CS ÚRS 2017 01  |
|                   | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm |    |           |              |                   |                 |
|                   | VV  |           | 533,52                                                                                                                                                                                                                 |    | 533,520   |              |                   |                 |
| 87                | K   | 113107241 | Odstranění krytu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm                                                                                                                                                                        | m2 | 533,520   | 24,00        | 12 804,48         | CS ÚRS 2017 01  |
|                   | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy do 50 mm                                |    |           |              |                   |                 |
|                   | VV  |           | 533,52                                                                                                                                                                                                                 |    | 533,520   |              |                   |                 |
| 88                | K   | 113202111 | Vytváření obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                           | m  | 30,000    | 49,90        | 1 497,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|                   | PP  |           | Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                      |    |           |              |                   |                 |
|                   | VV  |           | 30                                                                                                                                                                                                                     |    | 30,000    |              |                   |                 |
| D 997 Přesun sutě |     |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              | 83 590,71         |                 |
| 89                | K   | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                    | t  | 219,753   | 17,10        | 3 757,78          | CS ÚRS 2017 01  |
|                   | PP  |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|                   | VV  |           | 6,345+213,408                                                                                                                                                                                                          |    | 219,753   |              |                   |                 |
| 90                | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů                                                                                                                                                       | t  | 1 318,518 | 4,40         | 5 801,48          | CS ÚRS 2017 01  |
|                   | PP  |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|                   | VV  |           | 219,753*6                                                                                                                                                                                                              |    | 1 318,518 |              |                   |                 |
| 91                | K   | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                                                                                                                                                    | t  | 66,967    | 19,00        | 1 272,37          | CS ÚRS 2017 01  |
|                   | PP  |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|                   | VV  |           | 8,532+52,285+6,15                                                                                                                                                                                                      |    | 66,967    |              |                   |                 |
| 92                | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů                                                                                                                                                       | t  | 1 800,593 | 5,70         | 10 263,38         | CS ÚRS 2017 01  |
|                   | PP  |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|                   | VV  |           | (8,532+52,285)*29                                                                                                                                                                                                      |    | 1 763,693 |              |                   |                 |
|                   | VV  |           | 6,15*6                                                                                                                                                                                                                 |    | 36,900    |              |                   |                 |
|                   | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                 |    | 1 800,593 |              |                   |                 |
| 93                | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                                                                                                             | t  | 2,040     | 493,90       | 1 007,56          | CS ÚRS 2017 01  |
|                   | PP  |           | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|                   | VV  |           | 2,04                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,040     |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 94                                                                                                                                                                                 | K   | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                   | t  | 59,160   | 7,60         | 449,62            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                      |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 2,04*29                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 95                                                                                                                                                                                 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)              | t  | 6,150    | 330,00       | 2 029,50          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového                                                                                                            |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 6,15                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 96                                                                                                                                                                                 | K   | 997221825 | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkové)        | t  | 2,040    | 330,00       | 673,20            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) železobetonového                                                                                                      |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 2,04                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 97                                                                                                                                                                                 | K   | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)   | t  | 60,817   | 363,00       | 22 076,57         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů                                                                                                 |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 8,532*52,285                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 98                                                                                                                                                                                 | K   | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)              | t  | 219,753  | 165,00       | 36 259,25         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva                                                                                                            |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 6,345*213,408                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| Přesun hmot                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                  | 998 |           |                                                                           |    |          |              | 30 502,17         |                 |
| 99                                                                                                                                                                                 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným                    | t  | 224,611  | 135,80       | 30 502,17         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                        |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                  | PSV |           |                                                                           |    |          |              | 2 056,84          |                 |
| D                                                                                                                                                                                  | 711 |           | Práce a dodávky PSV                                                       |    |          |              | 2 056,84          |                 |
| 100                                                                                                                                                                                | K   | 71112001  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                     | m2 | 10,000   | 16,40        | 164,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním                                                                                                       |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 101                                                                                                                                                                                | M   | 111631510 | lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg                                         | kg | 4,000    | 46,80        | 187,20            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| Výrobky asfaltové izolační a závlakové hmoty asfaltu oxidované stavební izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 10*0,4                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 102                                                                                                                                                                                | K   | 71112002  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena lakem asfaltovým | m2 | 30,000   | 17,90        | 537,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé s nátěrem lakem asfaltovým                                                                     |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 3*10                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 30,000                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                           |    |          |              |                   |                 |



| PČ                                       | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 103                                      | M    | 111631520 | lak asfaltový ALN bal. 160 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 0,012    | 46 752,00    | 561,02            | CS ÚRS 2017 01  |
|                                          | PP   |           | Výrobky asfaltové izolační a záškvové hmoty laky asfaltové izolační , PND 23-016-94 obnovovací a ochranné nátěry ALN bal. 160 kg<br>Poznámka k položce:<br>Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na nopenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot. |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV   |           | (3*10^0,4)/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,012    |              |                   |                 |
|                                          | K    | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 2,000    | 88,60        | 177,20            | CS ÚRS 2017 01  |
|                                          | PP   |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svíslé S                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV   |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                          | M    | 628520150 | pás asfaltovaný modifikovaný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 2,400    | 169,00       | 405,60            | CS ÚRS 2017 01  |
|                                          | PP   |           | Pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp jemnozrný minerální, spodní strana PE folie                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV   |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                          | VV   |           | 2*1,2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2,400    |              |                   |                 |
| 106                                      | K    | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 0,029    | 855,80       | 24,82             | CS ÚRS 2017 01  |
|                                          | PP   |           | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| <b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b> |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| D                                        | VRN1 |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 38 000,00         |                 |
| 107                                      | K    | 0120020RP | Vytyčení IS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
|                                          | PP   |           | Vytyčení IS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 108                                      | K    | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,000    | 6 000,00     | 6 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                          | PP   |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| D                                        | VRN3 |           | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 29 000,00         |                 |
| 109                                      | K    | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 14 000,00    | 14 000,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|                                          | PP   |           | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 110                                      | K    | 034403000 | Dopravní značení na staveništi, DIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|                                          | PP   |           | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |





## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Klášteřec n-O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - etapa II

Objekt:

II - Neuznatelné náklady

Soupis:

### II - Neuznatelné náklady - soupis prací

KSO:

822 2

Místo:

Klášteřec n/O

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 17.5.2017

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVMAX Group s.r.o.

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Poznámk:

IČ:

06080090

DIČ:

CZ06080090

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

104 160,74

DPH základní  
snižena

Základ daně  
104 160,74  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
21 873,76  
0,00

Cena s DPH

v CZK

126 034,50

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kláštepec n-O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - etapa II

Objekt:

II - Neuznatelné náklady

Soupis:

II - Neuznatelné náklady - soupis prací

Místo:

Kláštepec n/O

Zadavatel:

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 17.5.2017

Projektant: Projekce dopravní Filip,

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

104 160,74

HSV - Práce a dodávky HSV

86 370,03

1 - Zemní práce

71 010,57

5 - Komunikace

13 538,03

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 087,70

998 - Přesun hmot

733,73

PSV - Práce a dodávky PSV

17 790,71

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

17 790,71

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kláštorec n-O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - etapa II

Objekt:

II - Neuznatelné náklady

Soupis:

### II - Neuznatelné náklady - soupis prací

Místo: Kláštorec n/O

Datum: 17.5.2017

Zadavatel:

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o.

Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

104 160,74

D HSV

### Práce a dodávky HSV

86 370,03

D 1 Zemní práce

71 010,57

|   |   |           |                                                                                 |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 132212101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 25,250 | 757,40 | 19 124,35 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňovacím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

25,25

|   |   |           |                                                                                             |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 132212109 | Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 25,250 | 242,40 | 6 120,60 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňovacím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3

25,25

|   |   |           |                                         |    |        |       |        |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 3 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých | m3 | 23,000 | 16,50 | 379,50 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|

PP Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin

23

|   |   |           |                                             |    |        |        |           |  |
|---|---|-----------|---------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|
| 4 | M | zemina_02 | Zemina vhodná do násypů - nákup vč. dopravy | m3 | 23,000 | 588,00 | 13 524,00 |  |
|---|---|-----------|---------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|

PP Zemina vhodná do násypů nákup vč. dopravy

"potřeba" (23)

23,000

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 5  | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                            | m3 | 25,250   | 101,80       | 2 570,45          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 25,25                                                                                                                                                                                      |    | 25,250   |              |                   |                 |
| 6  | K   | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tří 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5                                                                                          | m2 | 160,500  | 27,30        | 4 381,65          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Plošná úprava terénu v zemině tří 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 160,5                                                                                                                                                                                      |    | 160,500  |              |                   |                 |
| 7  | K   | 181301101 | Rozproštění ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                                                                         | m2 | 160,500  | 39,40        | 6 323,70          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 160,5                                                                                                                                                                                      |    | 160,500  |              |                   |                 |
| 8  | M   | Zemina_01 | Zemina vhodná k ohumusování nákup vč. dopravy                                                                                                                                              | m3 | 16,050   | 672,00       | 10 785,60         |                 |
|    | PP  |           | Zemina vhodná k ohumusování nákup vč. dopravy                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "potřeba" 160,5*0,1                                                                                                                                                                        |    | 16,050   |              |                   |                 |
| 9  | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                           | m2 | 160,500  | 18,60        | 2 985,30          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 160,5                                                                                                                                                                                      |    | 160,500  |              |                   |                 |
| 10 | M   | 005724150 | osivo směs travní parková směs exclusive                                                                                                                                                   | kg | 4,815    | 132,00       | 635,58            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg)                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 160,5*0,03                                                                                                                                                                                 |    | 4,815    |              |                   |                 |
| 11 | K   | 181951102 | Úprava pláň v hornině tří 1 až 4 se zhutněním                                                                                                                                              | m2 | 20,220   | 10,00        | 202,20            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tří 1 až 4 se zhutněním                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 20,22                                                                                                                                                                                      |    | 20,220   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 183402121 | Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5                                                                                                         | m2 | 160,500  | 20,30        | 3 258,15          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Rozrušení půdy na hloubku přes 30 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 160,5                                                                                                                                                                                      |    | 160,500  |              |                   |                 |
| 13 | K   | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5                                                                                          | m2 | 160,500  | 1,90         | 304,95            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 160,5                                                                                                                                                                                      |    | 160,500  |              |                   |                 |
| 14 | K   | 185804312 | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                                                                     | m3 | 4,013    | 103,30       | 414,54            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |

| PČ Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P      |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>5x během dvou týdnů                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | 160,5*0,025                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,013    |              |                   |                 |
| D 5    |           | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              | 13 538,03         |                 |
| 15 K   | 564861112 | Podklad ze šetrkordité ŠD tl 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 20,220   | 140,00       | 2 830,80          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| P      |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>šetrkordit ŠD(tl)                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | 20,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 16 K   | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 20,220   | 288,10       | 5 825,38          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenná těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | 20,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 17 M   | 592453110 | dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm PŘÍRODNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 20,827   | 234,40       | 4 881,85          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |           | Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarové jednoduchá dlažba 20 x 10 x 8                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | 20,22*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 20,827   |              |                   |                 |
| D 9    |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 1 087,70          |                 |
| 18 K   | 915211121 | Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 14,000   | 10,40        | 145,60            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | Vodorovné dopravní značení střikáným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní "V2b 1,5/1,5/0,25" 7*2                                                                                                                                                                                          |    | 14,000   |              |                   |                 |
| 19 K   | 938902113 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 14,000   | 19,90        | 278,60            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |           | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 14,000   |              |                   |                 |
| 20 K   | 9529041RP | Čištění objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 0,500    | 1 327,00     | 663,50            |                 |
| PP     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| P      |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>úprava výtoku na konci reprofilovaného příkopu (uvažovat pouze v případě potřeby)                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,500    |              |                   |                 |
| D 998  |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 733,73            |                 |
| 21 K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlaždičným                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 5,403    | 135,80       | 733,73            | CS ÚRS 2017 01  |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| PP |     |           | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                         |    |          |                 |                   |                    |
| D  | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                |    |          |                 | 17 790,71         |                    |
| D  | 711 |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                              |    |          |                 | 17 790,71         |                    |
| 22 | K   | 711161302 | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m                                                                       | m2 | 101,000  | 95,90           | 9 685,90          | CS ÚRS 2017 01     |
| PP |     |           | Izolace proti zemní vlhkosti popovými foliemi FONDALINE základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m                                          |    | 101,000  |                 |                   |                    |
| VV |     |           | 101                                                                                                                                                                |    |          |                 |                   |                    |
| 23 | K   | 711161381 | Izolace proti zemní vlhkosti foliemi popovými ukončené horní lištou                                                                                                | m  | 101,000  | 79,50           | 8 029,50          | CS ÚRS 2017 01     |
| PP |     |           | Izolace proti zemní vlhkosti popovými foliemi FONDALINE ukončení izolace lištou                                                                                    |    | 101,000  |                 |                   |                    |
| VV |     |           | 101                                                                                                                                                                |    |          |                 |                   |                    |
| 24 | K   | 99871101  | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m                                                                             | t  | 0,088    | 855,80          | 75,31             | CS ÚRS 2017 01     |
| PP |     |           | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |    |          |                 |                   |                    |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

### Stavba:

Klášteřec n-O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - etapa II

### Objekt:

III - Rekonstrukce vozovky

### Soupis:

### III - Rekonstrukce vozovky - soupis prací

#### KSO:

822 2

#### Místo:

Klášteřec n/O

#### Zadavatel:

CC-CZ:

2112

Datum:

17.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

06080090

DIČ:

CZ06080090

#### Uchazeč:

STAVMAX Group s.r.o.

#### Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

#### Poznámka:

VYUŽITÍ POLOŽEK BUDE ČERPÁNO NA ZÁKLADĚ KONZULTACE SE ZÁSTUPCEM ŘSD A INVESTORA

#### Cena bez DPH

143 772,60

DPH základní  
snížena

Základ daně  
143 772,60  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
30 192,25  
0,00

#### Cena s DPH

v CZK

173 964,85

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kláštorec n-O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - etapa II

Objekt:

III - Rekonstrukce vozovky

Soupis:

III - Rekonstrukce vozovky - soupis prací

Místo:

Kláštorec n/O

Zadavatel:

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 17.5.2017

Projektant: Projektce dopravní Filip,

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

143 772,60

HSV - Práce a dodávky HSV

143 772,60

5 - Komunikace

143 772,60

998 - Přesun hmot

0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kláštorec n-O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - etapa II

Objekt:

III - Rekonstrukce vozovky

Soupis:

III - Rekonstrukce vozovky - soupis prací

Místo: Kláštorec n/O

Datum: 17.5.2017

Zadavatel:

STAVMAX Group s.r.o.

Projektant: Projektce dopravní Filip, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

143 772,60

### D HSV Práce a dodávky HSV

143 772,60

|    |     |             |                                                                                                                                                         |    |         |        |            |                |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|
| D  | 5   | Komunikace  |                                                                                                                                                         |    |         |        |            |                |
| 1  | K   | 573211108   | Postřik živý spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2                                                                                                  | m2 | 495,750 | 21,60  | 10 708,20  | CS ÚRS 2017 01 |
| PP |     |             | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silnějšího, v množství 0,40 kg/m2                                                                   |    |         |        |            |                |
| VV |     |             | "vozovka - rekonstrukce" 22,5+11,25+462                                                                                                                 |    | 495,750 |        |            |                |
| 2  | K   | 577134111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S (ABS) tř. I tl. 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                       | m2 | 484,500 | 266,20 | 128 973,90 | CS ÚRS 2017 01 |
| PP |     |             | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm |    |         |        |            |                |
| VV |     |             | 22,5+462                                                                                                                                                |    | 484,500 |        |            |                |
| 3  | K   | 577155111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 S (ABH) tl. 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                             | m2 | 11,250  | 363,60 | 4 090,50   | CS ÚRS 2017 01 |
| PP |     |             | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 60 mm          |    |         |        |            |                |
| VV |     |             | 11,25                                                                                                                                                   |    | 11,250  |        |            |                |
| D  | 998 | Přesun hmot |                                                                                                                                                         |    |         |        | 0,00       |                |
| 4  | K   | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živýčným                                                              | t  | 0,000   | 33,20  | 0,00       | CS ÚRS 2017 01 |
| PP |     |             | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živýčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu               |    |         |        |            |                |

