

SD/298/2026/OVR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Město Klášterec nad Ohří

Sídlo: nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Zastoupený: Ing. Štefanem Drozdem, starostou
IČO: 00261939
DIČ: CZ00261939
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil, vedoucí OVR

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Petr Vaněk, referent OVR

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné a

KL stavební s.r.o.

sídlem: Husova 884, 431 51 Klášterec nad Ohří
zastoupen: Klárou Vavrouškovou, jednatelkou
IČO: 21294402
DIČ: CZ21294402
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Klára Vavroušková, [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

David Holeček, [REDACTED]

Adam Vavroušek, [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 51848

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“).

II. Podklady pro uzavření smlouvy

- (1) Výzva k podání nabídky vč. jejích příloh ze dne: 5. 6. 2026, (dále jen „výzva objednatele“).
- (2) Nabídka zhotovitele ze dne 19. 6. 2026.
- (3) Oceněný výkaz výměr zhotovitele, resp. položkový rozpočet.



III. Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v souladu s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí nabídky zhotovitele a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.

(2) Dílem je realizace zakázky **Stavební úpravy odborných učeben v ZŠ v Klášterci nad Ohří** dle oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Předmět díla bude proveden v rozsahu výzvy.

(3) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla na své náklady také zajistit:

- *zjištění skutečného stavu před zahájením realizace, provedení jeho zdokumentování a jeho konfrontace s projektovou dokumentací (místo realizace musí být zdokumentováno vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu a projednáním zjištěných skutečností se zástupci objednatele);*
- *vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;*
- *odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů označených názvem veřejné zakázky;*
- *zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během realizace a jejich zpětné protokolární předání správcům sítí (pouze v případě potřeby);*
- *předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby nebo pro vybavení stavby zadavateli a objednateli a projektantovi k odsouhlasení;*
- *zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace veřejné zakázky;*
- *dodržení všech podmínek provádění díla stanovených projektovou dokumentací;*
- *dodržení všech norem vztahujících se k realizaci veřejné zakázky;*
- *vedení všech povrchů dotčených realizací veřejné zakázky do původního stavu (komunikace, chodníky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započatím realizace předmětné části díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;*
- *vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek, apod.*

(4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí obsahující všechny stavební práce a dodávky uvedené ve výzvě objednatele a nabídce zhotovitele a při jeho provádění dodržet podmínky příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů.

(5) Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla rozšířit nebo zúžit, pokud jej o to objednatel požádal a pokud to nenaruší kvalitu zhotovování díla. V takovém případě se zavazuje uzavřít s objednatелеm dodatek k této smlouvě, kde bude zohledněna změna ceny.

(6) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

IV.**Doba a místo plnění**

(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy zhotovitel provede v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště: do 7 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy

Zajištění dodávek venkovních žaluzií: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Zahájení prací: ihned s předáním a převzetím staveniště

Dokončení veškerých stavebních prací včetně stavební a elektroinstalační připravenosti pro montáž venkovních žaluzií: do 60 kalendářních dní od zahájení prací

Dokončení dodávky, montáže a zprovoznění venkovních žaluzií: do 90 kalendářních dní od zahájení prací

(2) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je dokončeno, tj. kdy do něj byly zabudovány všechny součásti a dokončeny všechny práce podle položkového rozpočtu a je prosto vad a nedodělků. Dílo se považuje za provedené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků a předáním dokladů.

(3) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení.

(4) Místem provádění díla je Střední škola a základní škola Klášterec nad Ohří, Petléřská 447, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří a Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov, Školní 519, 431 51 Klášterec nad Ohří.

V.**Cena díla**

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

5 064 632,31 Kč včetně DPH

(slovy: pět milionů šedesát čtyři tisíc šest set třicet dva korun českých třicet jedna haléřů)

bez DPH: 4 185 646,54 Kč

(slovy: čtyři miliony sto osmdesát pět tisíc šest set čtyřicet šest korun českých padesát čtyři haléřů)

sazba 21 % DPH: 878 985,77 Kč

(slovy: osm set sedmdesát osm tisíc devět set osmdesát pět korun českých sedmdesát sedm haléřů)

Cena může být měněna zejména z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu. Cena bude pro tento případ upravena písemným dodatkem ke smlouvě. Případné vícepráce či méněpráce, provede zhotovitel až po písemném souhlasu objednatele, tyto budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a dodávek a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohoda.



(2) Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající ze zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění, a ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla, prací a činnosti s tím spojených (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu). Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně díla.

VI.

Platební podmínky

(1) Provedené práce budou fakturovány 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a dodávek, zpracovaného v členění a cenách dle oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Přílohou faktury je objednatel odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

(3) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že prodávající je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není kupující v prodlení s úhradou.

(4) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

(5) Faktura bude označena názvem projektu a registračním číslem, tj. **Modernizace ZŠ Petléřská a ZŠ Školní, reg. č. CZ.10.02.01/00/24_071/0000710.**

VII.

Součinnost a povinnosti objednatele

(1) O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný protokol.

(2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla.

(3) Objednatel zajistí na náklady zhotovitele dodávky energií a vody pro výstavbu ze svých přípojných bodů.

(4) Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, vyplyne-li mu tato povinnost ze zvláštních právních předpisů.

(5) Kontrolou provádění prací a organizací kontrolních dnů je objednatel oprávněn pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

VIII.

Součinnost a povinnosti zhotovitele

(1) Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s výzvou objednatele a případně zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně písemně oznámí objednateli.



(2) Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly či přerušení anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednatele budou realizovány telefonicky nebo elektronickou poštou.

(3) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

(4) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován určený zaměstnanec objednatele. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody a v takovém případě je zhotovitel povinen oznámit oprávněné osobě objednatele provedení těchto činností neprodleně po jejich skončení.

(6) Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, neodpovídá zhotovitel za vady díla.

(7) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bude-li objednatelem jmenován.

IX.

Stavební deník

(1) Zhotovitel je povinen vést od dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být veden řádně, úplně, přehledně a průkazně po celou dobu realizace díla, a to způsobem stanoveným uvedenými právními předpisy.

X.

Podmínky provedení díla

(1) Zhotoviteli bude vymezen prostor pro skladování materiálu. Zhotovitel se zavazuje uvést prostor pro skladování materiálu a staveniště do stavu dle požadavků stanovených objednatelem nejpozději v den předání a převzetí díla.

(2) Zhotovitel zajistí na pracovišti dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, s nimiž byl objednatelem seznámen, a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

(3) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku, popř. jiným prokazatelným způsobem vyzvání objednatele. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich

kontrola objednatelům budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

(4) Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro montáž. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, vyzve jej, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

(5) Objednatel může zhotovitele požádat, aby na počátku realizace navrhl způsob provádění prací a jednotlivé postupy a aby mu tyto údaje sdělil pro možnost kontrol.

(6) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v nabídce musí být předem odsouhlaseny objednatelem.

(7) Vstup na pracoviště je povolen pouze oprávněným osobám a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele.

(8) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pravidel pro vstup a pohyb ve střeženém prostoru. Porušení těchto pravidel zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy.

(9) Zhotovitel v rámci naplňování zásad udržitelného rozvoje a zásady „významně nepoškozovat (Do No Significant Harm)“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí zajistí:

(9.1) Udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů ve formě zajištění podmínky, dle které Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min.

(9.2) Předcházení vzniku odpadů, resp. připravenost ke znovuvyužití nebo recyklaci odpadů vzniklých stavební činností ve formě zajištění podmínky dle které bude „*nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem*“. Prodávající se proto zavazuje, že v průběhu realizace zakázky podle této smlouvy dodržení výše uvedené podmínky formou eliminace ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a zajištěním recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů. Zhotovitel pak nejpozději ke dni ukončení realizace předmětu plnění předá objednateli veškeré doklady o naložení se stavebním a demoličním materiálem či odpadem, zejm.:

- kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a
- doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.



XI.

Přechod vlastnického práva a rizik

- (1) Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla oprávněnými osobami smluvních stran.
- (2) Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla do okamžiku převzetí díla objednatelem protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn řádně a že toto plnění přijímá.

XII.

Odpovědnost za škodu

- (1) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celém dílu až do dne předání a převzetí díla, jdou k tíži zhotovitele, a zhotovitel se pak zavazuje škody odstranit především navrácením v předešlý stav, a není-li to možné, v penězích. Zhotovitel se zproští odpovědnosti, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním, zavazuje se však i v tomto případě uvést věci do původního stavu na náklady objednatele.
- (2) Ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení dle této smlouvy nemají vliv na vznik nároků objednatele na úhradu případně vzniklé a prokázané škody. Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu do 14 kalendářních dnů po uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit.

XIII.

Předání a převzetí díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením (tedy bez vad a nedodělků) a předáním díla objednateli, dodáním veškeré dokumentace, zejména prohlášení o shodě, potřebné k řádnému užívání díla.
- (2) O možném předání a převzetí díla zhotovitel prokazatelně informuje objednatele, a to nejpozději pět pracovních dnů před možným předáním a převzetím díla.
- (3) Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel za případné účasti osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- (4) Objednatel nepřeveze neúplné dílo. Je však oprávněn převzít dílo, pokud vykazuje vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla za předpokladu, že tyto zjevné vady a nedodělky jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a byl stanoven termín pro jejich odstranění nejpozději do 15 kalendářních dnů od data písemného předání a převzetí díla.
- (5) Zhotovitel je povinen zabezpečit nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:
- a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 - b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná
 - c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
 - atesty v českém jazyce,
 - stavební deník,



- doklady o provedených revizích a zkouškách.

- (6) O předání a převzetí provedených prací sepíše smluvní strany protokol. Součástí protokolu bude:
- a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,
 - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - c) soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční doby).
- (7) Jestliže nedošlo k převzetí díla, vyznačí to objednatel v zápisu včetně důvodů a zároveň dohodne se zhotovitelem termín dalšího přejímacího řízení.

XIV.

Záruční doba – odpovědnost za vady

- (1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, zejména pokud dílo nemá vlastnosti stanovené výzvou objednatele, obecně závaznými technickými normami, dodaná dokumentace skutečného provedení neodpovídá skutečnosti nebo dílo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Vadami se rozumí i vady a nedodělky, které vznikly použitím nesprávné technologie, popř. vady v dokladech vztahujících se k dílu.
- (2) Od data uvedeného v zápise o předání a převzetí díla počíná běžet na provedení díla záruční doba v délce 60 měsíců. Tato záruka se nevztahuje na jakost běžného spotřebního materiálu a vybavení použitého při realizaci předmětu veřejné zakázky, kde záruční doba činí 24 měsíců.
- (3) Během záruční doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a že nebude vykazovat vady, popsané v odst. 1.
- (4) Vady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později v záruční době je zhotovitel povinen, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 15 kalendářních dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá.
- (5) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla v přiměřené lhůtě, i když prokáže, že za ně nenese odpovědnost. Objednatel se v tomto případě zavazuje uhradit prokázané případné náklady, které zhotoviteli s odstraněním vady vznikly.
- (6) Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vady díla, vzniklé během záruční doby, neprodleně poté, co je zjistil.
- (7) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XIII. této smlouvy.
- (8) Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele písemně na adrese uvedené v čl. I.



XV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- (1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle článku VI. odst. 1. této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč bez DPH), a to za každý den prodlení.
- (2) V případě prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč bez DPH), a to za každý den prodlení.
- (3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla, anebo zjištěných během záruční doby, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč bez DPH), a to za každý den prodlení a za každou vadu či nedodělek zvlášť.
- (4) Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé straně.

XVI.

Zvláštní ustanovení

- (1) Zhotovitel bere na vědomí a je seznámen s tím, že dílo blíže specifikované v této smlouvě, bude spolufinancováno z dotace v rámci Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027. V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má objednatel právo jednostranně od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně. V případě odstoupení objednatele dle tohoto odstavce, má zhotovitel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.
- (2) Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje k povinnosti po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, minimálně však do 31. 12. 2036, archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy.
- (3) Zhotovitel se zavazuje během zhotovování předmětu díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla.
- (4) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným (účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- (5) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.



(6) Vyskytnou-li se některé události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

(7) Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s činnostmi prodávajícího s pojistným plněním nejméně ve výši kupní ceny této smlouvy (v úrovni ceny vč. DPH). Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu k nahlédnutí či předložit jiný doklad prokazující, že zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu, nejpozději však před podpisem smlouvy. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a/nebo od smlouvy s okamžitou platností jednostranně odstoupit.

(8) Průběh realizace předmětu plnění je zhotovitel povinen konzultovat s vedením školy. Pokud nedojde k dohodě mezi zhotovitelem a vedením školy ohledně průběhu realizace předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel povinen o tom informovat objednatele.

XVII.

Závěrečná ustanovení

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

(2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především smírnou cestou smluvních stran. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, bude spor postoupen věcně a místně příslušnému soudu.

(3) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými osobami, které jsou k podpisu smluvních vztahů za smluvní stranu oprávněny, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Změnu může navrhnout každá ze smluvních stran. Dodatky budou číslovány vzestupnou nepřetržitou řadou počínaje číslem 1.

(4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden si ponechá objednatel, v případě listinné formy smlouvy.

(5) Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně komunikovat zejména elektronicky. Za elektronický způsob komunikace se pro potřeby této smlouvy rozumí datová zpráva odeslaná prostřednictvím datové schránky jedné ze smluvních stran, popřípadě email. Pokud je to vyžadováno obecně platnými předpisy nebo z jiných důvodů nezbytné a některá ze smluvních stran použila písemnou formu korespondence s doručenkou, považuje se písemnost za doručenou dnem, který na doručence vyznačil poskytovatel poštovních služeb, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost odeslána.

(6) Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

(7) Tato smlouva vč. všech příloh podléhá povinnosti zveřejnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a bude zveřejněna profilu zadavatele objednatele. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto



informace budou označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

(8) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet a krycí list (cenová nabídka)

26.06.2026
V Klášterci nad Ohří dne

26.06.2026
V Klášterci nad Ohří dne

.....
Ing. Štefan Drozd
Starosta

.....
Klára Vavroušková
jednatelka



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí




Příloha č. 1

Krycí list nabídky a nabídková cena

Zadavatel	Město Klášterec nad Ohří nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 00261939				
Statutární zástupce	Ing. Štefan Drozd, starosta				
Název veřejné zakázky	Stavební úpravy odborných učeben v ZŠ v Klášterci nad Ohří				
	IDENTIFIKACE ÚČASTNÍKA VYBĚROVÉHO ŘÍZENÍ				
Název / jméno	KL stavební s.r.o.				
Sídlo / místo podnikání	Husova 884, 431 51 Klášterec nad Ohří				
Právní forma účastníka VŘ	Společnost s ručením omezeným				
IČ / DIČ	21294402/CZ21294402				
Adresa pro poštovní styk	Husova 884, 431 51 Klášterec nad Ohří				
Osoba oprávněná jednat jménem účastníka VŘ	Klára Vavroušková				
Kontaktní osoba ve věci zadávacího řízení (vč. kontaktních údajů)	Klára Vavroušková, klstavebni@seznam.cz, 775 389 572				
	NABÍDKOVÁ CENA (v Kč)				
	položka	cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	cena vč. DPH
Stavební práce					
a. SŠ a ZŠ KlnO - PV		1 046 502,56 Kč	21%	219 765,54 Kč	1 266 268,10 Kč
b. SŠ a ZŠ KlnO - robotika		484 711,32 Kč	21%	101 789,38 Kč	586 500,70 Kč
c. ZŠ Školní - PV + robotika		2 009 432,66 Kč	21%	421 980,86 Kč	2 431 413,52 Kč
	cena bez DPH za 1 ks	množství (ks)	cena za 20 ks	sazba DPH	výše DPH
venkovní žaluzie					
d. SŠ a ZŠ KlnO - dodávka venkovních žaluzií vč. elektrických pohonů, montážních a stavebních prací a připojení k elektrickému rozvodu (rozměr 2300x2300mm, naklápací lamely o šíři 8cm, ve tvaru písmena "C")	32 250,00 Kč	20	645 000,00 Kč	21%	135 450,00 Kč
Cena celkem (za body a. - d.)	cena celkem bez DPH		cena celkem vč. DPH		
	4 185 646,54 Kč		878 985,77 Kč		5 064 632,31 Kč

V Klášterci nad Ohří dne 19.6.2026



KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	Učebna přírodních věd + 2x kabinet	JKSO	
Název objektu	ZŠ Klášterec nad Ohří, Petlířská 447, 431 51 Klášterec nad Ohří	EČO	
Název části	OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB	Místo	
Objednatel	Město Klášterec nad Ohří nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří	IČ	261939
Projektant	Sebastian Fenyk	DIČ	
Zhotovitel	KL stavební s.r.o., Husova 884, 431 51 Klášterec nad Ohří		21294402
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Sebastian Fenyk	03/2026	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	88 077,56	10	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2	PSV	597 090,00	11	Bez pevné podl.	0,00	15	Projektové práce (DSPS)	0,00
3	EL	361 335,00	12	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		0,00				17	Provozní vlivy	0,00
5		0,00				18	Ostatní	0,00
6		0,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7								
8								
9	ZRN (ř. 1-8)	1 046 502,56	13	DN (ř. 10-12)	0,00	20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS	0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			24	Součet 9, 13, 20-23	1 046 502,56
Objednatel						25	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			Razítko			26	21 % 1 046 502,56 DPH	219 765,54
Zhotovitel						27	Cena s DPH (ř. 25-26)	1 266 268,10
Datum a podpis 19.4.2026						E Přípočty a odpočty		
						28	Dodávky objednatele	0,00
						29	Klouzavá doložka	0,00
						30	Zvýhodnění + -	0,00

Typ cenové soustavy URS 2022/II

„Zbývající položky typu vlastní jsou kalkulovány na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a jsou v místě i čase obvyklé“

REKAPITULACE

Stavba: Učebna přírodních věd + 2x kabinet
Objekt: ZŠ Klášterec nad Ohří, Petlíerská 447, 431 51 Klášterec nad Ohří
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Město Klášterec nad Ohřínám, Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Zhotovitel: KL stavební s.r.o., Husova 884, 431 51 Klášterec nad Ohří
Datum: 03/2026

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	88 077,56
PSV	Práce a dodávky PSV	597 090,00
EL	Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení	361 335,00
	<u>Celkem bez DPH</u>	<u>1 046 502,56</u>

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB VČ VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Učebna přírodních věd + 2x kabinet
Objekt: ZŠ Klášterec nad Ohří, Petřelská 447, 431 51 Klášterec nad Ohří
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří
Zhotovitel: KL stavební s.r.o., Hust
Datum: 03/2026
místnost: Přírodověda/kabinet

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Práce a dodávky HSV								
D	D	HSV		6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				88 077,56
1	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	8,000	580,00	32 870,00
2	K	014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	8,000	1 120,00	4 640,00
3	K	014	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady	kus	3,000	1 830,00	8 960,00
4	K	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	140,000	35,00	5 490,00
5	K	011	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	48,000	35,00	4 900,00
6	K	014	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm	kus	80,000	90,00	1 680,00
D	D			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 200,00
7	K	014	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	33,000	45,00	51 335,00
8	K	014	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2	m2	10,000	45,00	1 485,00
9	K	014	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	140,000	15,00	450,00
10	K	014	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	140,000	15,00	2 100,00
11	K	014	952902511	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	140,000	15,00	2 100,00
12	K	013	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	100,000	260,00	26 000,00
13	K	013	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	10,000	360,00	3 600,00
14	K	013	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	80,000	15,00	1 200,00
15	K	013	977131115	Vrty příklepovými vrtačky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000	50,00	100,00
16	K	013	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevztužených hl do 100 mm	m	30,000	150,00	4 500,00
17	K	vlastní		Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektr.	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
18	K	vlastní		Soubor prací spojený s demontáží stávajícího vybavení v řešených prostorech.	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00
D	D			997 Přesun sutě				2 822,56
19	K	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně	t	0,472	1 850,00	873,20
20	K	241	997241622	Naložení a složení sutí	t	0,472	750,00	354,00
21	K	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,472	550,00	259,60
22	K	013	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t	9,440	24,00	226,56
23	K	013	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,472	2 350,00	1 109,20
D	D			998 Přesun hmot				1 050,00
24	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,000	350,00	1 050,00
D	D	PSV		Práce a dodávky PSV				597 090,00
D	D			725 Zdravotnicka - zařizovací předměty				36 750,00
25	M	MAT	materiál	Umyvadlo keramické, bílé, bez výtokových armatur, nábytková včetně skříňky se dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600mm. Dodávka a montáž.	kus	3,000	4 500,00	13 500,00
26	K	vlastní		Vodoinstalační práce spojené s instalací umyvadla vč. zednického zapravení	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00
27	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	550,00	1 650,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry		MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5		6	7	8	9
28	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4		soubor	3,000	350,00	1 050,00
29	K	721	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ		kus	3,000	750,00	2 250,00
30	M	MAT	55145615	Baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm, chrom		kus	3,000	2 900,00	8 700,00
31	D	vlastní	762	Konstrukce tesařské					16 200,00
				Demontáž stupínku, včetně vitrostaveništní přesun a odvoz na skládku do 10 km.		soubor	1,000	16 200,00	16 200,00
32	K	776	776111115	776 Podlahy povlakové		m2	140,000	15,00	2 100,00
33	K	776	776111116	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky		m2	140,000	55,00	7 700,00
34	K	776	776111311	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením		m2	140,000	25,00	3 500,00
35	K	776	776121411	Vysátí podkladu povlakových podlah		m2	140,000	225,00	31 500,00
36	K	776	776141113	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah		m2	140,000	325,00	45 500,00
37	K	776	776201811	Výrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm		m2	140,000	55,00	7 700,00
38	K	776	776221111	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně		m2	140,000	155,00	21 700,00
39	M	MAT	materiál	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem		m2	140,000	540,00	75 600,00
40	K	776	776223112	PVC vinyl, heterogenní, záležový, antibakteriální, minimální parametry: náslapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1.		m	100,000	100,00	10 000,00
41	K	776	776410811	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena		m	85,000	25,00	2 125,00
42	M	MAT	28411003	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových		m	85,000	85,00	7 225,00
43	K	776	776421111	Lišta soklová PVC 30x30mm		m2	140,000	25,00	3 500,00
44	K	776	776991121	Montáž obvodových listů lepených		m2	140,000	150,00	21 000,00
45	K	776	776991821	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem		%	100,000	2,00	200,00
46	K	776	998776202	Odstranění lepidla ručně z podlah		m2	140,000	2,00	280,00
47	K	781	781471810	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m		m2	6,000	420,00	2 520,00
48	K	781	781474116	781 Dokončovací práce - obklady		m2	6,000	1 250,00	7 500,00
49	M	MAT	materiál	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty		m2	6,000	720,00	4 320,00
50	K	781	781491815	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem		m	10,000	25,00	250,00
51	K	781	781494111	Obklad keramický hladký, dílce velikosti 200x200mm.		m	6,000	155,00	930,00
52	K	781	781494511	Odstranění profilu ukončovacího		m	10,000	155,00	1 550,00
53	K	781	781495115	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem		m	36,000	95,00	3 420,00
54	K	781	998781202	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem		%	100,000	2,00	200,00
55	K	784	784111031	Spárování vnitřních obkladů silikonem		m2	380,000	45,00	17 100,00
56	K	784	784121001	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m		m2	380,000	45,00	17 100,00
57	K	784	784161211	784 Dokončovací práce - malby a tapety		kus	380,000	115,00	43 700,00
58	K	784	784181121	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m		m2	380,000	25,00	9 500,00
59	K	vlastní		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m		m2	380,000	350,00	133 000,00
60	K	784	784181121	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m		m2	380,000	25,00	9 500,00
61	K	784	784191003	Hluboková jedonosábná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m		m2	380,000	25,00	9 500,00
62	K	784	784191005	Celoplošná stěrka		m2	33,000	25,00	825,00
63	K	784	784191007	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací		m2	10,000	25,00	250,00
64	K	784	784221101	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací		m2	140,000	25,00	3 500,00
				Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací		m2	380,000	125,00	47 500,00
				Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m					361 335,00
65	K	742	742122001	EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení		kus	10,000	95,00	950,00
66	M	MAT	10.935.899	742 Slaboproudé rozvody + příslušenství		kus	10,000	55,00	550,00
				Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil					
				Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samotezný					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry		MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5		6	7	8	9
67	K	742	742330041	Montáž datové jednozásuvky		kus	2,000	95,00	190,00
68	M	MAT	10.696.523	Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul)		kus	6,000	95,00	570,00
69	M	MAT	materiál	Datová jednozásuvka		kus	2,000	95,00	190,00
70	K	742	742330042	Montáž datové dvouzásuvky		kus	2,000	95,00	190,00
71	M	MAT	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný		kus	1,000	95,00	95,00
72	M	MAT	materiál	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí		kus	1,000	95,00	95,00
73	K	742	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil		kus	12,000	225,00	2 700,00
74	M	MAT	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát		kus	12,000	15,00	180,00
75	K	742	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15		m	90,000	20,00	1 800,00
76	M	MAT	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel		m	90,000	20,00	1 800,00
77	K	742	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.		kus	1,000	1 900,00	1 900,00
78	M	MAT	1000107173	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.		kus	1,000	1 400,00	1 400,00
79	K	742	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu		kus	11,000	350,00	3 850,00
80	K	741	741210101	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotnosti do 50 kg.		kus	1,000	950,00	51 560,00
81	M	MAT	10.679.719	Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku		kus	1,000	950,00	950,00
82		vlastní		Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřeby, propojovací vodiče).		soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
83	K	741	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni.		kus	5,000	190,00	950,00
84	M	MAT	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.		kus	5,000	1 150,00	5 750,00
85	K	741	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových, vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A		kus	1,000	175,00	175,00
86	M	MAT	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.		kus	1,000	515,00	515,00
87	K	741	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, silových, hmotnosti do 200 kg.		kus	1,000	1 500,00	1 500,00
88	K	741	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostřední základní, vlnké se zapojením vodičů		kus	9,000	150,00	1 350,00
89	M	MAT	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A		kus	9,000	950,00	8 550,00
90	K	741	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových plastových dvojitých.		kus	2,000	80,00	160,00
91	M	MAT	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.		kus	2,000	25,00	50,00
92	M	MAT	10.042.118	Tepelné izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.		kus	2,000	50,00	100,00
93	K	741	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů		kus	6,000	105,00	630,00
94	M	MAT	10.074.248	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A		kus	6,000	215,00	1 290,00
95	K	741	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů		kus	2,000	115,00	230,00
96	M	MAT	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A		kus	2,000	115,00	230,00
97	M	MAT	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý		kus	1,000	115,00	115,00
98	K	741	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových zapuštěných plastových kruhových.		kus	13,000	155,00	2 015,00
99	M	MAT	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná		kus	10,000	15,00	150,00
100	M	MAT	10.030.494	Krabice přístrojová pod omítku, trojnásobná		kus	1,000	115,00	115,00
101	M	MAT	10.030.493	Krabice přístrojová pod omítku, čtyřnásobná		kus	1,000	95,00	95,00
102	M	MAT	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, pětinásobná		kus	1,000	115,00	115,00
103	K	922	220280025	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka		kus	6,000	255,00	1 530,00
104	M	MAT	10.078.621	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.		kus	6,000	115,00	690,00
105	K	741	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2.		m	150,000	35,00	5 250,00
106	M	MAT	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.		m	150,000	25,00	3 750,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry					MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5					6	7	8	9
107	K	741	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žíly 0,55 až 16 mm ² .					m	5,000	45,00	225,00
108	M	MAT	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm ² .					m	5,000	25,00	125,00
109	K	741	741110512	Montáž lišt a kanálů elektroinstalacních se spojkami, vkládacích s víčkem, šířky přes 60 do 120mm.					m	6,000	92,50	555,00
110	M	MAT	10.155.437	Instalační kanál, parapetní dutý 90x55mm s možností vložení stínícího kanálu. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů. Barva bílá. Stupeň krytí: IP 30. Včetně oddělovací příčky.					m	6,000	425,00	2 550,00
111	K	741	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně					m	25,000	55,00	1 375,00
112	M	MAT	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní Ø 32 mm.					m	25,000	25,00	625,00
113	K	741	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně					m	15,000	45,00	675,00
114	M	MAT	10.074.671	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní Ø 41 mm.					m	15,000	15,00	225,00
115	K	741	741810001	Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					kus	1,000	5 500,00	5 500,00
116	K	741	741320135	741 Provozní osvětlení					kus	3,000	250,00	212 425,00
117	M	MAT	10.060.031	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.					kus	3,000	1 500,00	4 500,00
118	K	vlastní		Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					kus	31,000	125,00	3 875,00
119	K	741	741372022	Demontáž svítidla stropního					kus	31,000	350,00	10 850,00
120	M	vlastní		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m ² .					kus	31,000	5 800,00	179 800,00
121	K	741	741310001	580-600x580-600 mm panel svítidla s plnospektrálním LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu. V pásmu 450 – 650 nm má vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s maximální odchýlkou ± 15 % (tzv. plnospektrální zdroj umělého světla). Pro podporu kognice není ve spektrálním složení propad ve vlnových délkách v oblasti 460 – 540 nm, který je typický u běžných LED. V pásmu 415 – 455 nm, tzv. škodlivého modrého světla (tzv. Harmful blue light), vyzařuje svítidlo maximálně 10 %.					kus	6,000	150,00	900,00
122	M	MAT	10.069.833	Barevný tón (CCT - náhradní teplota chromatičnosti) - 4500 – 5000 K. Maximální příkon jednoho svítidla 50W, integrovaný LED driver, záruka 3 roky. Cena včetně podružného materiálu.					kus	6,000	95,00	570,00
123	M	MAT	10.071.430	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředi normální se zapojením vodičů					kus	6,000	25,00	150,00
124	K	741	741310003	Kryt spínače jednoduchý bílý					kus	2,000	150,00	300,00
125	M	MAT	10.071.435	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředi normální se zapojením vodičů					kus	2,000	45,00	90,00
126	M	MAT	10.071.439	Kryt spínače dělený bílý					kus	5,000	25,00	125,00
127	M	MAT	10.071.783	Rámeček 1-násobný bílý					kus	1,000	115,00	115,00
128	K	741	741122015	Rámeček 3-násobný bílý					m	160,000	45,00	7 200,00
129	M	MAT	10.051.448	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ² .					m	160,000	20,00	3 200,00
130				Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm ² .					kus	4,000	12 200,00	48 800,00
131				Stínící technika					kus	4,000	6 500,00	26 000,00
132	K	741	741320135	Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
133				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
134				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
135				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
136				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
137				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
138				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
139				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
140				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
141				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
142				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
143				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
144				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
145				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
146				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
147				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
148				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
149				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
150				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
151				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
152				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
153				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
154				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
155				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
156				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
157				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
158				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
159				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
160				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
161				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
162				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
163				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
164				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
165				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
166				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
167				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
168				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
169				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
170				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
171				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
172				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
173				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
174				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
175				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
176				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
177				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
178				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
179				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
180				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
181				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
182				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
183				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
184				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
185				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
186				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
187				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
188				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
189				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
190				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
191				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
192				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
193				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
194				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
195				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
196				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
197				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
198				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
199				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00
200				Látková roleta					kus	1,000	190,00	190,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry			MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5			6	7	8	9
133	M	MAT	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.			kus	1,000	1 250,00	1 250,00
134	M	MAT	10.048.243	Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm			m	50,000	30,00	1 500,00
135	K	741	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2.			m	50,000	45,00	2 250,00
136		vlastní	Ovládací tlačítko	Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.			kus	4,000	225,00	900,00
									Celkem bez DPH	1 046 502,56

KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	Učebna robotiky	JKSO	
Název objektu	ZŠ Klášterec nad Ohří, Petlířská 447, 431 51 Klášterec nad Ohří	EČO	
Název části	OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB	Místo	
Objednatel	Město Klášterec nad Ohří nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří	IČ	261939
Projektant	Sebastián Fenyk	DIČ	
Zhotovitel	KL stavební s.r.o., Husova 884, 431 51 Klášterec nad Ohří		21294402
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Sebastián Fenyk	03/2026	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	51 036,32	10	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2	PSV	228 760,00	11	Bez pevné podl.	0,00	15	Projektové práce (DSPS)	0,00
3	EL	204 915,00	12	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		0,00				17	Provozní vlivy	0,00
5		0,00				18	Ostatní	0,00
6		0,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7								
8								
9	ZRN (ř. 1-8)	484 711,32	13	DN (ř. 10-12)	0,00	20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS	0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			24	Součet 9, 13, 20-23	484 711,32
Objednatel			25	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			26	21 % 484 711,32 DPH	101 789,38
Zhotovitel			27	Cena s DPH (ř. 25-26)	586 500,70
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			28	Dodávky objednatele	0,00
			29	Klouzavá doložka	0,00
			30	Zvýhodnění + -	0,00

Typ cenové soustavy URS 2022/II

„Zbývající položky typu vlastní jsou kalkulovány na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a jsou v místě i čase obvyklé“

REKAPITULACE

Stavba: Učebna robotiky
Objekt: ZŠ Klášterec nad Ohří, Petléřská 447, 431 51 Klášterec nad Ohří
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Město Klášterec nad Ohřínám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Zhotovitel: KL stavební s.r.o., Husova 884, 431 51 Klášterec nad Ohří
Datum: 03/2026

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	51 036,32
PSV	Práce a dodávky PSV	228 760,00
EL	Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení	204 915,00
	<u>Celkem bez DPH</u>	<u>484 711,32</u>

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry		MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
28	K	vlastní		Vodoinstallační práce spojené s instalací umyvadla vč. zednického zapravení	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00	
29	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	550,00	550,00	
30	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G / 4	soubor	1,000	350,00	350,00	
31	K	721	725820821	Montáž baterie umyvadelové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	750,00	750,00	
32	M	MAT	55145615	Baterie umyvadelové nástěnné páková 150mm, chrom	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	
33	D	vlastní	766	Konstrukce truhlářské	soubor	1,000	16 200,00	16 200,00	
34	D	vlastní	776	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm, dodávka a montáž	soubor	1,000	82 840,00	82 840,00	
35	K	776	776111115	Podlahy povlakové	m2	48,000	15,00	720,00	
36	K	776	776111116	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	48,000	55,00	2 640,00	
37	K	776	776111311	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	48,000	25,00	1 200,00	
38	K	776	776121411	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	48,000	225,00	10 800,00	
39	K	776	776141113	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	48,000	325,00	15 600,00	
40	K	776	776201811	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	48,000	55,00	2 640,00	
41	M	MAT	776221111	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	48,000	155,00	7 440,00	
42	K	776	776223112	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	48,000	540,00	25 920,00	
43	K	776	776410811	PVC vinyl, heterogenní, zářezový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1.	m	35,000	100,00	3 500,00	
44	M	MAT	28411003	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	28,000	25,00	700,00	
45	K	776	776421111	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	28,000	25,00	700,00	
46	K	776	776991121	Lišta soklová PVC 30x30mm	m	28,000	85,00	2 380,00	
47	K	776	776991821	Montáž obvodových listů lepených	m2	48,000	25,00	1 200,00	
48	K	776	998776202	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a seřením vlhkým mopem	m2	48,000	150,00	7 200,00	
49	K	781	781471810	Odstranění lepidla ručně z podlah	%	100,000	2,00	200,00	
50	K	781	781474116	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	m2	3,000	420,00	1 260,00	
51	M	MAT	781	Dokončovací práce - obklady	m2	3,000	1 250,00	3 750,00	
52	K	781	781491815	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	3,000	720,00	2 160,00	
53	K	781	781494111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m	4,000	25,00	100,00	
54	K	781	781494511	Obklad keramický hladký, dílce velikosti 200x200mm.	m	2,000	155,00	310,00	
55	K	781	781495115	Odstranění profilu ukončovacího	m	5,000	155,00	775,00	
56	K	781	998781202	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	18,000	95,00	1 710,00	
57	D	vlastní	784	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	%	100,000	2,00	200,00	
58	K	784	784111031	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m2	136,000	45,00	6 120,00	
59	K	784	784121001	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	m2	136,000	45,00	6 120,00	
60	K	784	784181121	Dokončovací práce - malby a tapety	kus	136,000	115,00	15 640,00	
61	K	vlastní	784	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	136,000	25,00	3 400,00	
62	K	784	784181121	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	136,000	350,00	47 600,00	
63	K	784	784191003	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	m2	136,000	25,00	3 400,00	
64	K	784	784191005	Hluboková jedonosobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,000	25,00	275,00	
65	K	784	784191007	Celoplošná stěrka	m2	2,000	25,00	50,00	
66	K	784	784221101	Hluboková jedonosobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	48,000	25,00	1 200,00	
				Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	136,000	125,00	17 000,00	
				Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací					
				Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací					
				Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry			MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
EL										
Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení										
67	K	742	742122001	742 Slaboproudé rozvody + příslušenství						204 915,00
68	M	MAT	10.935.899	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil		kus	18,000	95,00	28 330,00	
69	K	742	742330041	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samorezný		kus	18,000	55,00	1 710,00	
70	M	MAT	materiál	Montáž datové jednozásuvky		kus	14,000	95,00	990,00	
71	K	742	742330042	Datová jednozásuvka s přístrojovou lištovou krabicí		kus	14,000	95,00	1 330,00	
72	M	MAT	10.874.783	Montáž datové dvouzásuvky		kus	2,000	95,00	190,00	
73	M	MAT	materiál	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný		kus	1,000	95,00	95,00	
74	K	742	742122001	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí		kus	1,000	95,00	95,00	
75	M	MAT	10.863.140	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil		kus	20,000	225,00	4 500,00	
76	K	742	742121001	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát		m	20,000	15,00	300,00	
77	M	MAT	10.793.442	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15		m	280,000	20,00	5 600,00	
78	K	742	742110202	Datový UTP cat.5 kabel		kus	1,000	8,00	2 240,00	
79	M	MAT	1000107173	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.		kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
80	K	742	742330101	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalčních trubek.		kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
81	K	741	741210101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu		kus	19,000	350,00	6 650,00	
82	M	MAT	10.679.719	741 Silnoproudé rozvody + příslušenství		kus	63 125,00		63 125,00	
83		vlastní		Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg.		kus	1,000	950,00	950,00	
84	K	741	741320135	Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku		kus	1,000	950,00	950,00	
85	M	MAT	10.061.062	Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).		soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
86	K	741	741310561	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni.		kus	6,000	190,00	1 140,00	
87	M	MAT	10.843.680	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.		kus	6,000	1 150,00	6 900,00	
88	K	741	741811011	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových, vypínačů výkonových pojistikových, do 63 A		kus	1,000	175,00	175,00	
89	K	741	741313011	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.		kus	1,000	515,00	515,00	
90	M	MAT	10.079.613	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, silových, hmotností do 200 kg.		kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
91	K	741	741112072	Montáž zásuvky chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů		kus	20,000	150,00	3 000,00	
92	M	MAT	10.074.814	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A		kus	20,000	950,00	19 000,00	
93	M	MAT	10.042.118	Montáž krabic elektroinstalčních přístrojových plastových dvojitých.		kus	16,000	80,00	1 280,00	
94	K	741	741313001	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.		kus	16,000	25,00	400,00	
95	M	MAT	10.079.558	Tepelně izolační podložka do elektroinstalčních krabic pro dvojnásobné zásuvky.		kus	2,000	115,00	230,00	
96	M	MAT	10.069.878	Montáž zásuvky (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů		kus	2,000	115,00	230,00	
97	K	741	741112061	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A		kus	1,000	115,00	115,00	
98	M	MAT	10.854.075	Rámeček 5-násobný bílý		kus	7,000	155,00	1 085,00	
99	M	MAT	10.032.395	Montáž krabic elektroinstalčních přístrojových zapuštěných plastových kruhových.		kus	5,000	15,00	75,00	
100	M	MAT	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná		kus	1,000	30,00	30,00	
101	K	922	220260025	Krabice přístrojová pod omítku, pětinásobná		kus	1,000	115,00	115,00	
102	M	MAT	10.076.622	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka		kus	5,000	255,00	1 275,00	
103	M	MAT	10.078.621	Krabice rozvodná, rozměr min. 250 x 200 mm		kus	1,000	850,00	850,00	
				Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.		kus	4,000	115,00	460,00	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry					MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
104	K	741	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm ² .								
105	M	MAT	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm ² .								
106	K	741	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žily 0,55 až 16 mm ² .								
107	M	MAT	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm ² .								
108	K	741	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně								
109	M	MAT	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.								
110	K	741	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně								
111	M	MAT	10.074.671	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 41 mm.								
112	K	741	741810001	Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč								
113	K	741	741320135	741 Provazní osvětlení								
114	M	MAT	10.060.031	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.								
115	K	vlastní		Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.								
116	K	741	741372022	Demontáž svítidla stropního								
117	M	vlastní	Pro-kognitivní světlo na strop/podhled	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m ² . 580-600x580-600 mm panel svítidla s plinospektrálním LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svítu. V pásmu 450 – 650 nm má vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s maximální odchylkou ± 15 % (tzv. plinospektrální zdroj umělého světla). Pro podporu kognice není ve spektrálním složení propad ve vlnových délkách v oblasti 460 – 540 nm, který je typický u běžných LED. V pásmu 415 – 455 nm, tzv. škodlivého modrého světla (tzv. Harmful blue light), vyzařuje svítidlo maximálně 10 %. Barevný tón (CCT - náhradní teplota chromatičnosti) - 4500 – 5000 K. Maximální příkon jednoho svítidla 50W, integrovaný LED driver, záruka 3 roky. Cena včetně podružného materiálu.								
118	K	741	741310003	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostřední normální se zapojením vodičů								
119	M	MAT	10.069.872	Spínač kolebkový šroubový, řazení 1/0+1/0								
120	M	MAT	10.071.435	Kryt spínače dělený bílý								
121	M	MAT	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý								
122	K	741	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ² .								
123	M	MAT	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm ² .								
124			Žauluzie vlastní	Stínící technika Žauluzie vertikální, látková žaluzie, šíře lamely min. 127mm, šíře okna 2,7 m, bílá. Cena včetně zaměření, instalace a seřízení.								

Celkem bez DPH

484 711,32

KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	Odborné učebny	JKSO	
Název objektu	Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov	EČO	
Název části	OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB	Místo	
Objednatel	Město Klášterec nad Ohří	IČ	DIČ
Projektant	Sebastián Fenyk		
Zhotovitel	KL stavební s.r.o., Husova 884, 431 51 Klášterec nad Ohří		21294402
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Sebastián Fenyk	04/2026	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV		306 835,94	10	Práce přesčas		0,00	14	Zařízení staveniště		0,00
2	PSV		1 016 768,97	11	Bez pevné podl.		0,00	15	Projektové práce (DSPS)		0,00
3	EL		685 827,75	12	Kulturní památka		0,00	16	Územní vlivy		0,00
4	VRN		0,00					17	Provozní vlivy		0,00
5	'AVT'		0,00					18	Ostatní		0,00
6	'NÁB'		0,00					19	VRN z rozpočtu		0,00
7	'POM'		0,00								
8											
9	ZRN (ř. 1-8)		2 009 432,66	13	DN (ř. 10-12)		0,00	20	VRN (ř. 14-19)		0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost		0,00	23	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				24 Součet 9, 13, 20-23			
Objednatel				25 12 % 0,00 DPH			
Datum a podpis				26 21 % 2 009 432,66 DPH			
Zhotovitel				27 Cena s DPH (ř. 25-26)			
Datum a podpis 19.6.2026				E Přípočty a odpočty			
				28 Dodávky objednatel			
				29 Klouzavá doložka			
				30 Zvýhodnění + -			

Typ cenové soustavy URS 2026/I

„Zbývající položky typu vlastní jsou kalkulovány na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a jsou v místě i čase obvyklé“

REKAPITULACE

Stavba: Odborné učebny
Objekt: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:
Objednatel: Město Klášterec nad Ohří
Zhotovitel: KL stavební s.r.o., Husova 884, 431 51 Klášterec nad Ohří
Datum: 04/2026

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PŘÍ	Práce a dodávky HSV - učebna přírodní vědy	56 734,88
PŘÍ	Práce a dodávky PSV - učebna přírodní vědy	317 237,64
PŘÍ	Slaboproudé, silnoproudé rozvody - učebna přírodní vědy	283 330,50
KAB CHE 1	Práce a dodávky HSV - Kabinet chemie 1. část	58 434,58
KAB CHE 1	Práce a dodávky PSV - Kabinet chemie 1. část	106 759,29
KAB CHE 1	Slaboproudé, silnoproudé rozvody - Kabinet chemie 1. část	48 085,00
KAB CHE 2	Práce a dodávky HSV - Kabinet chemie 2. část	73 181,81
KAB CHE 2	Práce a dodávky PSV - Kabinet chemie 2. část	97 505,35
KAB CHE 2	Slaboproudé, silnoproudé rozvody - Kabinet chemie 2. část	55 324,25
ROB	Práce a dodávky HSV - učebna robotiky	44 563,25
ROB	Práce a dodávky PSV - učebna robotiky	238 398,74
ROB	Slaboproudé, silnoproudé rozvody - učebna robotiky	147 772,75
KAB IT	Práce a dodávky HSV - kabinet IT	23 643,72
KAB IT	Práce a dodávky PSV - kabinet IT	101 257,32
KAB IT	Slaboproudé, silnoproudé rozvody - kabinet IT	61 852,25
KAB ASI	Práce a dodávky HSV - kabinet asistent	22 016,97
KAB ASI	Práce a dodávky PSV - kabinet asistent	50 428,43
KAB ASI	Slaboproudé, silnoproudé rozvody - kabinet asistent	52 337,50
KAB SPEC	Práce a dodávky HSV - Kabinet speciální pedagog	28 260,73
KAB SPEC	Práce a dodávky PSV - Kabinet speciální pedagog	105 182,20
KAB SPEC	Slaboproudé, silnoproudé rozvody - Kabinet speciální pedagog	37 125,50
	<u>Celkem bez DPH</u>	<u>2 009 432,66</u>

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry					MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5					6	7	8	9
28	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					soubor	1,000	550,00	550,00
29	D	776	776	Podlahy povlakové					m2	85,000	15,00	1 275,00
30	K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky					m2	85,000	55,00	4 675,00
31	K	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením					m2	85,000	25,00	2 125,00
32	K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah					m2	85,000	225,00	19 125,00
33	K	776	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah					m2	85,000	325,00	27 625,00
34	K	776	776141113	Stěrka podlahová niveleční pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm					m2	85,000	55,00	4 675,00
35	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					m2	85,000	155,00	13 175,00
36	M	MAT	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem					m2	93,500	540,00	50 490,00
37	K	776	776223112	PVC vinyl, heterogenní, zátežový, antibakteriální, minimální parametry: náslapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,1 mm, hoflavost Bfl S1.					m	51,000	100,00	5 100,00
38	K	776	776410811	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena					m	42,000	25,00	1 050,00
39	M	MAT	28411003	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					m	42,840	25,00	1 071,00
40	K	776	776421111	lišta soklová PVC 30x30mm					m	42,000	85,00	3 570,00
41	K	776	776991121	Montáž obvodových lišt lepením					m2	93,500	25,00	2 337,50
42	K	776	776991821	Základní čištění nové položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem					m2	93,500	150,00	14 025,00
43	K	776	998776202	Odstranění lepidla ručně z podlah					%	1 845,672	2,00	3 691,34
44	D	781	781	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m					m2	4,000	250,00	1 000,00
45	K	781	781471810	Dokončovací práce - obklady					kus	2,000	1 050,00	2 100,00
46	K	784	784111031	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty					m2	210,000	45,00	9 450,00
47	K	784	784121001	Dokončovací práce - nátěry					m2	210,000	45,00	9 450,00
48	K	784	784161211	Nátěr zárubní					kus	210,000	115,00	24 150,00
49	K	784	784181121	Dokončovací práce - malby a tapety					m2	210,000	25,00	5 250,00
50	K	784	784181121	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m					m2	210,000	350,00	73 500,00
51	K	784	784191003	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m					m2	210,000	25,00	5 250,00
52	K	784	784191005	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m					m2	32,000	25,00	800,00
53	K	784	784191007	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					m2	3,500	25,00	87,50
54	K	784	784221101	Celoplošná stěrka					m2	93,500	25,00	2 337,50
55	K	784	784221101	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					m2	210,000	125,00	26 250,00
56	K	742	742122001	Čištění vnitřních ploch oken dveří nebo vrat po provedení malířských prací					kus	4,000	95,00	380,00
57	M	MAT	10.935.899	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací					kus	4,000	55,00	220,00
58	K	742	742330044	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací					kus	2,000	95,00	190,00
59	M	MAT	10.874.783	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací					kus	1,000	95,00	95,00
60	M	MAT	10.863.140	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					kus	1,000	95,00	95,00
61	K	742	742122001	Slaboproudé, silnoproudé rozvody - učebna přírodní vědy					kus	6,000	225,00	1 350,00
62	M	MAT	10.863.140	Slaboproudé rozvody + příslušenství					kus	6,000	15,00	90,00
63	K	742	742121001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil					m	30,000	20,00	600,00
64	M	MAT	10.793.442	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samofezný					m	36,000	8,00	288,00
65	K	742	742110202	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil					kus	1,000	1 900,00	1 900,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry		MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5		6	7	8	9
66	M	MAT	11.248.730	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.		kus	1,000	1 400,00	1 400,00
67	K	742	742330101	Měření metalického segmentu s vytvořením protokolu		kus	5,000	350,00	1 750,00
68	K	741	741210101	Silnoproudé rozvody + příslušenství		kus	1,000	950,00	50 935,00
69	M	MAT	10.679.719	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg		kus	1,000	950,00	950,00
70		vlastní		Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku		soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
71	K	741	741320135	Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).		kus	3,000	190,00	570,00
72	M	MAT	10.093.757	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů		kus	3,000	1 150,00	3 450,00
73	K	741	741322111	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chrániče: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.		kus	1,000	255,00	255,00
74	M	MAT	10.847.665	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednoduchých se zapojením vodičů		kus	1,000	3 820,00	3 820,00
75	K	741	741310561	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S		kus	1,000	175,00	175,00
76	M	MAT	10.843.680	Montáž vypínač tříčtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů		kus	1,000	515,00	515,00
77	K	741	741811011	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.		kus	1,000	1 500,00	1 500,00
78	K	741	741313011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg		kus	13,000	150,00	1 950,00
79	M	MAT	10.079.613	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů		kus	10,000	150,00	1 500,00
80	M	MAT	10.079.876	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A		kus	3,000	950,00	2 850,00
81	K	741	741112072	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou.		kus	4,000	80,00	320,00
82	M	MAT	10.074.814	Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojí		kus	4,000	25,00	100,00
83	M	MAT	10.042.118	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.		kus	4,000	50,00	200,00
84	M	MAT	10.075.091	Tepelné izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.		kus	1,000	50,00	50,00
85	K	741	741313001	Nástavny rámeček pro lištové krabice pod dvojzásuvku.		kus	2,000	115,00	230,00
86	M	MAT	10.079.558	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů		kus	1,000	115,00	115,00
87	M	MAT	10.080.442	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A		kus	1,000	850,00	850,00
88	M	MAT	10.069.878	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s clonkami a přepětovou ochranou		kus	1,000	115,00	115,00
89	K	922	220260025	Rámeček 5-násobný bílý		kus	20,000	255,00	5 100,00
90	M	MAT	10.079.363	Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka		kus	6,000	15,00	90,00
91	M	MAT	10.854.075	Krabice univerzální pod omítku s víčkem		kus	10,000	15,00	150,00
92	M	MAT	10.032.395	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná		kus	1,000	30,00	30,00
93	M	MAT	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, dvounásobná		kus	1,000	115,00	115,00
94	M	MAT	10.078.621	Krabice přístrojová pod omítku, pětínásobná		kus	2,000	115,00	230,00
95	K	741	741122016	Krabice obočká pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.		m	130,000	35,00	4 550,00
96	M	MAT	10.048.482	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulať 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)		m	149,500	25,00	3 737,50
97	K	741	741120301	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.		m	35,000	45,00	1 575,00
98	M	MAT	10.048.546	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)		m	40,250	25,00	1 006,25
99		vlastní		Zemnicí kabel zelenožlutý CY 6 mm2.		kus	1,000	3 500,00	3 500,00
100	K	741	741110041	Reproduktor školního rozhlasu, dodávka a montáž		m	3,000	25,00	75,00
101	M	MAT	10.075.922	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně		m	3,150	25,00	78,75
102	K	741	741110043	Ohebná elektroinstalační trubka PVC, mechanická odolnost 320N/5cm, světle šedá, vnitřní ø 16 mm.		m	20,000	55,00	1 100,00
103	M	MAT	10.074.642	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně		m	21,000	25,00	525,00
104	K	741	741110043	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.		m	10,000	45,00	450,00
105	M	MAT	10.074.671	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně		m	10,500	15,00	157,50

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry		MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5		6	7	8	9
106	K	741	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč		kus	1,000	5 500,00	5 500,00
107	K	741	741320135	Provozní osvětlení		kus	1,000	250,00	135 610,00
108	M	MAT	11.245.979	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů		kus	1,000	1 500,00	250,00
109	K	vlastní		Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chrániče: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.		kus	10,000	125,00	1 500,00
110	K	741	741372022	Demontáž svítidla stropního		kus	16,000	350,00	1 250,00
111	M	vlastní světlo, přisazené		Montáž svítidla LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů		kus	16,000	7 350,00	5 600,00
112	K	741	741310001	1400-1600x150-300 mm panel svítidla s plnospektrálním LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu. V pásmu 450 – 650 nm má vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s maximální odchylkou ± 15 % (tzv. plnospektrální zdroj umělého světla). Pro podporu kognice není ve spektrálním složení propad ve vlnových délkách v oblasti 460 – 540 nm, který je typický u běžných LED. V pásmu 415 – 455 nm, tzv. škodlivého modrého světla (tzv. Harmful blue light), vyzařuje svítidlo maximálně 10 %. Barevný tón (CCT - náhradní teplota chromatičnosti) - 4500 – 5000 K. Maximální příkon jednoho svítidla 50W, integrovaný LED driver, Žáruka 3 roky		kus	16,000	7 350,00	117 600,00
113	M	MAT	10.069.833	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostřední normální se zapojením vodičů		kus	3,000	150,00	450,00
114	M	MAT	10.072.639	Spínač kolébkový šroubový, řazení 6		kus	2,000	95,00	190,00
115	M	MAT	10.071.430	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0		kus	1,000	95,00	95,00
116	K	741	741310003	Kryt spínače jednoduchý bílý		kus	3,000	25,00	75,00
117	M	MAT	10.069.872	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostřední normální se zapojením vodičů		kus	1,000	150,00	150,00
118	M	MAT	10.071.435	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0		kus	1,000	150,00	150,00
119	M	MAT	10.071.439	Kryt spínače dělený bílý		kus	1,000	45,00	45,00
120	M	MAT	10.072.355	Rámeček 1-násobný bílý		kus	2,000	25,00	50,00
121	K	741	741122015	Rámeček 2-násobný bílý		kus	1,000	45,00	45,00
122	M	MAT	10.051.448	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY)		m	120,000	45,00	5 400,00
123	vlastní	Látková roleta		Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.		m	138,000	20,00	2 760,00
124	vlastní	Látková roleta		Stínící technika		kus	4,000	12 000,00	88 427,50
125	K	741	741320135	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičů lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 280x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.		kus	4,000	8 500,00	48 000,00
126	M	MAT	11.245.979	Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.		kus	1,000	190,00	34 000,00
127	M	MAT	10.048.243	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů		kus	1,000	1 250,00	190,00
128	K	741	741122031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chrániče: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.		m	50,000	30,00	1 250,00
129	vlastní	Ovládací tlačítko		Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm		m	57,500	45,00	1 500,00
134	D	HSV		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY)		kus	4,000	225,00	2 587,50
135	K	014	612325121	Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.		kus	2,000	580,00	900,00
136	K	014	612325215	Práce a dodávky HSV - Kabinet chemie 1. část		m2	2,000	1 160,00	58 434,58
137	K	011	619991001	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		m2	2,000	1 120,00	14 460,00
				Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli sítky rýhy		kus	1,000	1 830,00	1 160,00
				Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm		kus	18,000	35,00	2 240,00
				Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách		kus	18,000	35,00	1 830,00
				Zakrytí podlahy PE fólií		kus	18,000	35,00	630,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry		MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5		6	7	8	9
138	K	011	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií		m2	10,000	35,00	350,00
139	K	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC		kus	3,000	850,00	2 550,00
140	K	011	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm		kus	3,000	1 900,00	5 700,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					37 880,00
141	K	014	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2		m2	6,000	45,00	270,00
142	K	014	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 m2		m2	5,000	45,00	225,00
143	K	014	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah		m2	18,000	15,00	270,00
144	K	014	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah		m2	18,000	15,00	270,00
145	K	014	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch		m2	18,000	15,00	270,00
146	K	013	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm		m	30,000	260,00	7 800,00
147	K	013	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítkce MV nebo MVC stěn š do 50 mm		m	25,000	15,00	375,00
148	K	013	977131115	Vrty příklepovými vrtačky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu		m	2,000	50,00	100,00
149	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2		m2	6,000	550,00	3 300,00
150	K	013	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táho D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm		m	16,000	1 250,00	20 000,00
151	K	vlastní		Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektr.		soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
152	K	vlastní		Soubor prací spojený s demontáží stávajícího nábytkového vybavení a elektroinstalace v řešených prostorech.		soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	D		997	Přesun sutě					5 394,58
153	K	013	997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně		t	0,902	1 850,00	1 668,89
154	K	241	997241622	Naložení a složení sutí		t	0,902	750,00	676,58
155	K	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t	0,902	550,00	496,16
156	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	18,042	24,00	433,01
157	K	013	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)		t	0,902	2 350,00	2 119,94
	D		998	Přesun hmot					700,00
158	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m		t	2,000	350,00	700,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV - Kabinet chemie 1. část					106 759,29
	D		766	Konstrukce truhlářské					21 088,56
159	K	766	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových		kus	3,000	100,00	300,00
160	K	766	766660001	Montáž dveřních křídel otevíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně		kus	3,000	750,00	2 250,00
161	M	MAT	matériál.3	Dveře vnitřní plně 1-křídle 800 x 1970 mm		kus	3,000	3 250,00	9 750,00
162	K	766	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - záruku		kus	3,000	550,00	1 650,00
163	M	MAT	54924011	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm		kus	3,000	250,00	750,00
164	K	766	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou		kus	3,000	150,00	450,00
165	M	MAT	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika		kus	3,000	550,00	1 650,00
166	K	766	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 100 mm		kus	3,000	250,00	750,00
167	M	MAT	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm		kus	3,000	150,00	450,00
168	K	766	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm		m	3,000	150,00	450,00
169	K	766	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm		m	3,000	550,00	1 650,00
170	M	MAT	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm		m	3,000	175,00	525,00
171	K	766	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m		%	231,780	2,00	463,56
	D		776	Podlahy povlakové					33 800,73
172	K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litem stěrky		m2	18,000	15,00	270,00
173	K	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením		m2	18,000	55,00	990,00
174	K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah		m2	18,000	25,00	450,00
175	K	776	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah		m2	18,000	225,00	4 050,00
176	K	776	776141113	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm		m2	18,000	325,00	5 850,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry					MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5					6	7	8	9
177	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					m2	18,000	55,00	990,00
178	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem					m2	18,000	155,00	2 790,00
179	M	MAT	materiál	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: náslapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,1 mm, hořlavost Bfl S1.					m2	19,800	540,00	10 692,00
180	K	776	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena					m	10,000	100,00	1 000,00
181	K	776	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					m	18,000	25,00	450,00
182	M	MAT	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm					m	18,360	25,00	459,00
183	K	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepením					m	18,000	85,00	1 530,00
184	K	776	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem					m2	19,800	25,00	495,00
185	K	776	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah					m2	19,800	150,00	2 970,00
186	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m					%	407,365	2,00	814,73
187	D	784	784	Dokončovací práce - malby a tapety								51 870,00
188	K	784	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m					m2	70,000	45,00	3 150,00
189	K	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m					m2	70,000	45,00	3 150,00
190	K	784	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m					kus	70,000	115,00	8 050,00
191	K	784	784181121	Hluboková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					m2	70,000	25,00	1 750,00
192	K	vlastní		Celoplošná stěrka					m2	70,000	350,00	24 500,00
193	K	784	784181121	Hluboková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					m2	70,000	25,00	1 750,00
194	K	784	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací					m2	6,000	25,00	150,00
195	K	784	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací					m2	5,000	25,00	125,00
196	K	784	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací					m2	19,800	25,00	495,00
197	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					m2	70,000	125,00	8 750,00
198	M	MAT	10.093.757	Slaboproudé, silnoproudé rozvody - Kabinet chemie 1. část								48 085,00
199	K	741	741210101	Silnoproudé rozvody + příslušenství					kus	1,000	950,00	950,00
200	K	741	741210101	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg					kus	1,000	900,00	900,00
201	M	MAT	10.093.757	Rozvaděčová skříň, 24 modulů, IP30, pod omítku					soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
202	K	741	741320135	Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).					kus	2,000	175,00	350,00
203	M	MAT	10.843.680	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříních se zapojením vodičů					kus	2,000	1 150,00	2 300,00
204	K	741	741811011	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chrániče: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.					kus	1,000	550,00	550,00
205	K	741	741313011	Montáž vypínač tříčtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů					kus	1,000	515,00	515,00
206	M	MAT	10.079.613	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.					kus	1,000	1 500,00	1 500,00
207	K	922	220260025	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg					kus	4,000	150,00	600,00
208	M	MAT	10.854.075	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů					kus	4,000	150,00	600,00
209	K	741	741122016	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					kus	7,000	255,00	1 785,00
210	M	MAT	10.048.482	Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka					kus	7,000	25,00	175,00
211	K	741	741810001	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná					m	20,000	35,00	700,00
212	K	741	741320135	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulať 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)					m	23,000	25,00	575,00
213	M	MAT	11.245.979	Silový kabel CYKY-J 3x2.5mm2.					kus	1,000	5 500,00	5 500,00
				Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč								28 585,00
				Provozní osvětlení								250,00
				Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříních se zapojením vodičů					kus	1,000	1 500,00	1 500,00
				Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chrániče: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.					kus	1,000	1 500,00	1 500,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry					MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5					6	7	8	9
214	K	vlastní		Demontáž svítidla stropního								
215	K	741	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů					kus	2,000	125,00	250,00
				1400-1600x150-300 mm panel svítidla s plnospektrálním LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu. V pásmu 450 – 650 nm má vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s maximální odchylkou ± 15 % (tzv. plnospektrální zdroj umělého světla). Pro podporu kognice není ve spektrálním složení propad ve vlnových délkách v oblasti 460 – 540 nm, který je typický u běžných LED. V pásmu 415 – 455 nm, tzv. škodlivého modrého světla (tzv. Harmful blue light), vyzařuje svítidlo maximálně 10 %. Barevný tón (CCT - náhradní teplota chromatičnosti) - 4500 – 5000 K. Maximální příkon jednoho svítidla 50W, integrovaný LED driver, Žáruka 3 roky					kus	3,000	350,00	1 050,00
216	M	vlastní	Pro-kognitivní světlo, přisazené						kus	3,000	7 350,00	22 050,00
217	K	741	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů					kus	3,000	150,00	450,00
218	M	MAT	10.069.833	Spínač kolébkový šroubový, řazení 6					kus	2,000	95,00	190,00
219	M	MAT	10.071.428	Spínač kolébkový šroubový, řazení 7					kus	1,000	95,00	95,00
220	M	MAT	10.071.430	Kryt spínače jednoduchý bílý					kus	3,000	25,00	75,00
221	M	MAT	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý					kus	3,000	25,00	75,00
222	K	741	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY, CYKPY)					m	40,000	45,00	1 800,00
223	M	MAT	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.					m	40,000	20,00	800,00
	D	HSV		Práce a dodávky HSV - Kabinet chemie 2. část								73 181,81
229	D	6		Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní								6 795,00
230	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šifky rýhy					m2	2,000	560,00	1 120,00
231	K	014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm					m2	2,000	1 120,00	2 240,00
232	K	014	612325215	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm					kus	1,000	1 830,00	1 830,00
233	K	011	619991001	Zakrytí podlahy PE fólií					m2	18,000	35,00	630,00
234	K	011	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií					m2	15,000	35,00	525,00
	D	9	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem vysprávka průměr přes 50 do 200 mm tl do 30 mm					kus	5,000	90,00	450,00
235	K	014	952901107	Ostatní konstrukce a práce, bourání					m2	6,000	45,00	270,00
236	K	014	952901122	Čištění budov omýti dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2					m2	1,600	45,00	72,00
237	K	014	952902021	Čištění budov omýti dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 m2					m2	18,000	15,00	270,00
238	K	014	952902031	Čištění budov zametení hladkých podlah					m2	18,000	15,00	270,00
239	K	014	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch					m2	18,000	15,00	270,00
240	K	013	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm					m	25,000	260,00	6 500,00
241	K	013	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm					m	10,000	360,00	3 600,00
242	K	013	974082113	Vrty příklepovými vrtačky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu					m	20,000	15,00	300,00
243	K	013	977131115	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 70 mm					m	1,000	50,00	50,00
244	K	013	977311112	Přidavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm					m	5,000	150,00	750,00
245	K	013	985441112	Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektr.					soubor	1,000	1 250,00	20 000,00
246	K	vlastní		Soubor prací spojený s demontáží stávajícího nábytkového vybavení a elektroinstalace v řešených prostorech.					soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
247	K	vlastní		Vodoinstalační práce spojené s přesunem vodovodního potrubí na novou pozici dlezu vč. zednického zapravení					kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
248	K	vlastní		Demontáž a následná montáž vodovodního potrubí na stěně po montáži nerezových výztuží u trhliny ve zdivu					soubor	1,000	12 500,00	12 500,00
249	D	997		Přesun suti								
250	K	013	997013213	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně					t	0,558	1 850,00	3 334,81
251	K	241	997241622	Naložení a složení suti					t	0,558	750,00	418,25

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
252	K	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,558	550,00	306,71
253	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,153	24,00	267,68
254	K	013	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,558	2 350,00	1 310,50
	D	998		Přesun hmot				700,00
255	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,000	350,00	700,00
	D	PSV		Práce a dodávky PSV - Kabinet chemie 2. část				97 505,35
	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 877,10
256	K	711	711413121	Izolace proti vodě za studena visléci těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živičné emulze	m2	3,000	590,00	1 770,00
257	K	711	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	21,420	5,00	107,10
	D	766		Konstrukce truhlářské				2 660,96
258	K	766	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	3,000	150,00	450,00
259	K	766	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm	m	3,000	550,00	1 650,00
260	M	MAT	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	3,000	175,00	525,00
261	K	766	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	17,982	2,00	35,96
	D	776		Podlahy poviakové				33 882,29
262	K	776	776111115	Broušení podkladu poviakových podlah před litím stěrky	m2	18,000	15,00	270,00
263	K	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu poviakových podlah broušením	m2	18,000	55,00	990,00
264	K	776	776111311	Vysátí podkladu poviakových podlah	m2	18,000	25,00	450,00
265	K	776	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu poviakových podlah	m2	18,000	225,00	4 050,00
266	K	776	776141113	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu poviakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	18,000	325,00	5 850,00
267	K	776	776201811	Demontáž lepených poviakových podlah bez podložky ručně	m2	18,000	55,00	990,00
268	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	18,000	155,00	2 790,00
269	M	MAT		PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,1 mm, hoflavost Bfl S1.	m2	19,800	540,00	10 692,00
270	K	776	776223112	Spoj poviakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	10,800	100,00	1 080,00
271	K	776	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	18,000	25,00	450,00
272	M	MAT	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	18,360	25,00	459,00
273	K	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	18,000	85,00	1 530,00
274	K	776	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	19,800	25,00	495,00
275	K	776	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	19,800	150,00	2 970,00
276	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy poviakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	408,143	2,00	816,29
	D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				59 085,00
277	K	784	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	80,000	45,00	3 600,00
278	K	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	80,000	45,00	3 600,00
279	K	784	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	80,000	115,00	9 200,00
280	K	784	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	80,000	25,00	2 000,00
281	K	vlastní		Celoplošná stěrka	m2	80,000	350,00	28 000,00
282	K	784	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	80,000	25,00	2 000,00
283	K	784	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	6,000	25,00	150,00
284	K	784	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	1,600	25,00	40,00
285	K	784	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	19,800	25,00	495,00
286	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	80,000	125,00	10 000,00
		EL		Slaboproudé, silnoproudé rozvody - Kabinet chemie 2. část				55 324,25
		742		Slaboproudé rozvody + příslušenství				3 048,00
287	K	742	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 Žil	kus	4,000	95,00	380,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry		MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5		6	7	8	9
288	M	MAT	10.935.899	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samofezný		kus	4,000	55,00	220,00
289	K	742	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic		kus	2,000	95,00	190,00
290	M	MAT	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný		kus	1,000	95,00	95,00
291	M	MAT	materiál	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí		kus	1,000	95,00	95,00
292	K	742	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil		kus	2,000	225,00	450,00
293	M	MAT	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát		kus	2,000	15,00	30,00
294	K	742	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil		m	30,000	20,00	600,00
295	M	MAT	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel		m	36,000	8,00	288,00
296	K	742	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu		kus	2,000	350,00	700,00
			741	Silnoproudé rozvody + příslušenství					25 181,25
297	K	741	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů		kus	2,000	190,00	380,00
298	M	MAT	10.093.757	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chrániče: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.		kus	2,000	1 150,00	2 300,00
299	K	741	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných se zapojením vodičů		kus	1,000	255,00	255,00
300	M	MAT	10.847.665	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S		kus	1,000	3 820,00	3 820,00
301	K	741	741310561	Montáž vypínač tříčtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů		kus	1,000	175,00	175,00
302	M	MAT	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.		kus	1,000	515,00	515,00
303	K	741	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg		kus	1,000	1 500,00	1 500,00
304	K	741	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů		kus	3,000	150,00	450,00
305	M	MAT	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A		kus	3,000	150,00	450,00
306	K	741	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů		kus	2,000	115,00	230,00
307	M	MAT	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A		kus	1,000	115,00	115,00
308	M	MAT	10.080.442	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou		kus	1,000	850,00	850,00
309	M	MAT	10.071.783	Rámeček 3-násobný bílý		kus	1,000	115,00	115,00
310	K	922	220260025	Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka		kus	6,000	255,00	1 530,00
311	M	MAT	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná		kus	4,000	15,00	60,00
312	M	MAT	10.030.494	Krabice přístrojová pod omítku, trojnásobná		kus	1,000	115,00	115,00
313	M	MAT	10.078.621	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.		kus	1,000	115,00	115,00
314	K	741	741122016	Montáž kabel CYKY-J 3x2,5mm2.		m	70,000	35,00	2 450,00
315	M	MAT	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.		m	80,500	25,00	2 012,50
316	K	741	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laný s PVC pláštěm žila 0,55 až 16 mm2 pevné (např. CY, CHAH-V)		m	20,000	45,00	900,00
317	M	MAT	10.048.546	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 6 mm2.		m	23,000	25,00	575,00
318	K	741	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně		m	15,000	25,00	375,00
319	M	MAT	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.		m	15,750	25,00	393,75
320	K	741	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč		kus	1,000	5 500,00	5 500,00
			741	Provozní osvětlení					27 095,00
321	K	741	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů		kus	1,000	250,00	250,00
322	M	MAT	11.245.979	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chrániče: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.		kus	1,000	1 500,00	1 500,00
323	K	vlastní		Demontáž svítidla stropního		kus	2,000	125,00	250,00
324	K	741	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů		kus	3,000	350,00	1 050,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	M		Pro-kognitivní světlo, přisazené	1400-1600x150-300 mm panel svítidla s plnospektrálním LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svítu. V pásmu 450 – 650 nm má vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s maximální odchýlkou ± 15 % (tzv. plnospektrální zdroj umělého světla). Pro podporu kognice není ve spektrálním složení propad ve vlnových délkách v oblasti 460 – 540 nm, který je typický u běžných LED. V pásmu 415 – 455 nm, tzv. škodlivého modrého světla (tzv. Harmful blue light), vyzařuje svítidlo maximálně 10 %. Barevný tón (CCT - náhradní teplota chromatičnosti) - 4500 – 5000 K. Maximální příkon jednoho svítidla 50W, integrovaný LED driver, Záruka 3 roky	kus	3,000	7 350,00	22 050,00
326	K	741	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	150,00	150,00
327	M	MAT	10.072.639	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0	kus	1,000	95,00	95,00
328	M	MAT	10.071.430	Kryt spínače jednoduchý bílý	kus	1,000	25,00	25,00
329	M	MAT	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	1,000	25,00	25,00
330	K	741	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	25,000	45,00	1 125,00
331	M	MAT	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.	m	28,750	20,00	575,00
Celkem bez DPH								1 096 593,30

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Odborné učebny
Objekt: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří
Zhotovitel: KL stavební s.r.o., Hus
Datum: 04/2026
Místnost: Učebna robotiky, kabinet IT

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry		MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5		6	7	8	9

D	HSV			Práce a dodávky HSV - učebna robotiky						44 563,25
D	6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						11 155,00
1	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy						1 740,00
2	K	014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm						3 360,00
3	K	014	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách						1 830,00
4	K	011	619991001	Zakrytí podlahy PE fólií						2 275,00
5	K	011	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií						1 050,00
6	K	014	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem vysprávka průměr přes 50 do 200 mm tl do 30 mm						900,00
D	9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						29 762,50
7	K	014	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2						900,00
8	K	014	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 m2						157,50
9	K	014	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah						975,00
10	K	014	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah						975,00
11	K	014	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch						975,00
12	K	013	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm						13 000,00
13	K	013	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm						2 880,00
14	K	013	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm						600,00
15	K	013	977131115	Vrty příklepovými vrtačky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu						100,00
16	K	013	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm						1 500,00
17	K	vlastní		Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektra.						3 500,00
18	K	vlastní		Soubor prací spojený s demontáží stávajícího nábytkového vybavení a elektroinstalace v řešených prostorech.						4 200,00
19	K	013	997013213	Přesun sutě						2 945,75
20	K	241	997241622	Unítoštění doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně						911,31
21	K	013	997013501	Naložení a složení sutí						369,45
22	K	013	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením						270,93
23	K	013	997013831	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km						236,45
24	K	011	998011002	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)						1 157,61
25	K	776	776111115	Přesun hmot						700,00
26	K	776	776111116	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m						350,00
27	K	776	776111311	Práce a dodávky PSV - učebna robotiky						238 398,74
28	K	776	776121411	Podlahy povlakové						118 173,74
				Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky						975,00
				Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením						3 575,00
				Vysátí podkladu povlakových podlah						1 625,00
				Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah						14 625,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry		MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5		6	7	8	9
29	K	776	776141113	Stěrka podlahová nivační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm		m2	65,000	325,00	21 125,00
30	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně		m2	65,000	55,00	3 575,00
31	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem		m2	65,000	155,00	10 075,00
32	M	MAT	materiál	PVC vinyl, heterogenní, záležový, antibakteriální, minimální parametry: náslapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,1 mm, hořlavost Bfl S1.		m2	71,500	540,00	38 610,00
33	K	776	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena		m	39,000	100,00	3 900,00
34	K	776	776410811	Odstranění soklíků a list pryžových nebo plastových		m	35,000	25,00	875,00
35	M	MAT	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm		m	35,700	25,00	892,50
36	K	776	776421111	Montáž obvodových list lepením		m	35,000	85,00	2 975,00
37	K	776	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem		m2	71,500	25,00	1 787,50
38	K	776	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah		m2	71,500	150,00	10 725,00
39	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m		%	1 416,871	2,00	2 833,74
40	D		783	Dokončovací práce - nátěry					1 050,00
	K	vlastní		Nátěr zárubní		kus	1,000	1 050,00	1 050,00
41	D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					119 175,00
42	K	784	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m		m2	160,000	45,00	7 200,00
43	K	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m		m2	160,000	45,00	7 200,00
44	K	784	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m		kus	160,000	115,00	18 400,00
45	K	784	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m		m2	160,000	25,00	4 000,00
46	K	784	784181121	Celoplošná stěrka		m2	160,000	350,00	56 000,00
47	K	784	784191003	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m		m2	160,000	25,00	4 000,00
48	K	784	784191005	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací		m2	20,000	25,00	500,00
49	K	784	784191007	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací		m2	3,500	25,00	87,50
50	K	784	784221101	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací		m2	71,500	25,00	1 787,50
				Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěrujezdromých v místnostech do 3,80 m		m2	160,000	125,00	20 000,00
				Slaboproudé, silnoproudé rozvody - učebna robotiky					147 772,75
51	K	742	742122001	Slaboproudé rozvody + příslušenství					8 358,00
52	M	MAT	10.935.899	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil		kus	4,000	95,00	380,00
53	K	742	742330044	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný		kus	4,000	55,00	220,00
54	M	MAT	10.874.783	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic		kus	2,000	95,00	190,00
55	M	MAT	materiál	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný		kus	1,000	95,00	95,00
56	K	742	742122001	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí		kus	1,000	95,00	95,00
57	M	MAT	10.863.140	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil		kus	6,000	225,00	1 350,00
58	K	742	742121001	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát		kus	6,000	15,00	90,00
59	M	MAT	10.793.442	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil		m	30,000	20,00	600,00
60	K	742	742110202	Datový UTP cat.5 kabel		m	36,000	8,00	288,00
61	M	MAT	11.248.730	Montáž podlahových krabic pro slaboproud do mazaniny		kus	1,000	1 900,00	1 900,00
62	K	742	742330101	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.		kus	1,000	1 400,00	1 400,00
63	K	741	741210101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu		kus	5,000	350,00	1 750,00
64	M	MAT	10.679.719	Silnoproudé rozvody + příslušenství					36 814,75
				Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg		kus	1,000	950,00	950,00
				Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítkou		kus	1,000	950,00	950,00
65		vlastní		Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).		soubor	1,000	2 500,00	2 500,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry					MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5					6	7	8	9
66	K	741	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů					kus	2,000	190,00	380,00
67	M	MAT	10.093.757	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chrániče: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.					kus	2,000	1 150,00	2 300,00
68	K	741	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednotlivých se zapojením vodičů					kus	1,000	255,00	255,00
69	M	MAT	10.847.665	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S					kus	1,000	3 820,00	3 820,00
70	K	741	741310561	Montáž vypínač tříčtyřpól výkonový pojiskový do 63 A bez zapojení vodičů					kus	1,000	175,00	175,00
71	M	MAT	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.					kus	1,000	515,00	515,00
72	K	741	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg					kus	1,000	1 500,00	1 500,00
73	K	741	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů					kus	8,000	150,00	1 200,00
74	M	MAT	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					kus	7,000	150,00	1 050,00
75	M	MAT	10.079.876	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepěťovou ochranou.					kus	1,000	950,00	950,00
76	K	741	741112072	Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojité					kus	4,000	80,00	320,00
77	M	MAT	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.					kus	4,000	25,00	100,00
78	M	MAT	10.042.118	Tepeině izolační podložka do elektroinstalací krabic pro dvojnásobné zásuvky.					kus	4,000	50,00	200,00
79	M	MAT	10.075.091	Nástavní rámeček pro lištové krabice pod dvojjádrovou.					kus	1,000	50,00	50,00
80	K	741	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů					kus	2,000	115,00	230,00
81	M	MAT	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A					kus	1,000	115,00	115,00
82	M	MAT	10.080.442	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s clonkami a přepěťovou ochranou					kus	1,000	850,00	850,00
83	M	MAT	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý					kus	1,000	115,00	115,00
84	K	922	220260025	Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka					kus	11,000	255,00	2 805,00
85	M	MAT	10.079.363	Krabice univerzální pod omítku s víčkem					kus	1,000	15,00	15,00
86	M	MAT	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná					kus	5,000	15,00	75,00
87	M	MAT	10.032.395	Krabice přístrojová pod omítku, dvojnásobná					kus	1,000	30,00	30,00
88	M	MAT	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, pětinásobná					kus	1,000	115,00	115,00
89	M	MAT	10.078.621	Krabice obočká pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.					kus	3,000	115,00	345,00
90	K	741	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)					m	90,000	35,00	3 150,00
91	M	MAT	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.					m	103,500	25,00	2 587,50
92	K	741	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevné (např. CY, CHAH-V)					m	8,000	45,00	360,00
93	M	MAT	10.048.546	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 6 mm2.					m	9,200	25,00	230,00
94	K	741	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně					m	3,000	25,00	75,00
95	M	MAT	10.075.922	Ohebná elektroinstalací trubka PVC, mechanická odolnost 320N/5cm, světle šedá, vnitřní ø 16 mm.					m	3,150	25,00	78,75
96	K	741	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně					m	30,000	55,00	1 650,00
97	M	MAT	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.					m	31,500	25,00	787,50
98	K	741	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně					m	8,000	45,00	360,00
99	M	MAT	10.074.671	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 41 mm.					m	8,400	15,00	126,00
100	K	741	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč					kus	1,000	5 500,00	5 500,00
				Provozní osvětlení							102 600,00	
101	K	741	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů					kus	1,000	250,00	250,00
102	M	MAT	11.245.979	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chrániče: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.					kus	1,000	1 500,00	1 500,00
103	K	vlastní		Demontáž svítidla stropního					kus	11,000	125,00	1 375,00
104	K	741	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů					kus	12,000	350,00	4 200,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry		MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5		6	7	8	9
105	M	vlastní	Pro-kognitivní přisazené	1400-1600x150-300 mm panel svítidla s pinospektrálním LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzářující světlo blízké slunečnímu svítu. V pásmu 450 – 650 nm má vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s maximální odchylkou ± 15 % (tzv. pinospektrální zdroj umělého světla). Pro podporu kognice není ve spektrálním složení propad ve vlnových délkách v oblasti 460 – 540 nm, který je typický u běžných LED. V pásmu 415 – 455 nm, tzv. škodlivého modrého světla (tzv. Harmful blue light), vyzářuje svítidlo maximálně 10 %. Barevný tón (CCT - náhradní teplota chromatičnosti) - 4500 – 5000 K. Maximální příkon jednoho svítidla 50W, integrovaný LED driver, Záruka 3 roky		kus	12,000	7 350,00	88 200,00
106	K	741	741310001	Montáž spínače nástěnný 1-jednopolový prostředi normální se zapojením vodičů		kus	2,000	150,00	300,00
107	M	MAT	10.069.833	Spínač kolebkový šroubový, řazení 6		kus	2,000	95,00	190,00
108	M	MAT	10.071.430	Kryt spínače jednoduchý bílý		kus	2,000	25,00	50,00
109	K	741	741310003	Montáž spínače nástěnný 2-dvoupólový prostředi normální se zapojením vodičů		kus	1,000	150,00	150,00
110	M	MAT	10.069.872	Spínač kolebkový šroubový, řazení 1/0+1/0		kus	1,000	150,00	150,00
111	M	MAT	10.071.435	Kryt spínače dělený bílý		kus	1,000	45,00	45,00
112	M	MAT	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý		kus	1,000	25,00	25,00
113	M	MAT	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý		kus	1,000	45,00	45,00
114	K	741	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulať 3x1,5 mm2 (např. CYKY, CYKFEY)		m	90,000	45,00	4 050,00
115	M	MAT	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1.5mm2.		m	103,500	20,00	2 070,00
	D	HSV		Práce a dodávky HSV - kabinet IT					23 643,72
120	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					6 835,00
121	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy		m2	2,000	580,00	1 160,00
122	K	014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm		m2	2,000	1 120,00	2 240,00
123	K	014	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách		kus	1,000	1 830,00	1 830,00
124	K	011	619991001	Zakrytí podlahy PE fólií		m2	18,000	35,00	630,00
125	K	011	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií		m2	15,000	35,00	525,00
126	D	9	632681113	Vyspravení betonových podlah rychlutehnutným polymerem vysprávka průměr přes 50 do 200 mm tl do 30 mm		kus	5,000	90,00	450,00
127	K	014	952901107	Ostatní konstrukce a práce, bourání					14 917,50
128	K	014	952901122	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2		m2	6,000	45,00	270,00
129	K	014	952902021	Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 m2		m2	3,500	45,00	157,50
130	K	014	952902031	Čištění budov zametení hladkých podlah		m2	18,000	15,00	270,00
131	K	014	952902611	Čištění budov omytí hladkých podlah		m2	18,000	15,00	270,00
132	K	013	974049121	Čištění rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm		m	25,000	260,00	6 500,00
133	K	013	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm		m	3,000	360,00	1 080,00
134	K	013	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě MV nebo MVC stěn š do 50 mm		m	20,000	15,00	300,00
135	K	013	977131115	Vrty příklepovými vrtačky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu		m	1,000	50,00	50,00
136	K	vlastní	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 100 mm		m	5,000	150,00	750,00
137	K	vlastní		Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektr.		soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
138	D	997		Soubor prací spojený s demontáží stávajícího nábytkového vybavení a elektroinstalace v řešených prostorech.		soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
139	K	013	997013213	Přesun sítě		t	0,199	1 850,00	368,52
140	K	241	997241622	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně		t	0,199	750,00	149,40
141	K	013	997013501	Naložení a složení suti		t	0,199	550,00	109,56
142	K	013	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t	3,984	24,00	95,62
				Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	0,199	2 350,00	468,12

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	D	998	Přesun hmot	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,000	350,00	700,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV - kabinet IT					101 257,32
	D	766	Konstrukce truhlářské					6 142,53
144	K	766	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	100,00	100,00
145	K	766	766660001	Montáž dveřních křidel otlivých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	750,00	750,00
146	M	MAT	766660001.3	Dveře vnitřní plně 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
147	K	766	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	550,00	550,00
148	M	MAT	54924011	zámek zadílačací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm	kus	1,000	250,00	250,00
149	K	766	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	150,00	150,00
150	M	MAT	54914123	dveřní kování interiérové rozetové kliky/klika	kus	1,000	550,00	550,00
151	K	766	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 100 mm	kus	1,000	250,00	250,00
152	M	MAT	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,000	150,00	150,00
153	K	766	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	71,266	2,00	142,53
	D	776	Podlahy povlakové					33 882,29
154	K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	18,000	15,00	270,00
155	K	776	776111116	Odstanění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	18,000	55,00	990,00
156	K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	18,000	25,00	450,00
157	K	776	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	18,000	225,00	4 050,00
158	K	776	776141113	Stěrka podlahová nivační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	18,000	325,00	5 850,00
159	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	18,000	55,00	990,00
160	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	18,000	155,00	2 790,00
161	M	MAT	776221111	PVC vinyl, heterogenní, zářezový, antibakteriální, minimální parametry: náslapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,1 mm, hořlavost Bfl S1.	m2	19,800	540,00	10 692,00
162	K	776	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	10,800	100,00	1 080,00
163	K	776	776410811	Odstanění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	18,000	25,00	450,00
164	M	MAT	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	18,360	25,00	459,00
165	K	776	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	18,000	85,00	1 530,00
166	K	776	776991121	Základní čištění nové položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	19,800	25,00	495,00
167	K	776	776991821	Odstanění lepidla ručně z podlah	m2	19,800	150,00	2 970,00
168	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	408,143	2,00	816,29
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					2 100,00
169	K	vlastní	Nátěr zárubní		kus	2,000	1 050,00	2 100,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					59 132,50
170	K	784	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	80,000	45,00	3 600,00
171	K	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	80,000	45,00	3 600,00
172	K	784	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	80,000	115,00	9 200,00
173	K	784	784181121	Hluboková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	80,000	25,00	2 000,00
174	K	vlastní	Celoplošná stěrka		m2	80,000	350,00	28 000,00
175	K	784	784181121	Hluboková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	80,000	25,00	2 000,00
176	K	784	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	6,000	25,00	150,00
177	K	784	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	3,500	25,00	87,50
178	K	784	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	19,800	25,00	495,00
179	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	80,000	125,00	10 000,00
		EL	Slaboproudé, silnoproudé rozvody - kabinet IT					61 852,25

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry					MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5					6	7	8	9
180	K	742	742122001	Slaboproudé rozvody + příslušenství					kus	4,000	95,00	4 376,00
181	M	MAT	10.935.899	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil					kus	4,000	55,00	380,00
182	K	742	742330044	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samofezný					kus	2,000	95,00	220,00
183	M	MAT	10.874.783	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic					kus	2,000	95,00	190,00
184	K	742	742122001	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný					kus	4,000	225,00	900,00
185	M	MAT	10.863.140	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil					kus	4,000	15,00	60,00
186	K	742	742121001	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát					m	35,000	20,00	700,00
187	M	MAT	10.793.442	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil					m	42,000	8,00	336,00
188	K	742	742330101	Datový UTP cat.5 kabel					kus	4,000	350,00	1 400,00
			741	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu								27 706,25
189		vlastní		Silnoproudé rozvody + příslušenství					soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
190	K	741	741210101	Soubor prací spojený se zjištěním zapojení stávajícího datového rozvaděče, odpojením a případným připojením kabeláže po dokončení stavebních prací					kus	1,000	950,00	950,00
191	M	MAT	10.679.719	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg					kus	0,000	950,00	0,00
192		vlastní		Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku					soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
193	K	741	741320135	Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).					kus	2,000	190,00	380,00
194	M	MAT	10.093.757	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů					kus	2,000	1 150,00	2 300,00
195	K	741	741313011	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chrániče: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.					kus	3,000	150,00	450,00
196	M	MAT	10.079.613	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostřední základní, vlnké se zapojením vodičů					kus	1,000	150,00	150,00
197	M	MAT	10.079.876	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					kus	2,000	950,00	1 900,00
198	K	741	741313001	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou a přepětovou ochranou.					kus	4,000	115,00	460,00
199	M	MAT	10.079.558	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů					kus	3,000	115,00	345,00
200	M	MAT	10.080.442	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A					kus	1,000	850,00	850,00
201	M	MAT	10.071.783	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou					kus	2,000	115,00	230,00
202	K	922	220260025	Rámeček 3-násobný bílý					kus	8,000	255,00	2 040,00
203	M	MAT	10.854.075	Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka					kus	5,000	15,00	75,00
204	M	MAT	10.030.494	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná					kus	2,000	115,00	230,00
205	M	MAT	10.078.621	Krabice přístrojová pod omítku, trojnásobná					kus	1,000	115,00	115,00
206	K	741	741122016	Krabice obočková pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.					m	60,000	35,00	2 100,00
207	M	MAT	10.048.482	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulať 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)					m	69,000	25,00	1 725,00
208	K	741	741110043	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.					m	5,000	55,00	275,00
209	M	MAT	10.074.642	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně					m	5,250	25,00	131,25
210	K	741	741810001	Ohebná dvoupáňšová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.					kus	1,000	5 500,00	5 500,00
			741	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč								29 770,00
211	K	741	741320135	Provozní osvětlení					kus	1,000	250,00	250,00
212	M	MAT	11.245.979	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů					kus	1,000	1 500,00	1 500,00
213	K	vlastní		Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chrániče: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.					kus	2,000	125,00	250,00
214	K	741	741372022	Demontáž svítidla stropního					kus	3,000	350,00	1 050,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry		MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5		6	7	8	9
215	M	vlastní	Pro-kognitivní světlo, přisazené	1400-1600x150-300 mm panel světla s plinospektrálním LED světelným zdrojem, cirkadiální účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu. V pásmu 450 – 650 nm má vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s maximální odchylkou ± 15 % (tzv. plinospektrální zdroj umělého světla). Pro podporu kognice není ve spektrálním složení propad ve vlnových délkách v oblasti 460 – 540 nm, který je typický u běžných LED. V pásmu 415 – 455 nm, tzv. škodlivého modrého světla (tzv. Harmful blue light), vyzařuje světlo maximálně 10 %. Barevný tón (CCT - náhradní teplota chromatičnosti) - 4500 – 5000 K. Maximální příkon jednoho světla 50W, integrovaný LED driver, Žárka 3 roky		kus	3,000	7 350,00	22 050,00
216	K	741	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů		kus	2,000	150,00	300,00
217	M	MAT	10.069.833	Spínač kolečkový šroubový, fazení 6		kus	2,000	95,00	190,00
218	M	MAT	10.071.430	Kryt spínače jednoduchý bílý		kus	2,000	25,00	50,00
219	M	MAT	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý		kus	2,000	25,00	50,00
220	K	741	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY)		m	60,000	45,00	2 700,00
221	M	MAT	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.		m	69,000	20,00	1 380,00
	D		HSV	Práce a dodávky HSV - kabinet asistent					22 016,97
	D		6	Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní					6 070,00
226	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy		m2	2,000	580,00	1 160,00
227	K	014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm		m2	2,000	1 120,00	2 240,00
228	K	014	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách		kus	1,000	1 830,00	1 830,00
229	K	011	619991001	Zakrytí podlahy PE fólií		m2	14,000	35,00	490,00
230	K	011	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií		m2	10,000	35,00	350,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					14 460,00
231	K	014	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2		m2	12,000	45,00	540,00
232	K	014	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 m2		m2	2,000	45,00	90,00
233	K	014	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah		m2	14,000	15,00	210,00
234	K	014	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah		m2	14,000	15,00	210,00
235	K	014	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch		m2	14,000	15,00	210,00
236	K	013	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm		m	30,000	260,00	7 800,00
237	K	013	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě MV nebo MVC stěn š do 50 mm		m	20,000	15,00	300,00
238	K	013	977131115	Vrty příklepovými vrtačky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu		m	2,000	50,00	100,00
239	K	vlastní		Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektr.		soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
240	K	vlastní		Soubor prací spojený s demontáží stávajícího nábytkového vybavení a elektroinstalace v řešených prostorech.		soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	D		997	Přesun sítě					786,97
241	K	013	997013213	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně		t	0,132	1 850,00	243,46
242	K	241	997241622	Naložení a složení suti		t	0,132	750,00	98,70
243	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t	0,132	550,00	72,38
244	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	2,632	24,00	63,17
245	K	013	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)		t	0,132	2 350,00	309,26
	D		998	Přesun hmot					700,00
246	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m		t	2,000	350,00	700,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV - kabinet asistent					50 428,43
	D		766	Konstrukce truhlářské					4 878,43
247	K	766	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm		m	5,500	150,00	825,00
248	K	766	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm		m	5,500	550,00	3 025,00
249	M	MAT	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm		m	5,500	175,00	962,50

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	K	766	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,967	2,00	65,93
251	D	K	783	Dokončovací práce - nátěry	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
252	D	K	784	Nátěr zárubní				44 500,00
252	K	784	784111031	Dokončovací práce - malby a tapety	m2	60,000	45,00	2 700,00
253	K	784	784121001	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	60,000	45,00	2 700,00
254	K	784	784161211	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	kus	60,000	115,00	6 900,00
255	K	784	784181121	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	m2	60,000	25,00	1 500,00
256	K	K	784	HLoubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	60,000	350,00	21 000,00
257	K	K	784	Celoplošná stěrka	m2	60,000	25,00	1 500,00
258	K	784	784191003	HLoubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000	25,00	300,00
259	K	784	784191005	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	2,000	25,00	50,00
260	K	784	784191007	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	14,000	25,00	350,00
261	K	784	784221101	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	60,000	125,00	7 500,00
			EL	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m				52 337,50
			741	Slaboproudé, silnoproudé rozvody - kabinet asistent				21 292,50
262	K	741	741210101	Silnoproudé rozvody + příslušenství	kus	1,000	950,00	950,00
263	M	MAT	10.679.718	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	900,00	900,00
264		vlastní		Rozvaděčová skříň, 24 modulů, IP30, pod omítku	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
265	K	741	741320135	Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).	kus	1,000	175,00	175,00
266	M	MAT	10.093.757	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
267	K	741	741322111	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chrániče: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.	kus	1,000	450,00	450,00
268	M	MAT	10.847.665	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednoduchých se zapojením vodičů	kus	1,000	2 590,00	2 590,00
269	K	741	741310561	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	kus	1,000	550,00	550,00
270	M	MAT	10.843.680	Montáž vypínač tříčtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	515,00	515,00
271	K	741	741811011	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
272	K	741	741313011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	4,000	150,00	600,00
273	M	MAT	10.079.613	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	4,000	150,00	600,00
274	K	922	220260025	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	5,000	255,00	1 275,00
275	M	MAT	10.854.075	Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka	kus	5,000	25,00	125,00
276	K	741	741122016	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná	m	30,000	35,00	1 050,00
277	M	MAT	10.048.482	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulať 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	34,500	25,00	862,50
278	K	741	741810001	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
			741	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč				31 045,00
279	K	741	741320135	Provozní osvětlení	kus	1,000	250,00	250,00
280	M	MAT	11.245.979	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
281	K	vlastní		Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chrániče: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.	kus	2,000	125,00	250,00
282	K	741	741372022	Demontáž svítidla stropního	kus	4,000	350,00	1 400,00
				Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů				

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
283	M	vlastní	Provozní strop/podhledu	1100-1300x150-300 mm panel svítidla s pinospektrálním LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu. V pásmu 450 – 650 nm má vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s maximální odchylkou ± 15 % (tzv. pinospektrální zdroj umělého světla). Pro podporu kognice není ve spektrálním složení propad ve vlnových délkách v oblasti 460 – 540 nm, který je typický u běžných LED. V pásmu 415 – 455 nm, tzv. škodlivého modrého světla (tzv. Harmful blue light), vyzařuje svítidlo maximálně 10 %. Barevný tón (CCT - náhradní teplota chromatičnosti) - 4500 – 5000 K. Maximální příkon jednoho svítidla 50W, integrovaný LED driver, Žárka 3 roky	kus	4,000	6 350,00	25 400,00
284	K	741	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostřední normální se zapojením vodičů	kus	1,000	150,00	150,00
285	M	MAT	10.072.639	Spínač kolébkový šroubový, fazení 1/0	kus	1,000	95,00	95,00
286	M	MAT	10.071.430	Kryt spínače jednoduchý bílý	kus	1,000	25,00	25,00
287	M	MAT	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	1,000	25,00	25,00
288	K	741	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	30,000	45,00	1 350,00
289	M	MAT	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.	m	30,000	20,00	600,00
	D		HSV	Práce a dodávky HSV - Kabinet speciální pedagog				28 260,73
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 275,00
294	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,000	560,00	1 120,00
295	K	014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	2,000	1 120,00	2 240,00
296	K	014	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000	1 830,00	1 830,00
297	K	011	619991001	Zakrytí podlahy PE fólií	m2	21,000	35,00	735,00
298	K	011	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií	m2	10,000	35,00	350,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 405,00
299	K	014	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2	m2	6,000	45,00	270,00
300	K	014	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 m2	m2	2,000	45,00	90,00
301	K	014	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	21,000	15,00	315,00
302	K	014	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	21,000	15,00	315,00
303	K	014	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	21,000	15,00	315,00
304	K	013	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	35,000	260,00	9 100,00
305	K	013	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	10,000	360,00	3 600,00
306	K	013	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	20,000	15,00	300,00
307	K	013	977131115	Vrty příklepovými vrtačky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000	50,00	100,00
308	K	vlastní		Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektr.	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
309	K	vlastní		Soubor prací spojený s demontáží stávajícího nábytkového vybavení a elektroinstalace v řešených prostorech.	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	D		997	Přesun sítě				1 880,73
310	K	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,315	1 850,00	581,83
311	K	241	997241622	Naložení a složení suti	t	0,315	750,00	235,88
312	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,315	550,00	172,98
313	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,290	24,00	150,96
314	K	013	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,315	2 350,00	739,08
	D		998	Přesun hmot				700,00
315	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,000	350,00	700,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV - Kabinet speciální pedagog				105 182,20
	D	766		Konstrukce truhlářské				2 572,27
316	K	766	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	2,900	150,00	435,00
317	K	766	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm	m	2,900	550,00	1 595,00

P.č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry					MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5					6	7	8	9
318	M	MAT	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm					m	2,900	175,00	507,50
319	K	766	998766202	Přesun hmot procentní pro kece truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m					%	17,383	2,00	34,77
320	D		776	Podlahy povlakové								36 132,43
321	K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litem stěrky					m2	21,000	15,00	315,00
322	K	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením					m2	21,000	55,00	1 155,00
323	K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah					m2	21,000	25,00	525,00
324	K	776	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah					m2	21,000	225,00	4 725,00
325	K	776	776141113	Stěrka podlahová nivaletní pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm					m2	21,000	325,00	6 825,00
326	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					m2	21,000	55,00	1 155,00
327	K	776	776211111	Lepení textilních pásů					m2	21,000	155,00	3 255,00
328	K	MAT	69751063	koberec zátežový vpichovaný vláknem 100% PA, třída zátěže 33, útlum 25dB, hm 800g/m2					m2	23,100	590,00	13 629,00
329	K	776	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena					m	13,000	100,00	1 300,00
330	K	776	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových					m	21,000	25,00	525,00
331	K	MAT	69751063	koberec zátežový vpichovaný vláknem 100% PA, třída zátěže 33, útlum 25dB, hm 800g/m2					m2	0,420	590,00	247,80
332	K	776	776421711	Vložení narezaných pásů z podlahoviny do listů					m	21,000	75,00	1 575,00
333	D	784	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m					%	450,314	2,00	900,63
334	K	784	784111031	Dokončovací práce - malby a tapety								66 477,50
335	K	784	784121001	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m					m2	90,000	45,00	4 050,00
336	K	784	784161211	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m					m2	90,000	45,00	4 050,00
337	K	784	784181121	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m					kus	90,000	115,00	10 350,00
338	K	784	784191003	Hluboková jedonosá bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					m2	90,000	25,00	2 250,00
339	K	784	784191005	Celoplošná stěrka					m2	90,000	350,00	31 500,00
340	K	784	784191007	Hluboková jedonosá bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					m2	90,000	25,00	2 250,00
341	K	784	784221101	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací					m2	6,000	25,00	150,00
342	K	784	784221101	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací					m2	2,000	25,00	50,00
343	K	742	742122001	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací					m2	23,100	25,00	577,50
344	M	MAT	10.935.899	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací					m2	90,000	125,00	11 250,00
345	K	742	742330044	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruzdorných v místnostech do 3,80 m								37 125,50
346	M	MAT	10.874.783	Slaboproudé, silnoproudé rozvody - Kabinet speciální pedagog								3 208,00
347	K	742	742122001	Slaboproudé rozvody + příslušenství					kus	4,000	95,00	380,00
348	M	MAT	10.863.140	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil					kus	4,000	55,00	220,00
349	K	742	742121001	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samofezný					kus	1,000	95,00	95,00
350	M	MAT	10.793.442	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic					kus	1,000	95,00	95,00
351	K	742	742330101	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný					kus	2,000	225,00	450,00
352	K	741	741210101	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil					kus	2,000	15,00	30,00
353	M	MAT	10.679.718	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát					m	30,000	20,00	600,00
354	K	vlastní		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil					m	36,000	8,00	288,00
355	K	741	741320135	Datový UTP cat.5 kabel					kus	3,000	350,00	1 050,00
				Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu								25 917,50
				Silnoproudé rozvody + příslušenství								950,00
				Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg					kus	1,000	900,00	900,00
				Rozvaděčová skříň, 24 modulů, IP30, pod omítku								2 500,00
				Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).					soubor	1,000		2 500,00
				Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů					kus	2,000	190,00	380,00

P.č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry					MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5					6	7	8	9
356	M	MAT	10.093.757	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chrániče: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.					kus	2,000	1 150,00	2 300,00
357	K	741	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednoduchých se zapojením vodičů					kus	1,000	255,00	255,00
358	M	MAT	10.847.665	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S					kus	1,000	3 820,00	3 820,00
359	K	741	741310561	Montáž vypínač tříčtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů					kus	1,000	175,00	175,00
360	M	MAT	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.					kus	1,000	515,00	515,00
361	K	741	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg					kus	1,000	1 500,00	1 500,00
362	K	741	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů					kus	3,000	150,00	450,00
363	M	MAT	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					kus	3,000	150,00	450,00
364	K	741	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů					kus	2,000	115,00	230,00
365	M	MAT	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A					kus	1,000	115,00	115,00
366	M	MAT	10.080.442	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s ochrannými kolkami, s clonkami a přepětovou ochranou					kus	1,000	850,00	850,00
367	M	MAT	10.071.783	Rámeček 3-násobný bílý					kus	1,000	115,00	115,00
368	K	922	220260025	Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka					kus	5,000	255,00	1 275,00
369	M	MAT	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná					kus	3,000	15,00	45,00
370	M	MAT	10.030.494	Krabice přístrojová pod omítku, trojnásobná					kus	1,000	115,00	115,00
371	M	MAT	10.078.621	Krabice obočková pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.					kus	1,000	115,00	115,00
372	K	741	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)					m	40,000	35,00	1 400,00
373	M	MAT	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.					m	46,000	25,00	1 150,00
374	K	741	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně					m	10,000	55,00	550,00
375	M	MAT	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.					m	10,500	25,00	262,50
376	K	741	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč					kus	1,000	5 500,00	5 500,00
377	K	vlastní	741	Provozní osvětlení					soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
				Demontáž všech stávajících stropních svítidel a následná montáž po provedení stavebních prací								
				Celkem bez DPH								912 839,36